

ÉQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION POUR INDUSTRIE GÉNÉRALE



2026

CATALOGUE SANS PRIX



SPÉIALISTE EN ÉQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION





GROUPE

Anest Iwata possède plus de 95 ans d'expérience dans l'industrie des revêtements, alliant la tradition artisanale japonaise la plus sophistiquée à la recherche constante d'innovations.

PASSION & PERFORMANCE

En tant que marque mondiale, notre objectif est de fournir le matériel de pulvérisation le plus techniquement avancé du marché. Lors de la conception de nos produits, nous pensons aux professionnels et aux créatifs, passionnés de peinture et recherchant les meilleures performances.

NOS CLIENTS, NOTRE MISSION

UNE LARGE GAMME PRODUITS

Notre offre produits s'articule autour de plusieurs gammes de pistolets de pulvérisation, de pompes et d'accessoires de peinture. Ces gammes sont destinées à différentes applications de peinture, afin de satisfaire chaque client dans sa recherche de la solution optimale.

Désireux d'améliorer la protection de l'environnement, les efforts d'Anest Iwata se concentrent également à l'optimisation des ressources et matériaux.




DÉCOUVREZ SOLUTIONS PRO


3 UNIVERS 1 SOLUTION




Renseigner les paramètres de votre application et SolutionsPro propose la solution la plus adaptée à votre besoin.



Carrosserie



Industrie



Air Comprimé

- **Configuration chiffrée** : Recevez votre configuration avec les prix TARIFS directement par email. Un bon moyen d'avoir un historique de sa solution !

- **Bibliothèque de documents** : retrouvez toutes les notices techniques & les documentations commerciales des produits dans votre application.

- **Accès aux tarifs** : consulter tous les Catalogues ANEST IWATA depuis l'onglet «TÉLÉCHARGEMENTS» sur SolutionsPro.

SolutionsPro

BY ANEST IWATA



WWW.SOLUTIONS-ANEST-IWATA.COM



MACHINE BI-COMPOSANTS	NEW : MACHINE EX "READY"	6
ACCV & AMV	12	
INSTALLATION DE PEINTURE	14	

1 PISTOLETS AUTOMATIQUES

Pistolets automatiques pneumatique sur embase

- WA-M220 | WA-M220 WB | WA-M220L 18
- BANC TEST | EMBASE ROBOT MULTI-AXES WAM 21

Pistolets automatiques pneumatique

- WA-200 SP/FT INTEGRA 22
- WIDER 1A/1AR 24
- TOF-5B | TOF-5RB | TOF-6B | TOF-6RB 26
- SGA-3 27
- WA-1218 | WA-0915 | WA-0609 | avec rallonge 28

2 PISTOLETS MANUELS

Pistolets manuels avec rallonge

- LW1-10 | LW1-18B avec rallonge 30

Pistolets manuels ANEST IWATA

- W-400 BellAria 32
- W-400 WB2 34
- W-400 WBX - LPH400 36
- WS-200 FT / SP 38
- W-200 INTEGRA Pression 40
- W-200 INTEGRA Suction 42
- WIDER 1 CHROME 44
- W-300 46
- LPH80 48
- LPH50 49
- TOF-50 | TOF-50R 50

Pistolets manuels AIRGUNSA

- AZ4 IMPACT JUNIOR 52
- AZ3 IMPACT 54
- AZ3 HTE 2 56
- AZ3 HTE PAS 58
- AZ1 HTE 2 Concept Suction | Pression 60

Protection

- Masque à double cartouche / Masque à adduction d'air 62
- Combinaisons de peinture 63
- Kits d'entretien 64

Accessoires

- Godets gravité | succion pour pistolets manuels 65-67
- Accessoires | filtres pour pistolets pression 68

3 PISTOLETS ÉLECTROSTATIQUES

- E-M 10B 70
- E-M 15 70
- Contrôleur E-SC12-EX | E-SC12-EX-FD 70

4
**POMPAGE
ET RÉGULATION**
**Pompes à double
MEMBRANES**

- DPS-120C | DPS-120C-WB | DPS-120CN 74
- DPS-90G | DPS-90G-WB | DPS-90GN 74
- DPS-70C | DPS-70CN 78

**Accessoires
Pompes à MEMBRANES**

- ACCESSOIRES POMPES À MEMBRANES 82-83
- CONSOMMABLES POMPES À MEMBRANES 84-85

**Régulateurs de
produit**

- PR-5BL | PR-5BL WB | PR-5BL N 86
- PR-B5 | PR-B5 BN 86
- FCV-31 | FCV-31N 87

5
**RÉSERVOIRS
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS**
**Réservoirs
sous pression**

- RÉSERVOIRS TOUT INOX PET (10lt. | 30lt. | 50lt.) 90
- RÉSERVOIR PET-10 (10 lt.) 92
- RSPG10 (10 lt.) 93
- PC-18D (2 lt.) 94

Ensembles

- ENSEMBLES RÉSERVOIRS+ PISTOLET PRÊTS À L'EMPLOI 95

Tuyaux

- TUYAUX AIR I PRODUIT PNEUMATIQUE 96-97

Agitateurs

- AGITATEURS PNEUMATIQUES POUR FÛTS 30L I 200L 98

**Système de
Nettoyage**

- AI KOMBI - Laveur de pistolet double 100
- INOX LINE SOL laveur manuel et automatique de pistolet solvant 102
- LAVEUR RÉGÉNÉRATEUR DE SOLVANTS 102
- IWK SOL B / IWK SOL C laveur manuel de pistolet solvant 102

6
ÉQUIPEMENTS MULTI SPRAY
**Pistolet MULTI SPRAY
MOYENNE PRESSION**

- PISTOLET MULTI SPRAY MSGS-200 I BUSES 106-108

**Pompes MULTI SPRAY
MOYENNE PRESSION**

- ENSEMBLES MULTI SPRAY **POMPE ICON X3** + MSGS-200 + TUYAUX 110
- POMPES MULTI SPRAY **ICON X3** (30:1) 111
- PIÈCES ICON-X3 (30:1) 112
- ENSEMBLES MULTI SPRAY **POMPE ICON 333/433** + MSGS-200 + TUYAUX 116
- POMPES MULTI SPRAY ICON-M433N (36:1) ICON-M333N (32:1) 117
- PIÈCES ICON-M433N (36:1) ICON-M333N (32:1) 118

**Consommable
MULTI SPRAY**

- CONSOMMABLES PISTOLET MSGS-200 & M233 124
- CONSOMMABLES PISTOLET MSGS-200 & M333 126
- CONSOMMABLES PISTOLET MSGS-200 & M433 128

7
ÉQUIPEMENTS AIRLESS
**Pistolets AIRLESS
HAUTE PRESSION**

- PISTOLET AIRLESS ALG7 TE WB 132
- PISTOLET AIRLESS AL96-S5 133
- PISTOLET AIRLESS ALG500 134

Pistolet Extrusion

- PISTOLET EXTRUSION FG61 I FG62 135

SOMMAIRE

Pompes AIRLESS HAUTE PRESSION	• POMPE AIRLESS ICON-X3 (30:1) 136
	• ENSEMBLES AIRLESS POMPE ICON X3 + ALG7 TE WB + TUYAUX 137
	• PIÈCES ICON-X3 (30:1) 138
	• ENSEMBLES AIRLESS POMPE ICON 333/433 + ALG7 TE WB + TUYAUX 142
	• POMPE AIRLESS ICON-A433N (36:1) ICON-A333N (32:1) 143
	• PIÈCES ICON-A433N (36:1) ICON-A333N (32:1) 144
	• BUSES AIRLESS I RÉVERSIBLES 150
	• POMPE AIRLESS ALS-653 N (45:1) I ALS663 N (63:1) 152
Accessoires pour pompes HP	• FILTRE PEINTURE AIRLESS I MULTI SPRAY 156
	• RÉGULATEUR D'AIR AIRLESS I MULTI SPRAY 158
	• CANNES D'ASPIRATION 160
	• TUYAUX HAUTE PRESSION 161
Consommable HAUTE PRESSION	• CONSOMMABLES PISTOLET ALG 7 & A233 162
	• CONSOMMABLES PISTOLET ALG 7 & A333 164
	• CONSOMMABLES PISTOLET ALG 7 & A433 166
Accessoires pour pompes	• ACCESSOIRE PAR QUANTITÉ 168

8 PRODUITS SUPPRIMÉS

• PISTOLET SGA-101 161
• WA-200 / WA-101 172
• PISTOLET RALLONGE LW10B 174
• PISTOLET W200 PRESSION/SUCCION 176
• PISTOLET W101 PRESSION/SUCCION 177

9 INFORMATIONS

• TARIF SAV I GARANTIE 180
• CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025 181
• LA FORCE DE VENTE ANEST IWATA 184

COMMENT LIRE LE TARIF

ICONES

Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm	B A n:n	bar	ℓ/min	ℓ/min	mesh	bar		g	
DIAMÈTRE DE BUSE	CHAPEAU D'AIR	PRESSION D'AIR	DÉBIT PRODUIT	DÉBIT D'AIR	LARGEUR DE JET	RAPPORT DE PRESSION	PRESSION MAXI. PRODUIT	DÉBIT AIR MAXI. PAR CYCLE	DÉBIT PRODUIT MAX. PAR CYCLE	FILTRATION	PRESSION SORTIE	TENSION ENTRÉE	LONGUEUR TUYAU	POIDS

LISTE PRIX

- 1 NOM MODÈLE
- 2 DÉSIGNATION
- 3 DIAMÈTRE DE BUSE
- 4 CODE PRODUIT
- 5 PRIX TARIF
- 6 BUSE + AIGUILLE
- 7 CHAPEAU D'AIR

TARIF PISTOLET WA-M220

1 WA-M220	3 ø 0,4	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0	€
2 PISTOLET	4 13640320	13640330	13640060	13640070	5
6 BUSE + AIGUILLE	93006500	93006500	93006500	93006500	
7 CHAPEAU D'AIR	E2P 93704610				



MACHINE BI-COMPOSANTS

ET VALVES DE CHANGEMENT DE TEINTES



NOUVEAU !

MIX EX 'READY': SYSTÈME DE DOSAGE ÉLECTRONIQUE BI-COMPOSANTS ATEX

- **Dosage ultra-précis** : maîtrise parfaite des peintures bi-composants.
- **Polyvalente** : idéale pour de nombreux supports (métal, bois, plastique, etc.).
- **Productivité accrue** : réduction des pertes de peinture et gain de temps significatif.
- **Rentabilité garantie** : un investissement rapidement amorti grâce aux économies générées.
- **Conformité** : machine certifiée **ATEX Zone 2**, répondant aux normes de sécurité les plus exigeantes.

1 MIX EX READY intègre un automate programmable avec écran tactile de 3,5"

2 Signal « Gun ON » détectable par :

- Interrupteur de débit d'air (pistolet manuel)
- Pressostat (pistolet automatique).


3 Vannes de changement de couleur ACCV+AMV pour :
2 couleurs + 1 Rincage (non extensible)

4 Tête de mélange avec vanne ACCV pour :
Composant A + 1 Catalyseur + 1 Rincage supplémentaire

5 Débitmètres avec traitement résistant à l'usure




+ OPTION SUPPLÉMENTAIRE



LE KIT COMPLET POUR UNE TEINTE

- 1 POMPE DPS70 POUR LE SOLVANT
- 1 POMPE DPS120 POUR LE CATALYSEUR
- 1 POMPE DPS 120 POUR LA TEINTE
- 1 RÉGULATEUR DE PRESSION PR5

CODE Y0008



INFORMATION DE COMMANDE

CODE	DÉSIGNATION
Y0007	SYSTEME DE DOSAGE ÉLECTRONIQUE MIX EX 'READY' ATEX ZONE 2 SANS POMPE
Y0008	KIT COMPLET POUR UNE TEINTE AVEC POMPES À MEMBRANES



« MULTISPRAY MIX » permet un dosage de grande précision pour la grande majorité des peintures multi-composants. Destiné à tous les secteurs d'activité utilisant de la peinture à multi-composants (bois/métal/plastique/verre/etc..).

Son PLC fonctionne avec un logiciel unique développé par les ingénieurs d'ANEST-IWATA. Ce logiciel est propriétaire, avec des mises à jour régulièrement fournit par l'équipe d'ingénieurs Anest Iwata. Ceci permet à « MULTISPRAY MIX » d'être unique sur le marché et d'offrir pour un budget restreint une véritable machine de dosage électronique évolutive. **Avec « MULTISPRAY MIX » tout devient possible !**

**« MULTISPRAY MIX » est compatible
BASSE / HAUTE PRESSION — PRODUIT HYDRODILUABLE / SOLVANTÉ — AUTOMATIQUE / MANUEL**

POURQUOI INVESTIR DANS « MULTISPRAY MIX »

- Une précision de dosage de +/- 1% !
- Elimine les gaspillages de produits déjà catalysés,
- Contrôle total de vos consommations, instantanées ou cumulées ceci pour chaque composant,
- Réduction significative des coûts d'élimination des déchets,
- Empêche les erreurs de manipulation lors des dosages manuels,
- Augmente sensiblement la qualité de finition grâce à sa précision de dosage,
- Permet une reproductibilité des mélanges et donc des qualités souhaitées,
- Permet des changements de couleurs fréquents,
- Offre un suivi efficace du process peinture,
- Permet une véritable traçabilité de vos productions,
- Permet l'application des peintures à faible durée de vie : «POT LIFE»,
- Calcul des COV (Composant Organique Volatile),
- Création automatique de rapports sur tableur EXCEL (consommations, qualité du mélange, etc..) (option)
- Réduit considérablement les temps de rinçage de vos équipements.
- Mise en réseau ethernet : communication robot MODBUS; serveur FTP (permet la consultation des journaux et paramètres à distance).
- Télé assistance (option).

Code

Y0124001	Equipement de dosage électronique : 1 base / 1 durcisseur / 1 solvant de rinçage. Platine produit ATEX / Pupitre de contrôle non-ATEX (câble 1 M) - Livré avec support	V
Y0124002	Equipement de dosage électronique : 1 base / 1 durcisseur / 1 solvant de rinçage. Platine produit ATEX / Pupitre de contrôle ATEX (câble 20 M) - Livré sans support	V

Pour toutes autres demandes de nombre de teintes, ainsi que ensembles/options précis : veuillez nous contacter !

« MULTISPRAY MIX » est développé pour gérer jusqu'à 4 composants.


Le dosage de chaque composant (A, B, C ou D) est mesuré par un **débitmètre ultra précis**, celui-ci envoie un signal proportionnel au PLC, selon le débit instantané du composant mesuré.

Les composants à mélanger (A,B et C) sont dosés avec une **valve à injection** spéciale qui assure la bonne dose de chacun, dans toutes circonstances »



CARACTÉRISTIQUES



Dimension écran tactile :	5.7"
Plage de rapport de mélange :	0.1:1 - 50:1
Précision du rapport de dosage :	Jusqu'à $\pm 1\%$ (choix de l'utilisateur)
Débit :	50 - 5000 cc/min
Produit traités :	- 1/2/3 ou 4 composants (en fonction des options choisies) - Peinture à base solvant ou aqueuse
Pression de service produit maximale :	250 bar (3636 psi)
Pression d'air de service maximale :	8 bar (100psi)
Filtration d'air exigée	0.01 micron (submicronique) / air propre et sec
Plage de viscosité produit :	20-10 000 mPas
Nombre de programmes possibles :	de 1 à 100
Nombre Maximun de produits A (bases) :	de 1 à 30
Nombre Maximun de produits B (catalyseurs) :	de 1 à 10
Nombre Maximun de produits C (solvants) :	de 1 à 5
Nombre Maximum de produits D	de 1 à 5
Nombre Maximum de rinçage composants A	de 1 à 5
Nombre Maximum de rinçage composants B	de 1 à 5
Alimentation électrique requise :	230 V 50 Hz Monophasé
Poids du contrôleur « MULTISPRAY MIX »	17 Kg
Port USB :	OUI
Détecteur air de pulvérisation	Flusstat
Plage de température de service :	5-50 °C
Dimension de l'unité de commande :	650mm x 325mm x 225mm
Directive ATEX 2014/34/UE :	Version ATEX disponible en option
Degré de protection des équipements électriques :	IP54
Matières en contact avec les produits :	inox 303 - 304 - Carbure de Tungsten - PTFE
Mélangeur statique : (Longueur 23 cm)	- Tube en acier inoxydable - Mélangeur en composite



ATEX



NON ATEX



Options

Boîte de purge pour le rinçage pistolet manuel : Système de rinçage automatique
Affichage et commande de contrôle à distance
Dispositif pour l'utilisation de deux pistolets en simultané contrôlé par un seul PLC (chacun indépendamment)
Débitmètre pneumatique ou pressostat
Interface robot
Débitmètre CORIOLIS
Surveillance de la température de la cabine de pulvérisation
Surveillance de la température de la station de pompage
Possibilité de connecter des périphériques externes
Version ATEX zone 2
Jusqu'à 2 circuits de mélange indépendants, possibilité d'appliquer 2 peintures différentes, contrôlés par un seul automate
Vanne proportionnelle pour la régulation automatique du débit
Dosage des peintures 3 ou 4 composants
Smartphone & Tablette de management avec application
Diagnostic à distance
Interface pour ROBOT multiaxes
Gestion des températures de la cabine, de la broirie et des circuits peinture
Collecte de données via PC. Possibilité d'interface avec le logiciel de logistique / MRP

PAD MULTIDIRECTIONNEL



ÉCRAN TACTILE LCD 5,7"



« MULTISPRAY MIX » est commandé par un automate programmable.

L'utilisateur à accès aux programmes de gestion de deux façons :

- Soit avec écran tactile LCD couleur de 5,7",
- Soit à l'aide du PAD multidirectionnel.

Ces interfaces permettent d'accéder à l'ensemble des programmes avec une grande facilité et convivialité.

AUTOMATE PROGRAMMABLE :

L'électronique sophistiquée de « MULTISPRAY MIX » permet la gestion de deux systèmes de dosage simultanément (option).

Le circuit peinture peut être équipé de débitmètres, de pompes à engrenages, ou des deux ! (option).



**BOUTON :
ARRÊT DE
L'INSTALLATION**



**BOUTON
MARCHE/ARRÊT**



PORT USB

**TÉLÉCHARGER TOUS LES PARAMÈTRES
HISTORIQUE DES ALARMES**

NOMBREUX PROGRAMMES :

- Visualisation virtuelle des niveaux de peintures et catalyseurs,
- Programmation des niveaux virtuels,
- Utilisation indépendante de 2 pistolets,
- Programmation de l'ensemble des ratios de mélange,
- 100 recettes mémorisables possibles, ceci sur 10 paramètres !

- Gestion par sondes thermiques pour (option):
 - les produits à appliquer,
 - l'espace peinture,
 - la broierie.
- Diagnostic des électrovannes, ce programme permet la détection de dysfonctionnements,
- Possibilité de connecter des périphériques externes (contacts libres) (option)

**LOGICIEL UNIQUE SUR LE MARCHÉ :
AUCUNE RESTRICTION POUR UN BUDGET REVOLUTIONNAIRE !**

Valve changement de teintes et valve rinçage automatiques

AMV VALVE RINÇAGE AUTOMATIQUE


S'occupe du processus de rinçage. Elle se trouve au-dessus de l'ACCV et rince à travers les circuits de distribution de fluide d'un ou plusieurs ACCV afin de nettoyer la totalité du passage de fluide jusqu'à la sortie finale de la peinture.



L'ACCV est la solution d'ANEST IWATA pour les processus de changement de teintes en automatique. Le dispositif complet est conçu de manière totalement modulaire et flexible, pour que sa fonction réponde à vos exigences.

ACCV DOUBLE VALVE

S'occupe du processus de changement de teinte en temps réel. Une ou plusieurs ACCV peuvent être empilées pour augmenter le nombre de teintes à changer.



Désignation

	Code	
ACCV Double Valve - Complète	140013A0	I
AMV Valve Seule - Complète	140014A0	I
Kit de maintenance pour ACCV	940117A0	I
Kit de maintenance pour AMV	940178A0	I

5 ACCVs plus AMV ASSEMBLÉES

L'ACCV offre pratiquement des options de changement de teintes illimitées. Comme par conception, les unités individuelles peuvent être empilées les unes sur les autres, l'ACCV est suffisamment flexible pour fournir exactement le nombre de teintes différentes dont vous avez besoin.

Données techniques


DESCRIPTION	ACCV	AMV
Pression maximum de service :	250 bar	
Pression air de commande :	4~8 bar	
Température maximum de service :	50°C	
Filetage raccords produit :	G 1/4"	
Materiels utilisés :	Corps de la valve	Acier inoxydable AISI 304
	Siege et bille de la valve	Carbure de tungstène
	Joint d'aiguille	Joint à lèvre en PTFE
Poids :	1700 gr.	810 gr.



Valve changement de teintes et valve rinçage automatiques - pièces


AMV Pièces détachées

REP	CODE	DÉSIGNATION	
1	03505180	SIEGE DE JOINT	IC
2	03504180	APPUI DE RESSORT	IC
3 + 4	03846170	JOINT A LEVRE+ SIEGE DE JOINT	IC
5	03067951	APPUI DE JOINT	IC
6	03844170	KIT BAGUES RESSORT (8 pcs./1 pk.)	IC
7	03932590	ENSEMble PISTON AIR	IC
8	940099A0	COUVERCLE PISTON	IC
10	06996607	JOINT "V"	IC
11	03223600	RESSORT	IC
12	03182590	BAGUE ANTI-FRiction	IC
13	940097A0	AIGUILLE VALVE	IC
14	06994603	VIS M5x6	IC
15	960038A0	VIS M8x8	IC
16	960044A0	VIS CHC M5x16	IC
17	960036A0	ECROU FREIN M8x1	IC
18	960035A0	VIS DE REGLAGE M8x1	IC
19	940116A0	BOUCHON COURT Ø 4	IC
20	96367201	BOUCHON HEXAGONAL CREUX G1/4"	IC
21	960037A0	COUDE INSTANTANNE M5 DIAM4	IC
22	940103A0	RACCORD DE SORTIE	IC
23	960045A0	ECROU DE BLOCAGE	IC
24*	940178A0	KIT DE MAINTENANCE	IC



ACCV Pièces détachées

REP	CODE	DÉSIGNATION	
1	03505180	BAGUE DE PRECHARGE	IC
2	03504180	APPUI DE RESSORT	IC
3 + 4	03846170	JOINT A LEVRE+ SIEGE DE JOINT	IC
5	03067951	APPUI DE JOINT	IC
6	03844170	KIT BAGUES RESSORT (8 pcs./1 pk.)	IC
7	03932590	ENSEMble PISTON AIR	IC
8	940099A0	COUVERCLE PISTON	IC
10	06996607	JOINT "V"	IC
10	Y09018V	JOINT O'RING FFKM 10 X 2,5 SPECIAL	IC
11	03223600	RESSORT	IC
12	03182590	BAGUE ANTI-FRiction	IC
13	940096A0	AIGUILLE VALVE	IC
14	06994603	VIS M5x6	IC
15	960038A0	VIS M8x8	IC
16	960044A0	VIS CHC M5x16	IC
17	960036A0	ECROU FREIN M8x1	IC
18	960035A0	VIS DE REGLAGE M8x1	IC
19	940116A0	BOUCHON COURT Ø 4	IC
20	940101A0	BOUCHON Ø 4	IC
21	96367201	BOUCHON HEXAGONAL CREUX G1/4"	IC
22	960037A0	COUDE INSTANTANNE M5 DIAM4	IC
23*	940117A0	KIT DE MAINTENANCE	IC



DOUBLE POSTES de POMPAGE



VFM2766015
Crépine 60 MESH pour tube D15mm



CARACTÉRISTIQUES

Double postes de pompage complet installé sur un bati entièrement en acier inoxydable.

- Tablier en Inox pour éviter les projections de peinture
- Système guidé manuel de levage des couvercles avec agitateurs
- Caillebotis Inox répondant aux normes en vigueurs
- Pieds réglables pour s'adapter aux sols déformés

COMPOSITION DES POSTES DE POMPAGE:

- 2 pompes en Inox double MEMBRANESs, type DDP70N
- 2 régulateurs produit en Inox en sortie de pompe, type PR5N
- 2 régulateurs retour produit en Inox, type PRB5N (pilotage manuel ou pneumatique)
- 2 cannes d'aspiration complètes avec crêpine de filtration
- 2 filtres de ligne en Inox avec tamis Inox (5 choix de filtration)
- 2 régulations d'air de pompe
- 2 régulations d'air pour les agitateurs
- L'ensemble des tuyaux produit & air nécessaires au bon fonctionnement
- 1 câble de masse pour mise à la terre
- 1 tuyau d'air équipé d'une soufflettew

Dimensions: 1.200mm x 1.600Hmm x 550Pmm

Sur demande, toute modification est possible, entraînant une moins ou une plus value.

CODE	DÉSIGNATION
AF001305	Double postes de pompage complet prêt à l'utilisation
AF001309	Simple poste de pompage complet prêt à l'utilisation
EQ001700	Couvercle de fût 30L nu avec passage canne + emplacement moteur agitateur
VFM2766015	Crépine 60 MESH métal pour tube D15mm (DPS70)
AF000196	DPS70BN+PRB5N+Filtre GM+Equerre+Regulateur de retour pneu
71010175	CANNE ASP.DPS70 INOX MURALE TUY8MM -F 1/4"

COFFRET ÉLECTROVANNE

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION DE CET ENSEMBLE:

- 1 coffret avec porte verrouillable
 - électrovannes 3 voies (signal: 24 Volts / DC)
 - 1 bornier
 - l'ensemble du câblage
 - 1 platine de jonction des électrovannes
 - l'ensemble des raccords pneumatiques
- Dimensions: 400mm x 300mm x 200mm

CODE	DÉSIGNATION
EQ001009	coffret électrovannes 3 pistolets
EQ001003	coffret électrovannes 6 pistolets
EQ001008	coffret électrovannes 8 pistolets

COFFRET de CONTRÔLE & de RÉGLAGE



Plus value pour coffret avec vitre de protection :
225,00 € HT

Attention ! Frais de port à charge du client.
Ces ensembles sont prêts à être installés.

NOURRICE pour l'ALIMENTATION des PISTOLETS



CARACTÉRISTIQUES

Pistolets automatiques

COFFRET DE CONTRÔLE ET DE RÉGLAGE DE PISTOLETS AUTOMATIQUES

Cet ensemble complet permet :

- d'extérioriser l'ensemble des paramètres de réglage des pistolets automatiques (afin d'éviter les interventions directes sur la machine)
- de régler à distance l'ensemble des paramètres (débit peinture, air d'atomisation, air de largeur de jet, phase de rinçage)
- de filtrer l'air de pulvérisation
- de reproduire rapidement les réglages d'une production
- de tester ou de régler pistolet par pistolet
- d'optimiser les réglages des pistolets afin d'améliorer le taux de transfert (possibilité d'augmenter de 15% le taux de transfert)

COMPOSITION DE CET ENSEMBLE:

- coffret pneumatique
- régulateur d'air de largeur de jet
- manomètre (verre) pour lecture de la pression de la largeur de jet
- régulateur d'air d'atomisation
- manomètre (verre) pour lecture de la pression d'atomisation
- régulateur d'air sensible pour la pression du produit
- manomètre (verre) pour lecture de la pression peinture
- boutons 2 positions production / rinçage
- boutons 3 positions arrêt / production / test, pour chaque pistolet
- boutons de coupure des airs pour démontage rapide du pistolet/ mémorisation des réglages
- filtre d'air général

Sur demande, toute modification est possible, entraînant une moins ou une plus value.

CODE	DÉSIGNATION
EQ003004	Coffret 3 pistolets
EQ002001	Coffret 6 pistolets Dimensions: 1000mm x 800mm x 300mm
EQ002002	coffret 8 pistolets Dimensions: 1000mm x 800mm x 300mm

CARACTÉRISTIQUES

Cette nourrice a pour but d'alimenter chaque pistolet de façon indépendante. Elle est en acier inoxydable magnétique.

Elle se compose de:

- 1 nourrice en Inox
- 3 robinets à boisseau sphérique pour isoler chaque pistolet
- 2 raccords d'entrée et sortie produit 6x8
- 2 pieds de fixation
- 3 raccords 3/8" pour la fixation des régulateurs de produit (version 3 pistolets)

CODE	DÉSIGNATION
EQ005003	Nourrice pour l'alimentation 2 pistolets
EQ005001	Nourrice pour l'alimentation 3 pistolets
EQ005002	Nourrice pour l'alimentation 4 pistolets



1. PISTOLETS AUTOMATIQUES

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION

• WA-M220 WA-M220B WA-M220L	18
• BANC TEST EMBASE ROBOT MULTI-AXES WAM	21
• WA-200 SP FT ZP INTEGRA	22
• WIDER1A	24
• TOF-5B TOF-5RB TOF-6B TOF-6RB	26
• SGA 3	27
• WA-1218 WA- 0915 WA-0609 avec rallonge	28

PISTOLET AUTOMATIQUE



WA-M220 | WA-M220 WB | WA-M220L

WAM-220
sur EMBASE



5 x 1/8" F



MICRO-TÊTE



CARACTÉRISTIQUES

**IDÉAL POUR L'INDUSTRIE
PACKAGING VERRE & PLASTIQUE**

- Qualité d'atomisation inégalée: différentes technologies possibles pour s'adapter à tous les besoins (buse à ailettes, micro-tête, HVLP).
- Taux de transfert de 72% à 85%.
- Entretien facile, peu de pièces détachées.
- Installation rapide, réglage facile.
- Réglage de distance de largeur de jet à distance.
- Piston triple branches / évite l'ajout d'électrovannes.
- Nouveau verrouillage FIABLE et SÉCURISÉ.
- Air de largeur et air de pulvérisation séparés.
- Disponible avec recirculation produit possible.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
---------	------	-----	-----	--------	--------	----

WA-M220 ATOMISATION STANDARD (SANS EMBASE)

WA-M220	0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2	LV2	2.0	255	270	280
	0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2	BA4-2				330
	1.5 - 1.6	G2P		3.0	500	530

WA-M220 WB ATOMISATION VERSION BASE HYDRO (SANS EMBASE)

WA-M220WB-081	0.8	WB1	1.5	200	340	300
WA-M220WB-101	1.0			250		320
WA-M220WB-121	1.2			330		330
WA-M220WB-141	1.4			340		340
WA-M220WB-161	1.6			300		350

WA-M220-L ATOMISATION PETITES PIÈCES (SANS EMBASE)

WA-M220-L044	0.4	E4	0.8	10	60	55
WA-M220-L064	0.6			30		80
WA-M220-L084	0.8			45		100
WA-M220-L104	1.0			60		130
WA-M220-L124	1.2			75		140

• Raccord de l'embase air et produit: G 1/8" • Poids: 680gr sans embase / 1 060gr avec embase

CODE PRODUIT


WA-M220 standard LV2	Rep.	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,5	Ø 1,6	
SANS EMBASE	---	13640320	13640330	13640060	73640060BEL	13640070	13640080	73640100	73640110	IA
CHAPEAU D'AIR - LV2	1		93006500		---		93006500	---	---	IC
CHAPEAU D'AIR - BA4-2	1	---	---	---	93006160	---	---	---	---	IC
BUSE + AIGUILLE standard	2	93006850	93006860	93006660	---	93006670	93006650	93006680	93006870	IC
BUSE + AIGUILLE (option) - GRANDE DURETÉ INOX	2	---	---	---	93007360	---	---	---	---	IC
WA-M220 G2P	Rep.	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,5	Ø 1,6		
SANS EMBASE	---	13640360	13640370	13640010	13640020	13640000	13640340	13640350		IA
CHAPEAU D'AIR - G2P	1				93006460					IC
BUSE + AIGUILLE	2	93006850	93006860	93006660	93006670	93006650	93006680	93006870		C
WA-M220 WB1	Rep.	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6				
SANS EMBASE	---	13640400	13640410	13640420	13640430	13640440				IA
CHAPEAU D'AIR - WB1	1	93006520	93006520	93006520	93006520	93006520				IC
BUSE + AIGUILLE	2	93006750	93006760	93006770	93006780	93006790				IC
WA-M220 L (micro-tête standard)	Rep.	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2				
SANS EMBASE micro tête traitement thermique	---	13640551	13640561	13640571	13640581	---				IA
CHAPEAU D'AIR - E4	1	93662600	93662600	93662600	93662600	93662600				C1
BUSE + AIGUILLE standard	2	93984890	93984900	93984910	93984920	93984930				IC
BUSE + AIGUILLE (option) TRAITEMENT THERMIQUE	2	93007310	93007320	93007330	93007340	93007350				IC
BAGUE DE RETENUE MICRO-TÊTE	Rep.	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2				
	22 (voir page 20)			93984880						IC



BOUCHON
de protection noir avant
code 89500100 25,10€



BOUCHON
arrière ALU
code 83565630



DIMENSIONS



HOUSSE DE
PISTOLET
code 86050002K10TY



NOUVEAUTÉ

CODE	DÉSIGNATION
86050007K2	Housse de protection pour tuyaux en TYVEK® 7,5m / larg 12cm (vendu par 2)


RACCORDS & ACCESSOIRES WAM

CODE	DÉSIGNATION	IC
13640800	EMBASE COMPLÈTE INOX (5 x F 1/8")	
ZIDM1824	RACCORD AIR INSTANTANÉ 4MM - M1/8"	E
ZIDM1846	RACCORD AIR INSTANTANÉ 6MM - M1/8"	E
ZIDM1868	RACCORD AIR INSTANTANÉ 8MM - M1/8"	E
ZRUMCO1824	RACCORD PRODUIT COIFFE 4MM - M1/8"	E
ZRUMCO1846	RACCORD PRODUIT COIFFE 6MM - M1/8"	E
ZRUMCO1868	RACCORD PRODUIT COIFFE 8MM - M1/8"	E


CODE	DÉSIGNATION	E
ZPMF1818	PROLONGATEUR MF1/8 - LG 22MM	
ZPMF1818L	PROLONGATEUR MF1/8 - LG 42MM	
87090019N	TUYAU PRODUIT 2,7 x 4MM RISLAN NOIR (le m)	E
87090020N	TUYAU PRODUIT 4 x 6 MM RISLAN NOIR (le m)	E
87090021N	TUYAU PRODUIT 6 x 8 MM RISLAN NOIR (le m)	E
87094020	TUYAU PRODUIT 4 x 6 MM TEFLON NOIR (pour UV) (le m)	E
87094021	TUYAU PRODUIT 6 x 8 MM TEFLON NOIR (pour UV) (le m)	E
77194019	TUYAU PRODUIT 2,5 x 4 MM TEFLON NOIR (BOBINE 20M)	E
77294020	TUYAU PRODUIT 4 x 6 MM TEFLON NOIR (pour UV) (BOBINE 100M)	E
77294021	TUYAU PRODUIT 6 x 8 MM TEFLON NOIR (pour UV) (BOBINE 100M)	E
86050002K10TY	HOUSSE PR PISTOLET AUTOMATIQUE EN TYVEK (KIT 10)	E
86050002K100TY	HOUSSE PR PISTOLET AUTOMATIQUE EN TYVEK (KIT 100)	E

VOIR PAGE 18 POUR LES PIÈCES DÉTACHÉES

WA-M220 | WA-M220 WB | WA-M220L



WA-M220 L



PIÈCES DÉTACHÉES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1 / 2	voir page 18	CHAPEAU / BUSE + AIGUILLE	
---	13640800	EMBASE COMPLÈTE INOX (rep. 9 à 15)	IC
3-1	86639506N	JOINT O'RING TEFLON	IC
3-2	93570630	BOUCHON (bouchage recirculation)	IC
3-3	96996121	JOINT O'RING (du bouchon 3-2)	IC
3-4	03810620	PRESSE ÉTOUPE PRODUIT "STANDARD"	IC
3-4	03810621M	PRESSE ÉTOUPE PRODUIT "UV"	IC
3-5	93008640	JOINTS CORPS PISTOLET - TÊTE	IC
3-6	96365043	VIS DE FIXATION	IC
4	93008650	ENSEMBLE PISTON AIR COMPLET	IC
4-1	93903441	JOINT DE PISTON	IC
4-2	96631005	JOINT O'RING	IC
4-2	96631005FK	JOINT O'RING SPECIAL SOLVANT	IC
4-3	93008670	VALVE D'AIR (1 x 2 pcs)	IC
5	03514580	RESSORT VALVE AIGUILLE	IC
6	03513580	RESSORT DE PISTON	IC
7	93565630	ENSEMBLE RÉGLAGE PRODUIT STANDARD	IC
7	93858620	RÉGLAGE PRODUIT COMPLET SENSIBLE	IC
7	73565630P60	RÉGLAGE PRODUIT 60 CRANS DE POSITION	IC
7-1	96666015	BILLE	IC
7-2	03104420	RESSORT RÉGLAGE	

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
8	93010400	INSERT VERROUILLAGE PISTOLET NM	IC
9	03009680	MANETTE BLOCAGE AVEC AXE NM	IC
10	03009690	RONDELLE MÉTALLIQUE NM	IC
11	03009620	RÉGLAGE FORME JET	IC
13	03009580	RONDELLE SYSTÈME ACCROCHAGE	IC
14	W3COM2051	CIRCLIPS	IC
15	03009640	JOINT PLAT POUR EMBASE	IC
21	93625371	BOUCHON AIR M12X1,0	IC
22	93984880	BAGUE DE RETENUE MICRO-TÊTE	IC
22-1	03558600	JOINT DE CHAPEAU MICRO-TÊTE	IC
---	W2COM6056	VIS M8x10 (BLOCAGE EMBASE S/ AXE)	IC
---	89500100	BOUCHON NOIR PROTECTION CHAPEAU AVANT (option)	IC
---	83565630	BOUCHON ARRIÈRE ALU (OPTION)	IC
---	W2COM6057	BOUCHON M1/8" INOX	IC


POCHETTES

---	VFPRVYS580K5	JOINTS ÉTOUPE UV (1 x 5 pcs)	C
3-1	86639506NK10	JOINTS O RING TEFLON (1 x 10 pcs)	IC
3-4	03810620K10	PRESSE ÉTOUPE STANDARD (1 x 10 pcs)	IC
3-4	03810620MK5	PRESSE ÉTOUPE SPÉCIAL "UV" (1 x 5 pcs)	IC
	06996670K10	JOINT V PRESSE ÉTOUPE "UV" (1 x 10 pcs)	IC
3-5	93008640K10	JOINTS CORPS PISTOLET (1 x 10 pcs)	IC
4-2	96631005K10	JOINT O'RING (1 x 10 pcs)	IC
15	03009640K10	JOINTS AIR PLAT POUR EMBASE (1 x 10 pcs)	IC

DPS70

sur ÉQUERRE MURALE pour BANC TEST WAM

Embase équipée avec tous ses tuyaux, mise en place et test rapide du pistolet WAM



CARACTÉRISTIQUES

POMPE DPS 70 INOX MONTÉE SUR ÉQUERRE MURALE INOX POUR LE TEST DES PISTOLETS WAM :

- Réglage du débit produit
- Régulateur d'air de fonctionnement de la pompe
- Régulateurs d'air de pulvérisation et de largeur du jet du pistolet
- Bouton marche/ arrêt pour l'essai du pistolet
- Godet d'alimentation de la pompe capacité 1 litre avec tuyau de retour de la pompe
- Sortie produit vers pistolet équipé d'un filtre avec tamis interchangeable
- Embase inox équipée des tuyaux air et produit; test rapide d'un pistolet

CODE	DÉSIGNATION
AF001500	BANC TEST POUR PISTOLET WAM (livré sans pistolet)

E



EMBASE ROBOT MULTI-AXES
poignée creuse tout modèle de robot
avec WAM

OPTION SUR DEMANDE

EMBASE WAM POUR ROBOT AUTOMATIQUE

PISTOLET AUTOMATIQUE

WA-200 SP INTEGRA / WA-200 FT INTEGRA



Voir anciens modèles p.172



WA-200SP
INTEGRA

TECHNOLOGIE
BUSE À AILETTES™



WA-200FT
INTEGRA



WA-200ZP2

IDÉAL POUR LES PIÈCES DE MOYENNES/GRANDES DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Haute fiabilité et vaste champs d'application
- Répond à toutes les nouvelles exigences d'application sur les lignes de automatiques ou robots
- Idéal pour les surfaces bois, plastique, métal, cuir, verre, céramique...
- Version WA-200SP INTEGRA disponible avec la technologie buse à ailettes
- Meilleure finition et meilleur taux de transfert

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Entrée d'air de la gachette "CYL": ø 6 ou G1/4"
- Entrée d'air atomisé "CAP": ø 8 ou G1/4"
- Entrée produit: G1/4"

MODÈLES	ø mm	air cap	bar*	ml/min	Nl/min	mm (in)
WA-200SP-08WB1P	0.8	WB1	1.6	200	340	360
WA-200SP-10WB1P	1.0			250		380
WA-200SP-12WB1P	1.2			300		340
WA-200SP-14WB1P	1.4					
WA-200SP-16WB1P	1.6					
WA-200FT-06LV2	0.6	LV2	2.0	255	270	280
WA-200FT-08LV2	0.8					
WA-200FT-10LV2	1.0					
WA-200FT-12LV2	1.2					
WA-200FT-15LV2	1.5					
WA-200FT-08G2P	0.8	G2P	3.0	500	530	400
WA-200FT-10G2P	1.0					
WA-200FT-12G2P	1.2					
WA-200FT-15K2	1.5					
WA-200FT-20R2	2.0					
WA-200FT-25W1	2.5	P2-R1Z	3.4	500	360	320
ZP2-A20	2.0			750	500	380
ZP2-A25	2.5					

*Pression d'entrée suggérée pour le pistolet pendant la pulvérisation. **Poids : 420g**

WA-200SP INTEGRA PISTOLET AUTOMATIQUE GRANDE PRODUCTION avec pré-atomisation


WA-200SP WB1	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	
SANS EMBASE	130699A0	130700A0	130701A0	130702A0	130703A0	IA
CHAPEAU D'AIR - WB1			93017310			IC
BUSE + AIGUILLE	93021860	93021870	93021920	93021930	93021950	IC

WA-200FT INTEGRA PISTOLET AUTOMATIQUE GRANDE PRODUCTION


WA-200FT (LV2)	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,5	
WA-200FT (LV2)	130784A0	130691A0	130692A0	130693A0	130694A0	IA
CHAPEAU D'AIR - LV2			93021850			IC
BUSE + AIGUILLE	93022800	93021790	93021800	93013570	93013630	IC
WA-200FT	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,5	ø 2,0	ø 2,5
WA-200FT (G2P/K2/R2/W1)	130685A0	130686A0	130687A0	130688A0	130689A0	130690A0
CHAPEAU D'AIR - G2P	G2P 93021240			-	-	-
CHAPEAU D'AIR - K2 / R2 / W1	-			K2 93021810	R2 93021820	W1 93021840
BUSE + AIGUILLE	93021790	93021800	93013570	93013630	93013640	93013670

WA-200ZP PISTOLET AUTOMATIQUE POUR PIÈCES CÉRAMIQUES

WA-200FT (LV2)	ø 2,0	ø 2,5	
WA-200ZP2	130786A0	130787A0	IA
CHAPEAU D'AIR - ZP2-R1Z	93018540		IC
BUSE + AIGUILLE	93022020	93022130	IC


PIÈCES DÉTACHÉES


REP.	CODE	DÉSIGNATION	IC
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR WB1	IC
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR LV2	IC
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR - K2 - R2 - W1	IC
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR G2P	IC
1-1	93016870	BAGUE CHAPEAU D'AIR (Bleue) WA-200 SP WB	IC
1-1	93021270	BAGUE CHAPEAU D'AIR (Chrome) WA-200 INTEGRA	IC
1-2	93017700	JOINT CHAPEAU D'AIR	IC
2-1 + 2-2	Voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE (WA-200SP)	IC
2-1 + 2-2	Voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE (WA-200 INTEGRA)	IC
3-1	93502621	RACCORD AIR G 1/444	IC
4	93021700	REGLAGE FORME JET	IC
5	93013700	GUIDE AIGUILLE	IC
5-1	93849620	JOINT 'O' RING	IC
6-1	93511580	PISTON	IC
6-2	93903441	JOINT "Y" PISTON (2 pcs./1pk.)	IC
7	93514580	RESSORT AIGUILLE	IC
8	93513580	PISTON SPRING	IC

SCHÉMA DU SYSTÈME


REP.	CODE	DÉSIGNATION	IC
9	93021750	REGLAGE PRODUIT	IC
10	93811580	VIS DE FIXATION	IC
11	73810620	ETOUPE + PRESSE ETOUPE (x 5)	IC
11	03810621M	PRESSE ETOUPE + JOINTS "UV" NM	IC
12	93013510	PROTEGE AIGUILLE	IC
15	96802000	RACCORD RAPIDE AIR ø 6 mm	(pour "CYL") IC
16	96802001	RACCORD RAPIDE AIR ø 8 mm	(pour "CAP") IC
13	W2COM6163	BROSSES PLASTIQUES (5 pcs./ 1pk.)	E
	930171A0	CLE DE DEMONTAGE UNIVERSELLE	IC

IDEAL POUR LES PIÈCES DE PETITES/MOYENNES DIMENSIONS

WIDER1A

Voir anciens modèles p.158



WIDER1A



WIDER1A R
(Jet rond)

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet automatique pneumatique idéal pour les applications sur des pièces de petites ou moyennes dimensions
- Taille réduite qui permet une intégration facile sur les chaînes de production
- Corps lisse qui facilite le nettoyage
- Passage produit en acier inoxydable pour une grande polyvalence
- Disponible en jet rond : WIDER1A R

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Entrée d'air de la gâchette "CYL": ø 6 ou G1/4" • Entrée d'air atomisé "CAP": ø 8 ou G1/4"
 • Entrée produit: G1/4"

MODÈLES	ø mm	air cap	bar*	m³/min	Nl/min	mm (in)
WIDER1A-08E2P	0.8	E2P	3.0	150	270	190
WIDER1A-10E2P	1.0			200		220
WIDER1A-10E1	1.0			100		140
WIDER1A-13H2	1.3			250		230
WIDER1A-05R	0.5	05R		20		35


*Pression d'entrée suggérée pour le pistolet pendant la pulvérisation. **Poids : 400g**

WIDER1A


WIDER1A	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,0	ø 1,3	
WIDER1A	130704A0	130705A0	130706A0	130707A0	IA
CHAPEAU D'AIR - E2P / E1	E2P 93012200		E1 93012230		IC
CHAPEAU D'AIR - H2	-	-	-	H2 93012150	
BUSE + AIGUILLE	93013530	93013560	93013560	93013390	IC

WIDER1A R (Jet rond)

WIDER1A R	ø 0,5 R	
WIDER1A (Jet Rond)	130708A0	IA
CHAPEAU D'AIR - 05R JET ROND	93019450	IC
BUSE + AIGUILLE 0.5mm	93019470	IC


PIÈCES DÉTACHÉES


REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR (E2P -E1)	IC
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR (H2)	IC
1R	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR (05R)	IC
1-1	93012170	BAGUE CHAPEAU D'AIR	IC
1-2	93017680	JOINT CHAPEAU D'AIR	IC
2-1 + 2-2	Voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE (WIDER1A)	IC
2-1 + 2-2	Voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE (WIDER1A-05R)	IC
3-1	93502621	RACCORD D'AIR G 1/4"	IC
4	93013470	REGLAGE FORME JET	IC
4R	93625371	BOUCHON	IC
5	93013700	GUIDE AIGUILLE	IC
5-1	93849620	JOINT 'O' RING	IC
6-1	93511580	PISTON	IC
6-2	93903441	JOINT "Y" PISTON - (2 pcs./1 pk.)	IC
7	93514580	RESSORT AIGUILLE	IC
8	93513580	RESSORT PISTON	IC

SCHÉMA DU SYSTÈME

DIMENSIONS

MODÈLES	A	B	C	D*	E	F
WIDER1A	27	43.5	85.5	158	36	76.5
WIDER1A R	27	36.5	79	151.5	35	75.5

REP.	CODE	DÉSIGNATION	€
9	93013711	REGLAGE PRODUIT	168,00 IC
10	93811580	VIS DE FIXATION	62,00 IC
11	73810620	ETOUPE + PRESSE ETOUPE (x 5)	180,00 IC
12	93013510	PROTEGE AIGUILLE	21,60 IC
15	96802000	RACCORD RAPIDE AIR ø 6 mm (pour "CYL")	15,10 IC
16	96802001	RACCORD RAPIDE AIR ø 8 mm (pour "CAP")	15,10 IC
13	W2COM6163	BROSSES PLASTIQUES (5 pcs./ 1pk.)	18,10 E
	930171A0	CLE DE DEMONTAGE UNIVERSELLE	12,90 IC

PISTOLET AUTOMATIQUE



TOF-5B | TOF-5RB | TOF-6B | TOF-6RB

TOF-5B | -5RB

1 circuit d'air

TOF-6B | -6RB

2 circuits d'air



IDEAL POUR LES
GRANDES PRODUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES


- Idéal pour : eau, huile, démoluant, colles.
- Disponible en version standard ou jet rond "R".
- Entretien facile, peu de pièces détachées et peu encombrant.
- Plusieurs modèles disponibles:
 - TOF-5 (1 circuit d'air : commande + pulvérisation commun)
 - TOF-6 (2 circuits d'air : 1 commande + pulvérisation soufflant distincts).

MODÈLES	Ø mm	No.	ml/min	Nl/min	Nl/min	mm	mm
TOF-5B/5RB TOF-6B/6RB	0.5	05	60	60	40	200	50
TOF-5B/5RB TOF-6B/6RB	1.0	10	250	80	50	250	70
TOF-5B/5RB TOF-6B/6RB	1.3	13	360	100	55	350	80
TOF-5B/5RB TOF-6B/6RB	2.0	20	600	140	85	400	90



TOF-5B | -5RB

Version Jet Rond



CODE PRODUIT

TOF-5B TOF-5RB TOF-6B TOF-6RB (NM)	Rep.	Ø 0,5	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 2,0	
TOF-5B	-	13608501	13608511	13608521	13608531	IA
TOF-5RB JET ROND	-	13608601	13608611	13608621	13608631	IA
TOF-6B	-	13608551	13608561	13608571	13608581	IA
TOF-6RB JET ROND	-	13608651	13608661	13608671	13608681	IA
ENSEMBLE BUSE (Pour version "B" NM)	2	93002800	93002710	93002600	93002750	IC
CHAPEAU D'AIR TOF-5B / 6B	1	93031982	93038982	93001982	93047982	IC
CHAPEAU D'AIR TOF-5RB / 6RB (Jet rond)	1-2	93061982	93063982	93055982	93065982	IC

TOF-5 TOF-5R TOF-6 TOF-6R PIÈCES INTERGANGEABLES	Rep.	Ø 0,5	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 2,0	Interchangeable avec la nouvelle version "B"
CHAPEAU D'AIR TOF-5/-6	1	93031982	93038982	93001982	93047982	INTERCHANGEABLE
CHAPEAU D'AIR TOF-5R/-6R (Jet rond)	1-2	93061982	93063982	93055982	93065982	IC

PIÈCES DÉTACHÉES (Version B)

REP	CODE	DÉSIGNATION		REP	CODE	DÉSIGNATION	
4	93015980	VIS PRESSE ÉTOUPE	IC	9	96350612	VIS NM	IC
5	93195980	RESSORT DE PISTON	IC	10	93023980	RACCORD M1/8"	IC
6-1	93002650	RÉGLAGE FOR- ME DE JET NM	IC	11	96997085	O'RING	IC
6-1	93057980	BOUCHON	IC	12	93024980	ÉCROU NM	IC
7	93002671	CROCHET NM	IC	13	93002680	BOUTON PRODUIT NM	IC
8	03213981	ÉCROU	IC	14	93002660	RESSORT NM	IC

IDEAL POUR DEMOULANT / LUBRIFICATION




CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facile, peu de pièces détachées et peu encombrant.
 - Installation rapide, réglage facile : air unique pour le pilotage et la pulvérisation.
 - Précision du débit produit : bouton arrière gros diamètre avec blocage de position.
 - Facilité de réglage : chapeau d'air tournant.

MODÈLES	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
SGA-3	1.0	E1	3.0	95	80	250

- Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"



CODE PRODUIT

SGA-3	REP.	ø 1,0	
PISTOLET		SGA-3	IA
CHAPEAU D'AIR - E1	1	93014820	IC
BUSE (standard 6 trous) 1.0mm	2	93044980	IC
AIGUILLE	12	93060980	IC

PIÈCES DÉTACHÉES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
3	93902980	JOINTS DE BUSE (1 x 2 pcs)	IC
4	94013152	RACCORD 1/4" AIR ET PRODUIT	IC
5	93091980	CONTRE ÉCROU	IC
6	93220980	PISTON	IC
7	93014810	BOUTON RÉGLAGE PRODUIT	IC
8	93024980	CONTRE ÉCROU	IC
9	93120981	RÉGLAGE DE JET	IC
10	93213981	CONTRE ÉCROU	IC
11	93240981	PATTE DE FIXATION	IC
13	93223980	RESSORT D'AIGUILLE	IC
14	93248980	RESSORT RÉGLAGE JET	IC
15	93903980	JOINT PISTON	IC
16	93093160	PRESSE ÉTOUPE	IC
17-18	73502540	JOINTS CLAPET / D'AIGUILLE (1 x 2 pcs)	IC

PISTOLET AUTOMATIQUE



WA-1218 | WA-0915 | WA-0609 | à rallonge

IDEAL POUR PEINDRE
À L'INTÉRIEUR DES PIÈCES




CARACTÉRISTIQUES

- Composé d'un pistolet WIDER1A et d'une rallonge.
- Jet déporté 4° / 14° / 19°, de dimension 9, 15, 18cm.
- Entretien facile, peu de pièces détachées.
- Pulvérisation très fine, limite les brouillards.
- Buse, aiguille et bout de tube en Inox.
- Porté de l'aiguille en bout de rallonge.
- Tube produit en laiton.
- Jet plat uniquement.

DIMENSION	Longueur de l'extension de buse mm	Tube diamètre ø mm	Angle de déviation (degré)
WA-1218	180	12	19°
WA-0915	150	09	14°
WA-0609	90	06	4°

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
RK1-A05-0690	0.5	-	3.0	6	50	32
RK1-A05-09150	0.5	-		9	55	36
RK1-A06-12180	0.6	-		17	75	48

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"



CODE PRODUIT

REP.	DÉSIGNATION	WA-1218	WA-0915	WA-0609	CE	Ex
		Ø 0,6	Ø 0,5	Ø 0,5		
	PISTOLET	RK1-A06-12180	RK1-A05-09150	RK1-A05-0690	IA	
2	TUBE AIR	93839620	93842620	93845620	IC	
2-1	TUBE PRODUIT	93840620	93843620	93846620	IC	
3	ECROU DU TUBE AIR	93535620	93543620	93550620	IC	
2-2	AIGUILLE	93841620	93844620	93847620	IC	

PIÈCES DÉTACHÉES


REP.	CODE	DÉSIGNATION		
1	93021411	BAGUE WA 1218/0915/0608	IC	
2	---	TUBE AIR	IC	
4-1	06637609	JOINT O'RING TUBE AIR WA 0915	WA 0915	IC
4-1	06637696	JOINT O'RING TUBE AIR WA 0609	WA 0609	IC
4-1	06637612	JOINT O'RING TUBE AIR WA 1218	WA 1218	IC
5	93013700	GUIDE AIGUILLE	---	IC
5-1	93849620	O'RING SET (x3 pcs.)	---	IC
3-1	93502621	RACCORD D'AIR G 1/4"	---	IC
6	---	TUBE PRODUIT	IC	
6-1	93511580	PISTON	IC	

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
6-2	93903441	ENSEMBLE DE JOINTS DE PISTON "Y" - (2 pièces / 1 pk.)	IC
7	93514580	RESSORT AIGUILLE	IC
8	93513580	RESSORT PISTON	IC
9	93013711	RÉGLAGE PRODUIT	IC
10	93811580	VIS DE FIXATION	IC
11	93810620	ETOUPE + PRESSE-ETOUPE	IC
12	93013510	PROTÈGE AIGUILLE	IC
13	W2COM6163	BROSSES (5 pcs./ 1pk.)	IC
15	96802000	RACCORD RAPIDE PISTON AIR ø 6 mm (pour "CYL")	IC
16	03914730	RACCORD RAPIDE PISTON AIR ø 8 mm (pour "CAP")	IC
17	930171A0	CLÉ UNIVERSELLE	IC

2. PISTOLETS MANUELS

• LW1 SERIES AVEC RALLONGE	30
• W-400 BellAria	32
• W-400 WB2	34
• W-400 WBX / LPH-400	36
• WS-200 FT/SP	38
• W-200 INTEGRA FT/SP	40
• WIDER 1 CHROME	44
• W-300	46
• LPH80	48
• LPH50	49
• TOF-50 I TOF-50R	50
• AZ4 IMPACT JUNIOR	52
• AZ3 IMPACT	54
• AZ3 HTE 2	56
• AZ3 HTE PAS CONCEPT pressurisé	58
• AZ1 HTE 2 CONCEPT succion / pression	60
• MASQUES VIPER/ AIRFED	62
• COMBINAISONS DE PEINTURE	63
• KIT ENTRETIEN PISTOLETS	64
• GODETS GRAVITÉ	65
• GODETS SUCCION	67
• ACCESSOIRES POUR PISTOLETS PRESSION	68

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION PNEUMATIQUE



LW1 Series

NEW

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS MANUELLES
MÉTAL DE GRANDE PRÉCISION



CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de réglage plus précis et plus ergonomique.
- Valve d'air garantissant la même position à chaque maintenance, la stabilisation et l'augmentation du flux d'air.
- Composé d'un pistolet manuel WIDER 1 Chrome et d'une rallonge.
- Disponible avec rallonge coudée 45°, 90°, de dimensions : 15, 30 ou 50cm.
- Entretien facile, peu de pièces détachées.
- Pulvérisation très fine, limite les brouillards.
- Buse, aiguille et bout de tube en Inox.
- Porté de l'aiguille en bout de rallonge.
- Tube produit en laiton.
- Jet plat uniquement.

Modèle	Chapeau	Condition Recommandée						
		ml/min	Distance application mm	longueur rallonge mm	Angle	Consommation d'air l/min	Taille du jet mm	
LW1-10E1								
LW1-10E1-0015	E1	150	200	150	0°	175		
LW1-10E1-4515				150	45°			
LW1-10E1-9015				150	90°			
LW1-10E1-0030		300		300	0°			
LW1-10E1-4530				300	45°			
LW1-10E1-9030				300	90°			
LW1-10E1-0050		500		500	0°			
LW1-10E1-4550				500	45°			
LW1-10E1-9050				500	90°			
LW1-18N1								
LW1-18N1-0015	N1	250	250	150	0°	185		
LW1-18N1-4515				150	45°			
LW1-18N1-9015				150	90°			
LW1-18N1-0030		300		300	0°			
LW1-18N1-4530				300	45°			
LW1-18N1-9030				300	90°			
LW1-18N1-0050		500		500	0°			
LW1-18N1-4550				500	45°			
LW1-18N1-9050				500	90°			




DESCRIPTION DES MODÈLES

LW1-10-4530	Longueur rallonge : 30 cm
	Angle : 45°
	Diamètre de buse : 10 = ø 1.0 18 = ø 1.8
	Modèle du corps de pistolet

INFORMATION DE COMMANDE CODE PRODUIT

Modèle	Description	Buse	Chapeau	Angle	Longueur	IA
LW1-10E1-0015	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 0°-15CM				15 cm	
LW1-10E1-0030	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 0°-30CM			0°	30 cm	
LW1-10E1-0050	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 0°-50CM				50 cm	
LW1-10E1-4515	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 45°-15CM				15 cm	
LW1-10E1-4530	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 45°-30CM	1,0	E1	45°	30 cm	
LW1-10E1-4550	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 45°-50CM				50 cm	
LW1-10E1-9015	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 90°-15CM				15 cm	
LW1-10E1-9030	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 90°-30CM			90°	30 cm	
LW1-10E1-9050	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,0MM- 90°-50CM				50 cm	
LW1-18N1-0015	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 0°-15CM		N1	0°	15 cm	
LW1-18N1-0030	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 0°-30CM				30 cm	
LW1-18N1-0050	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 0°-50CM				50 cm	
LW1-18N1-4515	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 45°-15CM				15 cm	
LW1-18N1-4530	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 45°-30CM	1,8		45°	30 cm	
LW1-18N1-4550	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 45°-50CM				50 cm	
LW1-18N1-9015	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 90°-15CM				15 cm	
LW1-18N1-9030	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 90°-30CM			90°	30 cm	
LW1-18N1-9050	LW1 EXTENSION NOZZLE GUN 1,8MM- 90°-50CM				50 cm	



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	
1	93012230	Chapeau d'air E1	IC
1	93012270	Chapeau d'air N1	IC
2	93012450	Buse seule 10	IC
2	93012490	Buse seule 18	IC
3	93015200	Tube air LW 0015	IC
3	93015210	Tube air LW 0030	IC
3	93015230	Tube air LW 0050	IC
3	93015180	Tube air LW 4515	IC
3	93015170	Tube air LW 4530	IC
3	93015190	Tube air LW 4550	IC
3	93015240	Tube air LW 9015	IC
3	93015250	Tube air LW 9030	IC
3	93015260	Tube air LW 9050	IC
4	96638004	Joint O' ring tube produit	IC
5	93839610	Tube produit 15 cm	IC
5	93835610	Tube produit 30 cm	IC
5	93842610	Tube produit 50 cm	IC
6	73810623	Etoupe + presse étoupe (x 3)	C1
7	93625371	Bouchon	IC
12	93012630	Guide réglage produit	IC
13	93015380	Aiguille 15 cm	IC
13	93015370	Aiguille 30 cm	IC
13	93015390	Aiguille 50 cm	IC
15	93012650	Bouton produit WIDER1	IC
16	93012660	Réglage d'air WIDER1	IC
17	93013800	Gâchette WIDER1	IC
19	93596610	Guide d'aiguille	IC

PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

W-400 BellAria Classic plus



Classic
plus *BellAria*

HIGH QUALITY

IDÉAL POUR LES VERNIS
& LAQUES BRILLANT DIRECT



CARACTÉRISTIQUES

- Délivre un jet plat et homogène.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.



Retrouvez ce pistolet dans l'application SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique.

L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



CHAPEAU HAUTE PERFORMANCE JET EXTRA LARGE

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
W-400 -104G	1.0	BA4-1	2.0	130	250	200
W-400 -124G	1.2			180	220	
W-400 -134G	1.3			220	280	
W-400 -144G	1.4			250	300	
W-400 -164G	1.6			285	270	330
W-400 -184G	1.8			360		375
W-400 -204G	2.0			375		390
W-400 -251G	2.5	W1	3.0	580	360	340

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5 mm • Poids: 380gr sans godet

CODE PRODUIT

W-400 BellAria	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	
PRO KIT	13328511P	13328512P	13328513P	13328514P	A
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/aiguille)	78811730	78811740	78811780	78811750	C1
CHAPEAU D'AIR	93611700	93611700	93611710	93611710	C1
BUSE + AIGUILLE	93611720	93611730	93611740	93611750	C1
W-400 BellAria	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5	
PRO KIT	13328516P	13328518P	13328519P	13241409P	A
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/ aiguille)	78811760	78811770	78811790	78811795	C1
CHAPEAU D'AIR	93611710	93611710	93611710	93813610B	C1
BUSE + AIGUILLE	93611760	93611770	93611780	93819610	C1

PROKIT



Boîte carton

- W-400 BELLARIA
- Godet PCG-6-PE 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage

**Kit de nettoyage
ESSENTIEL**


Code: 930707A0



**Microfiltres 250µ
pour godet PCG-6-PE**

18


Code: 73515500 (1 x 10)


**Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m**


Code: 77091052



A



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.32	CHAPEAU D'AIR	C1
2-1 + 2-2	voir p.32	BUSE + AIGUILLE	C1
-	03512600	JOINT DE CHAPEAU NOIR	IC
-	03708240	JOINT DE CHAPEAU BLANC	C1
-	73660300	RACCORD AIR TOURNANT M1/4"	C1
5-1	03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP	E
5-2	93650531	RACCORD PRODUIT M16/150 INOX	C1
6	93611930	RÉGLAGE FORME JET W400 BELLARIA	C1
10	93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
11	73593530	RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C1
12	93611900	BOUTON PRODUIT W400 BELLARIA	C1
14	93611940	RÉGLAGE AIR W400 BELLARIA	C1
16	03517600	GÂCHETTE	IC
21	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
○	79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.21), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15)	C1

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
22	14011001	GODET GRAVITÉ PCG-6-PE (600ml)	C
22-1	04002300	COUVERCLE DE GODET PCG-6-PE	C1
22-2	77080020	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG-6-PE (1 x 5 pcs)	C1
18	73515500	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ) (1 x 10 pcs) (rouge)	E
18	73515510	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ) (1 x 100 pcs) (rouge)	E
A	77060015	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ) (1 x 10 pcs) (blanc)	E
A	77060115	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ) (1 x 100 pcs) (blanc)	E
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
-	150025A0	MANOMETRE HVC-2 RACCORD M/F STANDARD 5,5M	E
-	87050010	FILTRE AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E
-	930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)	E
-	930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER	E



PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

W-400 WB2 Classic plus



Classic plus W-400 WB2

HIGH QUALITY

IDÉAL POUR LES VERNIS



CARACTÉRISTIQUES

- Passage produit entièrement en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé qui facilite l'entretien.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Réglage précis du débit d'air.
- Efficacité de transfert supérieur à 80%.
- Faible consommation d'air: économie d'énergie.
- Homologué par tous les fabricants de peinture.



Retrouvez ce pistolet dans l'application SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique.

L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



BUSE À AILETTES
TECHNOLOGIE DE PRÉ-ATOMISATION



SPLITNOZZLE™

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m²/min	Nl/min	mm
W-400 WB2-132G	1.3	WB2	1.8	160	390	300
W-400 WB2-142G	1.4			250		310
W-400 WB2-162G	1.6			280		340
W-400 WB2-182G	1.8					360

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5mm • Poids: 380gr sans godet

CODE PRODUIT

W-400 WB2	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8	
PRO KIT	13241416P	13241417P	13241418P	13241421P	A
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/aiguille)	78834610	78828610	78822620	78835620	C1
CHAPEAU D'AIR WB2		93624620			C1
BUSE + AIGUILLE	93634610	93628610	93622620	93635620	C1

PROKIT



Boîte carton

- W-400 WB2
- Godet PCG-6-PE 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage

Kit de nettoyage
ESSENTIEL



Code: 930707A0



Manomètre de pression
HVC-1


Code: 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m



Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	93624620	CHAPEAU D'AIR WB2	C1
2-1 + 2-2	voir p.34	BUSE + AIGUILLE	C1
-	03512600	JOINT DE CHAPEAU NOIR	IC
-		JOINT DE CHAPEAU BLANC	C1
-	73660300	RACCORD AIR TOURNANT M1/4"	C1
5-1	03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP	E
5-2	93650531	RACCORD PRODUIT 16/150 INOX	C1
6	93842601	RÉGLAGE FORME JET W400WB	C1
10	93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
11	73593530	RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C1
12	93594532	BOUTON PRODUIT W400WB	C1
14	93845531	RÉGLAGE AIR W400WB	C1
16	03517600	GÂCHETTE	IC
21	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
○	79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.21), circlips axe gâchette (rep.17), ap- pui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).	C1

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
-	IW26032	ADAPTATEUR GODET JETABLE PPSZ (3M)	C
22	14011001	GODET GRAVITÉ PCG-6-PE (600ml)	C
22-1	04002300	COUVERCLE DE GODET PCG-6-PE	C1
22-2	77080020	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG-6-PE (1 x 5 pcs)	C1
18	73515500	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ - rouge) 1 x 10 pcs)	E
18	73515510	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ - rouge) (1 x 100 pcs)	E
A	77060015	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ - blanc) (1 x 10 pcs)	E
A	77060115	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ - blanc) (1 x 100 pcs)	E
-	87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF	E
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC REGLAGE HVC-1/4"	E
-	150025A0	MANOMETRE HVC-2 RACCORD M/F STANDARD 5,5M	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E
-	930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)	E
19 - 20	voir page 64	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE	
-	930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER	E

PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

W-400 WBX / LPH-400 Classic plus



Classic plus **WBX**

HIGH QUALITY

IDÉAL POUR LES BASES HYDRODILUABLES

CARACTÉRISTIQUES

- Passage produit entièrement en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Equipé de la buse à ailettes brevetée.
- Efficacité de transfert supérieur à 80%.
- Faible consommation d'air: économie d'énergie.
- Chapeau WBX qui permet un jet large de près de 40cm.
- W400 WBX : technologie HIGH TEC / LPH400: technologie LVLP BASSE PRESSION.
- Finesse de particules pour obtenir des bases bien tendues.



Retrouvez ce pistolet dans l'application SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique.

L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



BUSE À AILETTES

TECHNOLOGIE DE PRÉ-ATOMISATION **SPLITNOZZLE™**

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
W-400 WBX-124G	1.2	WBX	2.0	150	370	360
W-400 WBX-134G	1.3			195		390
W-400 WBX-144G	1.4			200		

• Raccord air G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5mm • Poids: 380gr sans godet

LPH-400 Basse pression

TECHNOLOGIE LVLP Réduction de la consommation d'air

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
LPH-400 -124LV	1.2	LV4	1.1	90	270	260
LPH-400 -134LV	1.3			110		280
LPH-400 -144LV	1.4			130		290
LPH-400 -164LV	1.6			150		270

• Raccord air G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5mm • Poids: 380gr sans godet

CODE PRODUIT

W-400 WBX	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4		
PRO KIT	13241422P	13241423P	13241424P	A	
PROJECTEUR (chapeau d'air +buse/aiguille)	78827610	78834630	78828630	C1	
CHAPEAU D'AIR WBX		93622630		C1	
BUSE + AIGUILLE	93627610	93634610	93628610	C1	

LPH-400	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6	
PRO KIT	13185812P	13185813P	13185814P	13185816P	A
CHAPEAU D'AIR LV4			93874601		C1
BUSE + AIGUILLE	93880600	93897600	93873600	93882600	C1

PROKIT



Boîte carton

- W-400 WBX ou LPH-400
- Godet PCG-6-PE 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage

Kit de nettoyage ESSENTIEL

Code: 930707A0



Manomètre de pression HVC-1


Code: 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF EURO 12,5m



Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	CAT.
1	voir p.36	CHAPEAU D'AIR WBX	C1
2-1 + 2-2	voir p.36	BUSE + AIGUILLE WBX	C1
-	03512600	JOINT DE CHAPEAU NOIR	IC
-	03708240	JOINT DE CHAPEAU BLANC	C1
-	73660300	RACCORD AIR TOURNANT M1/4"	C1
5-1	03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP	E
5-2	93650531	RACCORD PRODUIT 16/150 INOX	C1
6	93611930	RÉGLAGE FORME JET W400 BELLARIA	C1
10	93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
11	73593530	RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C1
12	93611900	BOUTON PRODUIT W400 BELLARIA	C1
14	93611940	RÉGLAGE AIR W400 BELLARIA	C1
16	03517600	GÂCHETTE	IC
21	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
○	79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.21), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15)	C1

REP.	CODE	DÉSIGNATION	CAT.
22	14011001	GODET GRAVITÉ PCG-6-PE (600ml)	C
22-1	04002300	COUVERCLE DE GODET PCG-6-PE	C1
22-2	77080020	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG-6-PE (1 x 5 pcs)	C1
18	73515500	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ) (1 x 10 pcs) (rouge)	E
18	73515510	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ) (1 x 100 pcs) (rouge)	E
A	77060015	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ) (1 x 10 pcs) (blanc)	E
A	77060115	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ) (1 x 100 pcs) (blanc)	E
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
-	150025A0	MANOMETRE HVC-2 RACCORD M/F STANDARD 5,5M	E
-	87050010	FILTRE AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E
-	930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)	E
-	930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER	E

PISTOLET MANUEL INDUSTRIEL



WS-200 - Pistolet industriel premium

PREMIUM QUALITY



WS-200 SP

Avec buse à ailettes

SPLIT NOZZLE™
PRE-ATOMIZATION
TECHNOLOGY



WS-200 FT

Avec buse standard

FLAT TIP
TECHNOLOGY



PROKIT

Boîte carton

- WS-200 FT ou WS-200 SP
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage



CARACTÉRISTIQUES

- Qualité de pulvérisation inégalée : passage d'air agrandi et optimisé.
- Confort et ergonomie: répartition du poids optimale (380 gr seulement) et gâchette ultra souple.
- Précision: nouvelle conception des réglages.
- Résistance: corps en aluminium forgé.
- Compatible hydro/solvant: tous les passages produit sont en acier inoxydable.
- WS-200FT: pistolet équipé de la buse standard "Flat Tip Nozzle" pour toutes les peintures conventionnelles, impact large, haute qualité.
- WS-200SP: pistolet équipé de la buse à ailettes "Split Nozzle" pour les nouvelles générations de peinture, très haut taux de transfert, finesse.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
---------	------	-----	-----	--------	--------	----

WS-200 SP Pistolet pression avec buse à ailettes

WS-200SP-0801	0.8	WS-200SP-01	2.5	200	435	210
WS-200SP-1001	1.0			250		230
WS-200SP-1201	1.2			300		240
WS-200SP-1401	1.4			300		240
WS-200SP-1601	1.6			350		255
WS-200SP-1801	1.8			400		265

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8"

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
---------	------	-----	-----	--------	--------	----

WS-200 FT Pistolet pression avec buse FLAT TIP

WS-200FT-0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240
WS-200FT-1001	1.0			250		210
WS-200FT-1201	1.2			300		210
WS-200FT-1401	1.4			300		240
WS-200FT-1601	1.6			350		240
WS-200FT-1801	1.8			400		285

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8"

CODE PRODUIT

WS-200SP	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8	
PISTOLET WS-200SP (buse à ailettes)	13000120	13000130	13000140	13000680	13000690	13000700	I
CHAPEAU D'AIR WS-200SP-01				93001300			IC
BUSE + AIGUILLE	93007240	93007490	93007550	93007620	93007650	93007660	IC

WS-200FT	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8	
PISTOLET WS-200FT-01	13000150	13000160	13000170	13000600	13000610	13000620	I
PISTOLET WS-200FT-02	13000180	13000190	13000200	13000630	13000640	13000650	I
CHAPEAU D'AIR WS-200FT-01				93002070			IC
CHAPEAU D'AIR WS-200FT-02				93002190			IC
BUSE + AIGUILLE	93002180	93002150	93002130	93003420	93003480	93003500	IC

JOINT


1-1 Joint de chapeau blanc :

Joint de compensation de serrage, permet la rotation aisée du chapeau.

1-2 Joint de chapeau transparent :

Etanchéité entre chapeau et corps de pistolet.

NOTE : toujours remplacer ces deux joints ensemble.



15-1

OPTIONS & ACCESSOIRES:

Quick Fluid Adjuster	13.1 Réglage produit verrouillable**	7.1 Réglage jet rapide*
		
13.2 Réglage produit verrouillable**	7.2 Réglage de jet push pull*	7.3 Réglage de jet verrouillable*
		
19.1 Clé de réglage de jet et produit		



PIÈCES DÉTACHÉES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.38	CHAPEAU D'AIR WS-200FT-01	IC
1	voir p.38	CHAPEAU D'AIR WS-200FT-02	IC
1	voir p.38	CHAPEAU D'AIR WS-200SP-01	IC
1-1	93505330	JOINT DE CHAPEAU (BLANC)	C1
1-2	93001330	JOINT DE CHAPEAU	IC
2-1 + 2-2	voir p.38	BUSE + AIGUILLE WS-200SP	IC
2-1 + 2-2	voir p.38	BUSE + AIGUILLE WS-200FT	IC
2-2	93001380	AIGUILLE SPÉCIALE EMBOUT DELRIN pour ø 0.8; 1.0; 1.2 (option)	IC
2-2	93005700	AIGUILLE SPÉCIALE EMBOUT DELRIN pour ø 1.4; 1.6; 1.8 (option)	IC
4	93007750	DIFFUSEUR D'AIR	IC
6	73810623	PRESSE ÉTOUPE COMPLET (x 5)	C1
---	73001420	JOINT DE PRESSE ÉTOUPE (x 5)	IC
7	93001561	RÉGLAGE FORME DE JET*	IC
7-1	93003300	RÉGLAGE DE JET RAPIDE (option)	IC
7-2	93003270	RÉGLAGE DE JET PUSH PULL (option)	IC
7-3	93003240	RÉGLAGE DE JET VERROUILLABLE (option)	IC
11	93001710	GUIDE DE RÉGLAGE PRODUIT	IC
13	93001780	BOUTON PRODUIT**	IC
15	93001801	RÉGLAGE D'AIR	IC
15-1	93625371	BOUCHON DE RÉGLAGE D'AIR	IC
		POCHETTE D'ENTRETIEN Presse étoupe (rep.6), guide de clapet d'air complet (rep.8+8-1), clapet d'air (rep.9), ressort clapet d'air (rep.10), ressort d'aiguille + bague (rep.12), appui clapet d'air (rep.14), axe de gâchette seul (rep.17), vis axe de gâchette (rep.18)	IC
	79408002		

Ancien modèle p.161

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
16	93001820	ENSEMBLE GÂCHETTE	IC
-	73001640	GUIDE CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)	IC
19	930171A0	CLÉ DE DÉMONTAGE	IC
19-1	93003340	CLÉ DE RÉGLAGE DE JET RÉGLABLE	IC
20	W2COM6163	BROSSES PLASTIQUES (x 5)	E
21	W2COM6162	GOUPILLONS ø10mm (x 5)	IC
22	W2COM5052	RALLONGE TUBE PRODUIT INOX FM3/8" (option)	IC
23	93001540	RACCORD AIR G1/4" (non démontable)	IC

ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
	PJQ-03P	RACCORD RAPIDE MÂLE PRODUIT M3/8" AVEC CLAPET	E
	PJQ-03S	RACCORD RAPIDE FEM PRODUIT M3/8" AVEC CLAPET	E
	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
	86010200	PORTE FILTRE INOX MF 3/8"	IC
	F1006010	FILTRES 280 MESH - 60µ (x 10)	IC
	F1012010	FILTRES 140 MESH - 120µ (x 10)	IC
	F1024010	FILTRES 54 MESH - 240µ (x 10)	IC
	930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER	E

PISTOLET MANUEL INDUSTRIEL



W-200 INTEGRA pression

W-200 INTEGRA FT pression

Avec buse standard

FLAT TIP

TECHNOLOGY



W-200 INTEGRA SP pression

Avec buse à ailettes

SPLIT NOZZLE™

PRE-ATOMIZATION
TECHNOLOGY



PROKIT

Boîte carton

- W-200 INTEGRA FT ou SP version pression
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Goupillons

CARACTÉRISTIQUES

HIGH QUALITY

- Pistolet manuel pression idéal pour les applications industrielles bases et vernis.
- Existe avec projecteur standard (FT) ou buse à 8 ailettes brevetée (SP) pour une haute performance d'application.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- **NEW** Filetage court pour un démontage en un tour et demi.
- **NEW** Buse et bague déflectrice intégrée pour une meilleure fiabilité.
- **NEW** Nouveau bouton de réglage plus précis et plus ergonomique.
- **NEW** Nouvelle valve d'air garantissant la même position à chaque maintenance, la stabilisation et l'augmentation du flux d'air.
- Passage produit en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Faible consommation d'air.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
---------	------	-----	-----	--------	--------	----

W-200 INTEGRA FT - PRESSION

W-200FT-082P	0.8	LV2	2.0 ~ 2.5	70	240 ~ 300	140
W-200FT-102P	1.0			110		170
W-200FT-122P	1.2			150		220
W-200FT-152P	1.5			250		270
W-200FT-162P	1.6			300		280
W-200FT-182P	1.8			400		290
W-200FT-082P	0.8	G2P	3.0 ~ 3.5	500	~ 583	400
W-200FT-102P	1.0			500		
W-200FT-122P	1.2			583		

W-200 INTEGRA SP - PRESSION

W-200SP-08WB1P	0.8	WB1	2.0 ~ 2.5	200	425 ~ 531	360
W-200SP-10WB1P	1.0			250		
W-200SP-12WB1P	1.2			300		380
W-200SP-14WB1P	1.4			350		390
W-200SP-08WBSP	0.8	WBS	2.0 ~ 2.5	200	463 ~ 578	310
W-200SP-10WBSP	1.0			250		320
W-200SP-12WBSP	1.2			300		330
W-200SP-15WBSP	1.4			350		340

CODE PRODUIT

W-200 INTEGRA FT	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,5	Ø 1,6	Ø 1,8
PISTOLET LV2	130459A0	130460A0	130461A0	130473A0	130463A0	130506A0	130507A0
PISTOLET G2P	130464A0	130465A0	130466A0	730467A0	730468A0	730469A0	730470A0
CHAPEAU D'AIR LV2				93017350			
CHAPEAU D'AIR G2P				93011670			
BUSE + AIGUILLE	93017270	93017280	93011570	93017370	93011680	93018270	93011730

W-200 INTEGRA FT	Ø 1,5	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5
PISTOLET K2	130474A0	130475A0		---
PISTOLET R2	---		130476A0	---
PISTOLET W1	---			130477A0
CHAPEAU D'AIR K2		93011710	---	---
CHAPEAU D'AIR R2	---	---	93011790	---
CHAPEAU D'AIR W1	---	---	---	93011820
BUSE + AIGUILLE	93011680	93011730	93011740	93011810

W-200 INTEGRA SP	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
PISTOLET WB1	130451A0	130452A0	130453A0	130454A0	---	
PISTOLET WB2		---			130471A0	130472A0
PISTOLET WBS	130455A0	130456A0	130457A0	130458A0	---	
CHAPEAU D'AIR WB1			93017310		---	
CHAPEAU D'AIR WB2		---			93017460	
CHAPEAU D'AIR WBS			93017430		---	
BUSE + AIGUILLE WB1	93012030	93012020	93012010	93017330	---	
BUSE + AIGUILLE WB2	---				93017480	93017490

Distance de pulvérisation : 150 ~ 300 mm • Raccord air: G1/4"
• Raccord produit: G3/8" • Poids: 380 gr

Porte-filtre INOX M3/8"
pistolet W200 INTEGRA


Code : 86010200 (sans filtre)
voir liste des filtres*



Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m




Code : 77091052




OPTIONS & ACCESSOIRES:



7.1 Réglage jet push pull



4. Réglage jet rapide



19. Réglage produit verrouillable



20. Réglage de jet verrouillable



21. Clé de réglage de jet



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



Ancien modèle p.175

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	93011670	CHAPEAU D'AIR G2P	IC
1	93017350	CHAPEAU D'AIR LV2	IC
1	93011790	CHAPEAU D'AIR R2	IC
1	93017310	CHAPEAU D'AIR WB1	IC
1	93017460	CHAPEAU D'AIR WB2	IC
1	93017430	CHAPEAU D'AIR WBS	IC
1 BIS	93017700	JOINTS CHAPEAU D'AIR x 2 pcs.	IC
2-1 + 2-2	voir p.40	BUSE + AIGUILLE STANDARD	IC
2-1 + 2-2	voir p.40	BUSE + AIGUILLE W-200 WB1	IC
2-1 + 2-2	voir p.40	BUSE + AIGUILLE W-200 WB2	IC
1+2-1+2-2	79823610	PROJECTEUR G2P 1.2mm	IC
1+2-1+2-2	79831615	PROJECTEUR G2P 1.4mm	IC
1+2-1+2-2	79832615	PROJECTEUR G2P 1.6mm	IC
1+2-1+2-2	79821615	PROJECTEUR G2P 1.8mm	IC
3	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
4	93011630	RÉGLAGE FORME JET W200	IC
6	73001690	CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)	IC
8	93012630	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	IC
10	93012650	BOUTON PRODUIT	IC
12	93012660	RÉGLAGE D'AIR	IC
13	03517600	GÂCHETTE 200/400	IC
○	79608002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.3), appui clapet d'air (rep.11), guide clapet d'air (rep.5), clapet d'air (rep.6), ressort clapet d'air (rep.7), ressort d'aiguille (rep.9), circlips + axe de gâchette (rep.14).	IC

REP.	CODE	DÉSIGNATION
18	930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER
-	73001640	GUIDE CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)
19	93605600	BOUTON PRODUIT VERROUILLABLE
20	93018420	REGLAGE JET VERROUILLABLE
21	93280082	CLE VERROUILLAGE POUR BOUTON PRODUIT ET REGLAGE JET
22	03515600	RACCORD PROD W200 /INTEGRA INOX M3/8
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC REGLAGE HVC-1/4"
-	150025A0	MANOMETRE HVC-2 RACCORD M/F STANDARD 5,5M
-	F1006010	FILTRES VERTS 60µ / 280 MESH (1 x 10 pcs)
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
*7.1	93625371	BOUCHON AIR M12 x 1 pcs.
*7.1	93895611	REGLAGE JET PUSH PULL

FILTRES SOUS PISTOLETS *

86010200	PORTE FILTRE INOX MF3/8" BSP W200		IC
F1002510	FILTRES (1 x 10 pcs)	500 MESH - 25µ	IC
F1006010	FILTRES (1 x 10 pcs)	280 MESH - 60µ	IC
F1012010	FILTRES (1 x 10 pcs)	140 MESH - 120µ	IC
F1024010	FILTRES (1 x 10 pcs)	54 MESH - 240µ	IC

Pour plus de produits voir p.168

PISTOLET MANUEL INDUSTRIEL



W-200 INTEGRA succion

W-200 INTEGRA FT succion

Avec buse standard
et godet succion PC12 1 lt



PC-12

PCL 10 B3

W-200 INTEGRA SP succion

Avec buse à ailettes et godet à étrier
PCL 10 B3 1 lt



PC-12

PCL 10 B3

PROKIT

Boîte carton

- W-200 INTEGRA FT ou SP version succion
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Goupillons

CARACTÉRISTIQUES Ancien modèle p.175

- Pistolet manuel succion idéal pour les applications industrielles bases et vernis.
- Existe avec projecteur standard (FT) ou buse à 8 ailettes brevetée (SP) pour une haute performance d'application.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- **NEW** Filetage court pour un démontage en un tour et demi.
- **NEW** Buse et bague délectrice intégrée pour une meilleure fiabilité.
- **NEW** Nouveau bouton de réglage plus précis et plus ergonomique.
- **NEW** Nouvelle valve d'air garantissant la même position à chaque maintenance, la stabilisation et l'augmentation du flux d'air.
- Passage produit en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Faible consommation d'air.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
W-200 INTEGRA FT - SUCCION						
W-200FT-14S	1.4	LV2			240 ~ 300	260
W-200FT-15S	1.5		K2		220 ~ 290	
W-200FT-18S	1.8				275	340
W-200FT-20S	2.0	R2			240 ~ 290	
W-200FT-25S	2.5	W1			300	280
2.0 ~ 2.5						

Distance de pulvérisation : 150 ~ 300 mm
• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8" • Poids: 380gr sans godet



BUSE À AILETTES TECHNOLOGIE DE PRÉ-ATOMISATION



MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
W-200 INTEGRA SP - SUCCION						
W-200SP-16WB2S	1.6	WB2	2.0 ~ 2.5	170 200	480 ~ 538	315 330
W-200SP-18WB2S	1.8					

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8" Poids: 380gr sans godet

CODE PRODUIT

W-200 INTEGRA FT SUCCION	LV2 Ø 1,4	K2 Ø 1,5	K2 Ø 1,8	R2 Ø 2,0	W1 Ø 2,5	
PISTOLET + PC 12 (1L)	130487A0	130488A0	130489A0	130490A0	130491A0	I
PISTOLET + PCL 10 B3	130480A0	130481A0	130482A0	130483A0	130484A0	I
CHAPEAU D'AIR	93017350		93011710		93011790	93011820
BUSE + AIGUILLE	93017370	93011680	93011730	93011740	93011810	IC

W-200 INTEGRA SP SUCCION	WB2 Ø 1,6	WB2 Ø 1,8	
PISTOLET + PC 12 (1L)	130485A0		130486A0
PISTOLET + PCL 10 B3	130478A0		130479A0
CHAPEAU D'AIR WB2		93017460	
BUSE + AIGUILLE WB2	93017480		93017490


Godet succion 1/4" tour 1L
PC12 - raccord 3/8"

Code: 14018200



Godet succion à étrier 1L
PCL 10B3 - raccord 3/8"

Code: 14018621



OPTIONS & ACCESSOIRES:

18. Quick Fluid Adjuster



7.1 Réglage jet push pull



4. Réglage jet rapide



19. Réglage produit verrouillable



20. Réglage de jet verrouillable



21. Clé de réglage de jet



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	IC
1	93017350	CHAPEAU D'AIR LV2	IC
1	930117 10	CHAPEAU D'AIR K2	IC
1	93011790	CHAPEAU D'AIR R2	IC
1	93011820	CHAPEAU D'AIR W1	IC
1	93017460	CHAPEAU D'AIR WB2	IC
1 BIS	93017700	JOINTS CHAPEAU D'AIR x 2 pcs.	IC
2-1 + 2-2	voir p.42	BUSE + AIGUILLE W-200 INTEGRA STANDARD	IC
2-1 + 2-2	voir p.42	BUSE + AIGUILLE W-200 INTEGRA WB2	IC
3	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	IC
4	93011630	RÉGLAGE FORME JET W200	C1
6	73001690	CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)	IC
8	93012630	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	IC
10	93012650	BOUTON PRODUIT	IC
12	93012660	RÉGLAGE D'AIR	IC
13	03517600	GÂCHETTE 200/400	IC
	79608002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.3), appui clapet d'air (rep.11), guide clapet d'air (rep.5), clapet d'air (rep.6), ressort clapet d'air (rep.7), ressort d'aiguille (rep.9), circlips + axe de gâchette (rep.14).	IC

REP.	CODE	DÉSIGNATION	IC
18	930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER	E
5	73001640	GUIDE CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)	IC
-	14018200	GODET SUCCION 1/4" TOUR PC12 3/8" (1L)	E
-	14018621	GODET SUCCION À ÉTRIER PCL 10 B3 3/8" (1L)	E
-	94008300	JOINTS DE GODET PCL10B3 (2 pcs)	IC
-	78010010	JOINTS DE GODET PC12 (1 x 5 pcs)	IC
-	77060010	MICROFILTRES POUR GODET PC12 (1 x 10 pcs)	C1
-	77060110	MICROFILTRES POUR GODET PC12 (1 x 100 pcs)	C1
-	77080011	ANTIGOUTTES POUR GODET PC12 (1 x 5 pcs)	E
-	77080111	ANTIGOUTTES POUR GODET PC12 (1 x 50 pcs)	E
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
19	93018430	BOUTON PRODUIT VERROUILLABLE	IC
20	03841601	RÉGLAGE JET VERROUILLABLE	IC
21	93280082	CLE VERROUILLAGE POUR BOUTON PRODUIT ET RÉGLAGE JET	IC
-	150025A0	MANOMETRE HVC-2 RACCORD M/F STANDARD 5,5M	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10x18 MF EURO 12,5M	E
7.1*	93625371	BOUCHON D'AIR M12 x 1 pcs.	IC
7.1*	93895611	RÉGLAGE JET PUSH PULL	IC



PISTOLET MANUEL INDUSTRIEL

WIDER 1 CHROME pression | succion | gravité



PREMIUM QUALITY

WIDER 1
CHROME



PCL-7B2
GODET SUCCION 700 ml
Code : 14018641

PC-52 AG
GODET GRAVITE 200 ml
Code : 14018186F

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel pression et succion idéal pour les applications industrielles de petites pièces et moyennes surfaces.
- NEW** Filetage court pour un démontage en un tour et demi.
- NEW** Buse et bague déflectrice intégrée pour une meilleure fiabilité.
- NEW** Nouveau bouton de réglage plus précis et plus ergonomique.
- NEW** Nouvelle valve d'air garantissant la même position à chaque maintenance, la stabilisation et l'augmentation du flux d'air.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Passage produit en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Pas de joints entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Jet tulipe plat et fin.

MODÈLES

Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
------	-----	-----	--------	--------	----

WIDER 1 PRESSION

WIDER1-082P	0.8	E2P	3.0	150	270	190
WIDER1-102P	1.0			200	270	220
WIDER1-132P	1.3		2.5	200	220	210
WIDER1-152P	1.5			250	220	240

WIDER 1 SUCCION

WIDER1-132S	1.3	H2	2.5	150	225	160
WIDER1-152S	1.5			170	225	175
WIDER1-181S	1.8			210	170	170

WIDER 1 GRAVITÉ

WIDER1-101G	1.0	H2	2.5	95	75	130
WIDER1-132G	1.3			160	225	175
WIDER1-152G	1.5			190		
WIDER1-181G	1.8			240	170	190

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4" • Poids: 295gr sans godet

CODE PRODUIT

WIDER 1 PRESSION	E2P Ø 0,8	E2P Ø 1,0	E2P Ø 1,3	E2P Ø 1,5	
PISTOLET	WIDER1-08E2P-M	WIDER1-10E2P-M	WIDER1-13E2P-M	WIDER1-15E2P-M	I
CHAPEAU AIR E2P			93012200		IC
BUSE + AIGUILLE	93012390	93012430	93012350	93012460	IC

WIDER 1 SUCCION	H2 Ø 1,3	H2 Ø 1,5	N1 Ø 1,8	
PISTOLET seul	WIDER1-13H2S-M	WIDER1-15H2S-M	WIDER1-18N1S-M	I
PISTOLET succion + PCL 7 B2 (700 ml)	130149A0	130150A0	130151A0	I
CHAPEAU D'AIR H2		93012150		IC
CHAPEAU D'AIR N1	---	---	93012270	IC
BUSE + AIGUILLE	93012350	93012460	93012480	IC

WIDER 1 GRAVITÉ	E1 Ø 1,0	H2 Ø 1,3	H2 Ø 1,5	
PISTOLET seul	WIDER1-10E1G-M	WIDER1-13H2G-M	WIDER1-15H2G-M	I
PISTOLET gravité + PC 4S (400ml)	130155A0	130156A0	130157A0	IC
PISTOLET gravité + PC 52B (200 ml)	130158A0	130159A0	130160A0	I
CHAPEAU D'AIR E1	93012230	---	---	IC
CHAPEAU D'AIR H2	---		93012150	IC
BUSE + AIGUILLE	93012430	93012350	93012460	IC

© ANEST IWATA



Godet Succion 1/4" tour
600ml PC2

Code: 14018040







Godet gravi
PCG52 AG

Code: 14018186F



Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m

Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.44	CHAPEAU D'AIR E2P	IC
1	voir p.44	CHAPEAU D'AIR E1-H2-N1	IC
1 BIS	03608320	JOINT CHAPEAU (fin plat)	IC
1 BIS	93017680	JOINT CHAPEAU (à lèvre)	IC
2	voir p.44	BUSE + AIGUILLE	IC
3	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
4	93012580	RÉGLAGE FORME JET	IC
5	73001640	GUIDE CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)	IC
--	93017680	JOINT CHAPEAU AIR	IC
6	73001690	CLAPET D'AIR (x3)	IC
8	93012630	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	IC
10	93012650	BOUTON PRODUIT	IC
12	93012660	RÉGLAGE D'AIR	IC
13	93013800	GÂCHETTE	IC
○	79608002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.3), appui clapet d'air (rep.11), guide clapet d'air (rep.5), clapet d'air (rep.6), ressort clapet d'air (rep.7), ressort d'aiguille (rep.9), circlips + axe de gâchette (rep.14).	IC

CODE	DÉSIGNATION	
930721A0	QFA - QUICK FLUID ADJUSTER	E
14018186F	GODET GRAVITÉ DÉCALÉ PC52 AG 200ML	C
14018080	GODET GRAVITÉ DÉCALÉ PC4S 400ML	C
14018641	GODET SUCCION À ÉTRIER PCL 7B2 700ML	C
14018040	GODET SUCCION PC2 600ML	C
W2KIT07	ANTIGOUTTES POUR GODET PC52B (1 x 5 pcs)	C1
77080010	ANTIGOUTTES POUR GODETS PCL 7 / PC2 (1 X5 pcs)	C
150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC REGLAGE HVC-1/4"	E
77091052	TUYAU D'AIR 10x18 MF EURO 12,5m	E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)	E
73660300	RACCORD TOURNANT MF1/4"	C1
78901000	JOINTS GODET PC1S/PC2 (x5)	C

PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

W-300 | W-300 WB petites applications



W-300

HIGH QUALITY



CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour les petites applications.
- Passage produit en Inox.
- Haut taux de transfert, supérieur à 72% qui offre une importante économie de produit.
- Haut taux de transfert, jusqu'à 80% pour le modèle W-300WB, équipé de la buse à 3 ailettes brevetée.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Aiguille et clapet d'air en ligne: effort réduit sur la gâchette.
- Très faible consommation d'air.
- Très léger : seulement 317 gr.

MODÈLES

	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
W300-081G	0.8	E1	2.5	60	80	100
W300-101G	1.0	K1		100	145	130
W300-132G	1.3	H2		160	225	175

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4" • Poids: 320gr sans godet

W-300 WB

PREMIUM QUALITY



BUSE À AILETTES

TECHNOLOGIE DE **PRÉ-ATOMISATION**



MODÈLES

	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
W300 WB-101G	1.0	WB1	1.5	65	190	230
W300 WB-121G	1.2			100		240
W300 WB-141G	1.4			125		250

CODE PRODUIT

W-300	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,3	
PRO KIT avec godet PCG 2P-2 de 200ml	13241825P	13241815P	13241805P	A
CHAPEAU D'AIR E1	93689610	---	---	C1
CHAPEAU D'AIR K1		93735610	---	C1
CHAPEAU D'AIR H2	---	---	93696610	IC
BUSE + AIGUILLE	93590621	93600621	93666610P	C1

PROKIT

Boîte carton

- W-300 ou W-300WB
- Godet PCG 2P-2 200 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage




W-300 WB	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	
PRO KIT avec godet PCG 2P-2 de 200ml	13241515P	13241525P	13241505P	A
CHAPEAU D'AIR WB		93592621		C1

BUSE + AIGUILLE	93602620	93591620	93595620	C1

Godet gravité 600ml

Code: WOCUPAZ41
(avec filtre et antigoutte)



Manomètre de pression HVC-1


Code: 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m



Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.46	CHAPEAU D'AIR W-300 K1 / H2	C1
1	93592621	CHAPEAU D'AIR W-300WB	C1
2-1 + 2-2	voir p.46	BUSE + AIGUILLE W-300	C1
2-1 + 2-2	voir p.46	BUSE + AIGUILLE W-300WB	C1
-	03576530	JOINT DE CHAPEAU NOIR W300	C1
5-1	03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP	E
5-2	03575620	RACCORD PRODUIT INOX F1/4" BSP	C1
6	03577620	RÉGLAGE FORME DE JET	C1
10	93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
12	93594532	BOUTON PRODUIT	C1
14	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
16	03597530	GÂCHETTE	C1
20	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
○	79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.20), cirlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).	C1

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
21	WOCUPAZ40IN	GODET GRAVITÉ PCG-2P-2B-AZ 200ML 1/4" M INOX (W300 / LPH300) (SANS FILTRE)	C
21	WOCUPAZ90	GODET GRAVITÉ 600ML 1/4" M INOX	C
21	WOCUPAZ41	GODET GRAVITÉ 600ML 1/4" M LAITON (AVEC FILTRE + ANTI-GOUTTE)	C1
21-1	W2KIT07	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG2 / PCG52B (1 x 5 pcs)	C1
21-2	W2KIT06	MICROFILTRES POUR GODET PCG2 / PCG52B (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)	C1
-	ZKZ7373	JOINT NYLON POUR GODET PCG2	C1
-	IW26036	RACCORD GODET JETABLE PPS (3M)	C
-	89500600	BOUCHON NOIR ANTI UV	C1
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
-	150025A0	MANOMETRE HVC-2 RACCORD M/F STANDARD 5,5M	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E
22 - 23	voir page 64	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE	



PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

LPH-80 micro applications



PREMIUM QUALITY



CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour le SPOT REPAIR et la micro-réparation (base et vernis).
- Technologie LVLP (LOW PRESSURE / LOW VOLUME) basse pression.
- Passage produit en Inox.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Délivre un jet précis, finesse d'atomisation.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Compact et léger (seulement 205 gr).
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
LPH-80-044G	0.4	E4	1.0	10	60	55
LPH-80-064G	0.6			30		80
LPH-80-084G	0.8			45		100
LPH-80-104G	1.0			60		130
LPH-80-124G	1.2			75		140

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/8" • Poids: 205gr sans godet



PROKIT


Boîte carton

- LPH80
- 2 Godets 250ml + 70ml
- Brosse de nettoyage
- Gouillon

CODE PRODUIT

LPH-80	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	
PISTOLET avec 2 godets 70ml + 250ml	131807071	131807171	131807471	131807271	131807371	A
PISTOLET avec godet 70ml UV	---	---	131807471UV	131807271UV	131807371UV	A
CHAPEAU D'AIR E4			93662600			C1
BUSE	93570600	93568600	93761530	93560600	93760530	C1
AIGUILLE	93891600		93890600		93886600	C1

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



REP.	CODE	DÉSIGNATION	
2	03558600	JOINT DE CHAPEAU	C1
3	93559601	BAGUE DE CHAPEAU	IC
7	73940893	PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
8-1	93753530	RACCORD PRODUIT INOX F1/8" BSP	C1
8-2	03660300	RACCORD AIR M1/4	E
9	93748530	RÉGLAGE FORME JET	C1
11	03011880	VIS DE BLOCAGE	C1
14	03936880	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
15	73015880	RESSORT D'AIGUILLE (1 x 5 pcs)	C1
16	93754530	BOUTON PRODUIT	C1
17	93006881	APPUI DE CLAPET D'AIR	C1
18	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
20	03162890	GÂCHETTE	C1
21	03912030	CIRCLIPS AXE GÂCHETTE (1 x 2 pcs)	IC
	79068001	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: guide clapet (rep.10+10-1), clapet d'air (rep.12), ressort clapet d'air (rep.13), axe de gâchette (rep.19), presse étoupe (rep.7), ressort d'aiguille (rep.15), appui clapet d'air (rep.17), circlips (rep.21).	C1
	W2KIT06	FILTRE 50 MESH POUR GODET 250 ml (1 x 5 pcs)	C1
D	W2KIT52	ANTIGOUTTES GODET 70ml (1 x 3 pcs)	C1
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E
	93280881	CLÉ DE DÉMONTAGE LPH80	E

23 13678980 GODET 70ml M1/8"

C1

A VPE250 GODET 250ml M1/8" (avec antigoutte)

C1

23 13000230 GODET NOIR SPÉCIAL UV 70ml

C

- IW26480 RACCORD GODET JETABLE 3M (PPS)

C



PROKIT

Boîte carton

- LPH50
- Godets 200ml ou 130ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Gouillon

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité décalé idéal pour les petites applications.
- Technologie LVLP (LOW PRESSURE / LOW VOLUME) basse pression.
- Passage produit en Inox.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Délivre un jet précis, finesse d'atomisation.
- Jet plat et fin ou jet rond.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Compact et léger (seulement 380 gr avec godet).
- Pas de joints entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Disponible avec godet déporté PC61 (130ml) ou PC52 AG (200ml).

MODÈLES

	Ø mm	No.	ml/min	ml/min	Nl/min	mm
LPH-50-042G	0.4	---	0.9	8	50	40
LPH-50-062G	0.6			25		60
LPH-50-102G	1.0			55		100


• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"
poids : 205 gr sans godet



CODE PRODUIT

LPH-50	ø 0,4	ø 0,6	ø 1,0	
PISTOLET avec godet 130ml	13188595	13188605	13188615	I
PISTOLET avec godet 200ml	13188596	13188606	13188616	IC
CHAPEAU D'AIR E2		93557600		IC
BUSE	93570600	93568600	93560600	C1
AIGUILLE	93891600	93890600	93886600	C1

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



REP.	CODE	DÉSIGNATION	
2	03558600	JOINT DE CHAPEAU	C1
3	93559601	BAGUE DE CHAPEAU	IC
6-1	93005891	RACCORD PRODUIT M1/4" INOX	IC
8-2	03660300	RACCORD AIR M1/4"	E
12	93006881	APPUI DE CLAPET D'AIR	C1
15	03888600	RÉGLAGE DE JET	IC
18	03936880	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	IC
20	03017880	BOUTON RÉGLAGE PRODUIT	IC
21	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
	79068001	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: axe de gâchette (rep.11), guide clapet (rep.13, 13-1), vis de blocage (rep.14), ressort clapet d'air (rep.16), clapet d'air (rep.17), ressort d'aiguille (rep.19).	C1
---	14018186F	GODET GRAVITÉ DÉCALÉ 200ml - F1/4"	C
---	14018190	GODET GRAVITÉ INOX 130ml - F 1/4"	C
---	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E



PISTOLET MANUEL PRESSION



TOF-50 & TOF-50R pour agent de démoulage

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour agent de démoulage.
- Compact, léger, ergonomique et maniable.
- Jet tulipe large.
- Gâchette 4 doigts pour plus de souplesse.
- Buse et chapeau SPOT REPAIR (très précis).
- Matériaux de fabrication utilisés très résistants.
- Réglage largeur de jet et produit blocable.
- Raccord air et produit à la crosse.



Pour démouleur

Ensemble

TOF-50 monté (buse 0.4mm)
sur réservoir pression 18L Inox
+ tuyauterie 7,5m

Ref. AF005050
Tarif: 1030€ HT



MODÈLES

Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
------	-----	-----	--------	--------	----

TOF-50 (JET PLAT)

TOF-50-022P	0.2	E2	1.0	20	50	120
TOF-50-032P	0.3			50		140
TOF-50-042P	0.4			130		150
TOF-50-062P	0.6			180		160
TOF-50-082P	0.8			220		170
TOF-50-102P	1.0			280		180
TOF-50-122P	1.2		1.5	350		200
TOF-50-142P	1.4			500		230


TOF-50R (JET ROND)

TOF-50R-022P	0.2	1	0.5	20	20	40
TOF-50R-032P	0.3		1.0	50	30	
TOF-50R-042P	0.4			130		
TOF-50R-062P	0.6		1.5	180	40	
TOF-50R-082P	0.8		2.0	220	50	
TOF-50R-102P	1.0		2.5	280	55	
TOF-50R-122P	1.2		2	3.5	350	
TOF-50R-142P	1.4				500	75
						80

CODE PRODUIT

TOF-50 & TOF-50R	Ø 0,2	Ø 0,3	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	
TOF-50 JET PLAT	13608920	13608940	13608880	13608860	13608960	13608980	13609000	13609120	IA
TOF-50 R JET ROND	13609040	13609050	13609060	13609070	13609080	13609090	13609100	13609110	IA
CHAPEAU D'AIR TOF-50					93557600 (E2)			93021960 (G2)	IC
CHAPEAU D'AIR TOF-50 R						93030380 (1)		93021970 (2)	IC
BUSE + AIGUILLE	93030930	93031220	93030820	93030780	93030990	93031040	93031120	93031170	IC

• Raccord air et produit à la coiffe pour tuyau 4 x 6 mm



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
2	voir p.50	CHAPEAU D'AIR TOF-50 - Jet plat	IC
2-1	voir p.50	CHAPEAU D'AIR TOF-50 - Jet plat	IC
5 + 5-1	voir p.50	BUSE + AIGUILLE	IC
3	03558600	JOINT DE CHAPEAU	C1
4	93559601	BAGUE DE CHAPEAU	IC
4-1	93030370	BAGUE CHAPEAU JET ROND	IC
6	93030411	JOINT D'AIGUILLE	IC
9	93030800	CLAPET D'AIR	IC
9-1	96997086	JOINT O RING	IC
9-2	96997085	JOINT O RING	IC
10	93030630	RESSORT AIGUILLE	IC
11	93030640	RESSORT CLAPET AIR	IC
12	93030810	BOUTON PRODUIT	IC
13	96361061	ÉCROU HEXAGONAL	IC

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
14	93030710	RÉGLAGE DE JET	IC
15	9MS-5H-6	RACCORD PRODUIT ET AIR (4x6)	IC
17	93030660	AXE DE GÂCHETTE	IC
18	93030651	GÂCHETTE	IC
19	96612025	CIRCLIPS	IC
20	93030591	AXE POUSSOIR	IC
25	96612050	CIRCLIPS	IC
26	W2COM6163	BROSSES PLASTIQUES (1 x 5 pcs)	E
22 Option	93018920	CROCHET (option)	IC
28 Option	93027880	BOUCHON JET ROND (option)	IC



PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

AZ4 HTE-S IMPACT Junior



Impact
Junior
AZ4 HTE-S



APPRÊT spot repair

Avec godet 200cc
ou 70 cc



INDUSTRIEL

Avec godet 600 cc
ou 200 cc



CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour petites applications (chapeau noir).
- Impact plat et uniforme : application homogène.
- Atomisation nécessitant peu de pression pour un impact fin et précis.
- Double étanchéité : aucun joint dans la tête pour un entretien facile et économique.
- Corps en revêtement PTFE noir : entretien facile.
- Gâchette ultra-souple : contrôle parfait des petites applications
- Pièces interchangeables avec le modèle AZ3 HTE 2

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
AZ4 HTE-S	0.8	AZ4-1	1.0	50	105	120
	1.0			65		150
	1.2			80		160

Raccord d'air: G1/4" - Raccord produit: G1/4"

CODE PRODUIT

AZ4 HTE-S	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	
AZ4 HTE-S - godet 200cc	13000710	13000720	13000730	B
AZ4 HTE-S - godet 70cc	13001130	13001140	13001150	B
AZ4 HTE-S - godet 200cc UV	---	13000720UV	13000730UV	B
AZ4 HTE-S - godet 600cc UV	---	13001140UV	13001150UV	B
CHAPEAU D'AIR - AZ4-1		93003740		C
BUSE + AIGUILLE	93004580	93004590	93004600	C

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour l'application de moyenne dimension (chapeau couleur alu).

INDUSTRIEL

PROKIT




Boîte carton

- AZ4 HTE-S IMPACT Junior
- Godet 70cc ou 200cc ou 600cc

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
AZ4 HTE-S	1.5	AZ4-2	2.5	195	240	165
	1.8			275	245	185

Raccord air: G1/4" - Raccord produit: G1/4"

AZ4 HTE-S	Ø 1,5	Ø 1,8	
AZ4 HTE-S - godet 600cc	13001160	13001170	B
AZ4 HTE-S - godet 200cc	13000750	13000980	B
CHAPEAU D'AIR - AZ4-2		93003750	C
BUSE + AIGUILLE	93004620	93005650	C



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.52	CHAPEAU D'AIR - AZ4-1	C
2 + 7	voir p.52	BUSE + AIGUILLE	C
3	93842601	RÉGLAGE FORME DE JET	C1
4	W2010141000	BOUTON RÉGLAGE PRODUIT	C
5	W2010140900	GUIDE AIGUILLE	C
6	W2010140800	RESSORT AIGUILLE	C
8	W2COM3011R	PRESSE ÉTOUPE	C
9	W2COM6080	GUIDE CLAPET/RESSORT	C
10	W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE	C
11	93003810	GÂCHETTE	C
12	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
13	W2COM6050	BOUTON MÉTAL	C
15	W2COM5000	RACCORD D'AIR	C
C	93005550	POCHETTE DE JOINTS (x 3 pcs)	C
D	W2KIT37	BOUCHON ANTI-FRiction (x 5 pcs)	C

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
GODET GRAVITÉ PCG-2P-2 200cc			
16	W0CUPAZ40IN	GODET GRAVITÉ PCG-2P-2 200cc	C
B	W2KIT07	ANTIGOUTTES (x 5 pcs)	C1
E	W2KIT06	FILTRES 50 Mesh (297 μ) (x 5 pcs)	C1
GODET GRAVITÉ PCG-1P-2 70cc			
18	13001200	GODET GRAVITÉ PCG-1P-2 70cc	C
F	W2KIT52	ANTIGOUTTES (x 3 pcs)	C1
GODET GRAVITÉ PCG-6P-2-AZ 600cc			
19	W0CUPAZ90	GODET GRAVITÉ PCG-6P-2-AZ 600cc	C
B	W2KIT07	ANTIGOUTTES (x 5 pcs)	C1
E	W2KIT06	FILTRES 50 Mesh (297 μ) (x 5 pcs)	C1
GODET GRAVITÉ NOIR UV 200cc			
	140025A0	GODET GRAVITÉ NOIR UV 200cc	C1
	89500500	BOUCHON NOIR ANTI UV	C
	930171A0	CLÉ DE DÉMONTAGE UNIVERSELLE	IC

PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

AZ3 HTE-S Impact



Impact
AZ3 HTE-S



version
CHROMÉE



UV
CUPS

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les apprêts haut de gamme ("mouillés sur mouillés"), les sous-couches et les applications industrielles.
- Passage produit en Inox.
- Chapeau d'air haute performance qui permet d'obtenir une répartition de jet large.
- Délivre un jet homogène.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Homologué par tous les fabricants de peinture.



CHAPEAU HAUTE PERFORMANCE
FINESSE ET RÉPARTITION DU JET HOMOGÈNE
POUR LES APPRÊTS WB ET HS.

DISPONIBLE EN VERSION NOIRE

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

(quantité minimum requise: 100 pièces)

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	250	375	190	
AZ3 HTE-S IMPACT	1.3		275		210	
AZ3 HTE-S IMPACT	1.4		290		230	
AZ3 HTE-S IMPACT	1.6		300			
AZ3 HTE-S IMPACT	1.8	HTE-S2	335	362	250	
AZ3 HTE-S IMPACT	2.0		375		270	

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F • Poids: 517gr sans godet

CODE PRODUIT

AZ3 HTE-S impact	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	
PISTOLET version chromé	W0SPG91AG12C	W0SPG91AG13C	W0SPG91AG14C	B
PISTOLET version chromé godet UV	W0SPG91AG12CUV	---	---	B
PISTOLET version noire	---	W0SPG90AG13C	W0SPG90AG14C	B
CHAPEAU D'AIR HTE-S1		W2CAP90AG12		C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU90AG12	W2ADU90AG13	W2ADU90AG14	C

PROKIT

Boîte carton

- AZ3 HTE-S IMPACT
- Godet 600 ml
- Clé de démontage



AZ3 HTE-S impact	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0	
PISTOLET version chromé	W0SPG91AG16C	W0SPG91AG18C	W0SPG91AG20C	B
PISTOLET version noire	W0SPG90AG16C	W0SPG90AG18C	W0SPG90AG20C	B
CHAPEAU D'AIR HTE-S2		W2CAP90AG16		C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU90AG16	W2ADU90AG18	W2ADU90AG20	C



Microfiltres 297 μ 50 MESH pour godet 600 CC


Code: W2KIT06 (1 x 5)



Tuyau d'air 10 x 18 MF EURO 12,5m



Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	C
1	voir p.54	CHAPEAU D'AIR	C
2+9	voir p.54	BUSE + AIGUILLE	C
3	W3COM3050	DIFFUSEUR D'AIR ¹	C
5	93842601	RÉGLAGE DE JET	C1
6	W2COM6077	BOUTON PRODUIT	C
7	W2010140900	GUIDE AIGUILLE	C
8	W2010140800	RESSORT D'AIGUILLE	C
10	W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint	C
11+E	W2COM6080	GUIDE + CLAPET + RES-SORT + EMBOUT VALVE	C
12	W2COM4041	AXE DE GÂCHETTE	C
13	W2COM6051	GÂCHETTE	C
14	93845531	RÉGLAGE AIR	C1
17	W2COM5039	RACCORD AIR M1/4"	C
C	W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)	C
D	W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C

REP.	CODE	DÉSIGNATION	C
18	WOCUPAZ90	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml	C
-	WOCUPAZ91	GODET NOIR SPÉCIAL UV 600CC	C
B	W2KIT07	ANTIGOUTTES (1 x 5 pcs)	C1
F*	W2KIT06	MICROFILTRES (297 μ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)	C1
-	87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF	E
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC REGLEGE HVC-1/4"	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E
-	930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)	E
-	voir page 64	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE	

¹ Important : doit être collé dans le corps du pistolet



PISTOLET MANUEL GRAVITÉ

AZ3 HTE 2 / AZ3 HTE 2 AV

ANEST IWATA

Air Gun
ANEST IWATA Group

STANDARD QUALITY

HTE 2
HIGH TRANSFER
EFFICIENCY



CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les sous-couches, les peintures anti-corrosion.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Réglage de jet et du débit d'air précis.
- Corps en aluminium polis: entretien facile.
- Large choix de diamètres de buse.



Retrouvez ce pistolet dans l'application SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique.

L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



MODÈLES	∅ mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm	
AZ3 HTE 2	1.0	10-15HTE	2.0	80	200	180	
	1.3			140		240	
	1.5			160		260	
	1.8	18-20HTE		250	215	300	
	2.0			300		340	
	2.5	25HTE	3.0	450	280	360	
	2.8	28-30HTE		540	380		
	3.0	560		400			
	3.5	35HTE		600	420		

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4" • Poids: 517gr sans godet

CODE PRODUIT

AZ3 HTE 2	∅ 1,0	∅ 1,3	∅ 1,5	
AZ3 HTE 2 AV + GODET 600 ml avec réglage d'air	W0SPG81AG10C	W0SPG81AG13C	W0SPG81AG15C	B
CHAPEAU D'AIR	W2CAP80AG15	W2CAP80AG15	W2CAP80AG15	C
BUSE + AIGUILLE	W2010133500	W2010133600	W2010133700	C

AZ3 HTE 2	∅ 1,8	∅ 2,0	∅ 2,5	
AZ3 HTE 2 AV + GODET 600 ml avec réglage d'air	W0SPG81AG18C	W0SPG81AG20C	W0SPG81AG25C	B
CHAPEAU D'AIR	W2CAP80AG18	W2CAP80AG18	W2CAP80AG25	C
BUSE + AIGUILLE	W2010133800	W2010133900	W2010134000	C

PROKIT

Boîte carton

- AZ3 HTE 2
- Godet 600 ml



AZ3 HTE 2	∅ 2,8	∅ 3,0	∅ 3,5	
AZ3 HTE 2 AV + GODET 600 ml avec réglage d'air	W0SPG81AG28C	W0SPG81AG30C	W0SPG81AG35C	B
CHAPEAU D'AIR	W2CAP80AG30	W2CAP80AG30	W2CAP80AG35	C
BUSE + AIGUILLE	W2010134300	W2010134100	W2010134200	C

**Kit de nettoyage
ESSENTIEL**


Code: 930707A0


**le CONSEIL
du PRO**
**Manomètre de pression
HVC-1**

Code: 150003A0


**Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m**


Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.56	CHAPEAU D'AIR AZ3 HTE 2 / AZ3 HTE 2 AV	C
2+9	voir p.56	BUSE + AIGUILLE AZ3 HTE 2 / AZ3 HTE 2 AV	C
3	W2010140200	DIFFUSEUR D'AIR ¹	C
5	93842601	RÉGLAGE DU JET HTE / AV	C1
6	W2010141000	BOUTON PRODUIT	C
7	W2010140900	GUIDE AIGUILLE	C
8	W2010140800	RESSORT AIGUILLE	C
10	W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint	C
11	W2010120100	GUIDE + CLAPET + RESSORT	C
12	W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE	C
13	W2COM6051	GÂCHETTE	C
14-1	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
14-2	93625371	BOUCHON	IC
17	W2COM5000	RACCORD D'AIR M1/4"	C
18	W0012820100	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml 1/4M" (SANS FILTRE) LIVRÉ D'ORIGINE	C1

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
18+E	W0CUPAZ41	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml 1/4M" OPTION (AVEC ANTIGOUTTES + FILTRE)	C1
C	W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)	C
D	W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C
E	W2KIT06	MICROFILTRES (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)	C1
B	W2KIT07	ANTIGOUTTES (1 x 5 pcs)	C1
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E

PIÈCES DÉTACHÉES | AZ3 HTE 2 Pressurisé (ancien modèle)

-	0010002700	TUYAU AIR DIAM 4mm	C
-	W3COM4030	RACCORD COUDÉ	C
-	W3COM4033	VIS PR RACCORD COUDÉ	C
-	W2KIT32	JOINT DE COUVERCLE PR GODET PRESSURISÉ	C

¹ Important : doit être collé dans le corps du pistolet


PISTOLET GRAVITÉ PRESSURISÉ

AZ3 HTE P.A.S. Concept - produit épais



STANDARD QUALITY




AZ3 HTE P.A.S pressurisé

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité pressurisé AIRGUNSA idéal pour les produits à haute viscosité.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Réglage du jet et du débit d'air précis.
- Corps en aluminium polis: entretien facile.
- Chapeau d'air qui permet d'obtenir un jet fin et large.
- Nouveau système de couvercle du godet pressurisé robuste et fiable.



CHAPEAU HAUTE PERFORMANCE P1
JET PLAT ET LONG MÊME AVEC DES PRODUITS
HAUTE VISCOSITÉ



HAUTE PRESSION

Mini régulateur de
pression haute précision



GODET
PRESSURISÉ
robuste et fiable



PROKIT

Boîte carton

- AZ3 HTE P.A.S Concept
- Avec godet pressurisé
- Clé de démontage



MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.3	P1 CONCEPT	2.5	190	286	270
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.5			260		320
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.8			396		380
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	2.0			410		400

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F • Poids: 486gr sans godet

CODE PRODUIT

AZ3 HTE P.A.S. concept	Ø 1,3	Ø 1,5	Ø 1,8	Ø 2,0	
PISTOLET	W0SPG88AG13C	W0SPG88AG15C	W0SPG88AG18C	W0SPG88AG20C	B
CHAPEAU D'AIR P1 CONCEPT		W2CAP83AG13		W2CAP83AG13	C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU83AG13	W2ADU83AG15	W2ADU83AG18	W2ADU83AG20	C

Godet pressurisé 600ml
P.A.S CONCEPT

Code: W0CUPAZ85




Manomètre de pression
HVC-1

Code: 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m

Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	W2CAP83AG13	CHAPEAU D'AIR P1 CONCEPT	C
2+9	voir p.58	BUSE + AIGUILLE	C
3	W3COM3050	DIFFUSEUR D'AIR ¹	C
5	93842601	RÉGLAGE FORME DE JET	C1
6	W2010141000	BOUTON DE RÉGLAGE PRODUIT	C
7	W2010140900	GUIDE AIGUILLE	C
8	W2010140800	RESSORT AIGUILLE	C
10	W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint	C
11	W2010120100	GUIDE + CLAPET + RESSORT	C
12	W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE	C
13	W2COM6051	GÂCHETTE	C
14	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
17	W2COM5000	RACCORD D'AIR M1/4"	C
C	W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 3 pcs)	C
D	W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C

¹ Important : doit être collé dans le corps du pistolet

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
19	W0CUPAZ85	GODET PRESSURISÉ 600ml P.A.S CONCEPT	C
19-1	W3COM1037	CUVE DE GODET P.A.S CONCEPT	C
19-3	W3COM1031	COUVERCLE POUR GODET P.A.S CONCEPT	C
19-4	W3COM5041	RACCORD MALE POUR TUYAU RILSAN	C
19-5	0010002700	TUYAU AIR DIAM. 4MM	C
E	W2KIT38	ANTIGOUTTES P.A.S CONCEPT (1 x 3 pcs)	C
F	W2KIT39	JOINTS DE COUVERCLE P.A.S CONCEPT (1 x 4 pcs)	C
20	W2SUB6066	ENSEMBLE RÉGULATEUR DE PRESSION P.A.S CONCEPT	C
-	150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC RÉGLAGE HVC-1/4"	E
-	77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M	E



PISTOLET MANUEL INDUSTRIEL

AZ1 HTE 2 Concept pression / succion



AZ1 HTE 2 pression



AZ1 HTE 2 succion

Avec godet succion alu 1 lt
1/4" tour



Godet AG1

PROKIT

Boîte carton

- AZ1 HTE 2 Concept
- Avec ou sans godet selon modèle
- Clé de démontage



CARACTÉRISTIQUES

STANDARD QUALITY

- Pistolet manuel pression ou succion AIRGUNSA idéal pour les applications en carrosserie industrielle.
- Doté d'un chapeau d'air HAUTE PERFORMANCE qui offre un jet large.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps aluminium polis: entretien facile.
- Réglage précis du débit d'air.
- Atomisation qui offre une diminution des oversprays.
- Robuste et fiable.
- Résiste aux solvants.
- Disponible avec un godet 1L en aluminium.



CHAPEAU HAUTE PERFORMANCE

JET LARGE QUI LIMITE LES OVERSPRAYS MÊME
AVEC DES PORDUITS ÉPAIS

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm		
AZ1 HTE 2P (pression)	1.0	HTE-P2	2.5	150 à 500	416	390		
	1.3					400		
	1.5					410		
	1.8 - 2.0					330		
	2.5	HTE-P3			333	320		
	3.0 - 3.5				330			
AZ1 HTE 2S (suction)	1.0	HTE-P0	2.5	66	184	170		
	1.3			80		190		
	1.5			113		200		
	1.8			154		220		
	2.0			169		230		
	2.5	HTE-P3		167	333	250		
	3.0			205		290		
	3.5			217		300		

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G3/8" M • Poids: 476gr sans godet

Code produit AZ1 HTE 2 P / S

AZ1 HTE 2P	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 1,5	Ø 1,8	
PISTOLET PRESSION	W0SPG73AG10C	W0SPG73AG13C	W0SPG73AG15C	W0SPG73AG18C	B
CHAPEAU D'AIR			W2CAP73AG13		C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU72AG10	W2ADU72AG13	W2ADU72AG15	W2ADU72AG18	C
AZ1 HTE 2P	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	
PISTOLET PRESSION	W0SPG73AG20C	W0SPG73AG25C	W0SPG73AG30C	W0SPG73AG35C	B
CHAPEAU D'AIR	W2CAP73AG13		W2CAP70AG25		C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU72AG20	W2ADU72AG25	W2ADU72AG30	W2ADU72AG35	C1
AZ1 HTE 2S (1L)	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 1,5	Ø 1,8	
PISTOLET SUCCION	W0SPG70AG10C	W0SPG70AG13C	W0SPG70AG15C	W0SPG70AG18C	B
CHAPEAU D'AIR			W2CAP70AG13		C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU83AG10	W2ADU83AG13	W2ADU83AG15	W2ADU83AG18	C
AZ1 HTE 2S (1L)	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	
PISTOLET SUCCION	W0SPG70AG20C	W0SPG70AG25C	W0SPG70AG30C	W0SPG70AG35C	B
CHAPEAU D'AIR	W2CAP70AG13		W2CAP70AG25		C
BUSE + AIGUILLE	W2ADU83AG20	W2ADU83AG25	W2ADU83AG30	W2ADU83AG35	C

Godet succion 1L
1/4" tour

Code: 04006100



Filtre godet succion


Code: W2KIT43 (1x5)



Tuyau d'air 10 x 18 MF
EURO 12,5m



Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
1	voir p.60	CHAPEAU D'AIR PRESSION	C
1	voir p.60	CHAPEAU D'AIR SUCCION	C
2+9	voir p.60	BUSE + AIGUILLE	C
3	W3COM3052	DIFFUSEUR D'AIR ¹	C
5	93842601	RÉGLAGE DE JET	C1
6	W2010141000	BOUTON PRODUIT	C
7	W2010140900	GUIDE AIGUILLE	C
8	W2010140800	RESSORT AIGUILLE	C
10	W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint	C
11	W2010120100	GUIDE + CLAPET + SUPPORT	C
12	W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE	C
13	W2COM6051	GÂCHETTE	C
14	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
15	W2COM5048	RACCORD PRODUIT 3/8" - 1/4"	C
17	W2COM5000	RACCORD AIR G1/4"	C
C	W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)	C
D	W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)	C

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
18	04006100	GODET COMPLET SUCCION 1L (1/4" tour) AG1 STANDARD	C
18-1	04006110	COUVERCLE COMPLET GODET AG1	C
18-2	04006130	CUVE GODET SEUL AG1	C
E	W2KIT43	FILTRES (1 x 5 pcs)	C
F	W2KIT42	JOINTS DE GODET AG1 (1 x 2 pcs)	C
	14018621	GODET COMPLET SUCCION 1L (à étrier PCL 10 B3)	E
	94008300	JOINTS GODET PCL 10 B3 (1 x 2 pcs)	IC
-	77091052	TUYAU D'AIR 10x18 MF EURO 12,5M	E



¹ Important : doit être collé dans le corps du pistolet

SYSTÈME DE PROTECTION



VIPER MASK Masque à double cartouches



CARACTÉRISTIQUES

- Champ de vision totalement libre.
- Grande surface de filtration permettant un confort respiratoire amélioré.
- 2 types de filtres :
 - A2P3 filtre pour protection organique
 - AB1P2 filtre pour protection inorganique
- Attache à baïonnette: changement rapide des cartouches.
- Epaisseur du filtre réduit, conçu pour optimiser la vision.
- Soupape d'inhalation: ultra souple et confortable.



FILTRE A2 PR3R

Capacité de filtration gaz et vapeurs organiques (hydrocarbures et solvants)
Idéal chimie/ponçage.



FILTRE AB1P2

Capacité de filtration poussières, vapeurs et inorganiques (ex: isocyanates)
Idéal carrosserie.

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ.	
150001A0	VIPER MASK avec filtre A2P3		E
150002A0	VIPER MASK avec filtre AB1P2		E
VIUGVGM123	FILTRES A2P3	(1 x 2 pcs)	C
VIUGVGM510	FILTRES AB1 P2	(1 x 2 pcs)	C
VIUGVGM002KIT	PRE-FILTRES P2R	(4 pré-filtres/ 2 supports)	C



AIRFED2020 Pièces détachées

Visière



Diffuseur d'air



Protèges visière




Couvre nuque



Kit hygiène



Régulateur



REP.	CODE	DÉSIGNATION	QTÉ	
	VIUAF2020KIT+	MASQUE À VISIÈRE AIRFED 2020 AVEC 10 PROTÈGES-VISIÈRES		E
	VIUAF2020KIT	MASQUE À VISIÈRE AIRFED 2020		E
2	VIUAF2020/K10-SV	PROTÉGE VISIÈRE POUR MASQUE NM	(1 x 10 pcs)	C
2	VIUAF2020/K50-SV	PROTÉGE VISIÈRE POUR MASQUE NM	(1 x 50 pcs)	C
1	VIUAF2020HEAD	PARTIE SUP. DU MASQUE AVEC FIXATION		C
3	VIUAF2020CHIN	VISIÈRE + PROTÈGE MENTON ASSEMBLÉS		C
4	VIUAF2020DIFF	DIFFUSEUR D'AIR COMPLET NM		C
5	VIUAF2101K5	KIT HYGIÈNE NM	(1 x 5 pcs)	C
7	VIUAF2103K5	COUVRE NUQUE AMOVIBLE NM	(1 x 5 pcs)	C
	VIUAF2003	CEINTURE SEULE		C
8	VIUAF2207	RÉGULATEUR NM (AVEC CEINTURE)		C
9	VIUAFG-N-AF-MC	FILTRE 5 μ M + CHARBON ACTIF		C

Combinaison de peinture HAUT DE GAMME



CARACTÉRISTIQUES

Combinaison haute gamme réutilisable conçue pour protéger contre les brouillards de peinture.

Elle permet de lutter efficacement contre les pollutions sur l'élément à peindre.

Elle peut aussi être utilisée pendant les phases de préparation des surfaces.

Composition : 98% Polyester, 2% Fibre de Carbone
Garantie sans silicone et sans latex.

• Protection EPI Catégorie II

- Equipée d'un revêtement TEFLOLON permettant de repousser les tâches, la saleté et d'éventuelles éclaboussures de liquide non dangereux.

TAILLE	S	M	L	XL
EU	46	48	50	52-54
HAUTEUR	165-171 cm	168-175 cm	175-182 cm	182-189 cm
TOUR DE POITRINE	86-94 cm	94-102 cm	102-110 cm	110-117 cm

CODE	DÉSIGNATION	E
COMBIHQ5	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE S	E
COMBIHQ5M	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE M	E
COMBIHQ5L	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE L	E
COMBIHQ5XL	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE XL	E

Combinaison de peinture STANDARD



CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison polyester, antistatique.
- Double couture.
- Dotée d'une capuche + cordon capuche.
- Élastiques aux poignets et chevilles.
- Poche face et arrière.
- Genouillères de protection.
- Lavable en machine.
- Disponible en 5 tailles : S / M / L / XL / XXL.
- Possibilité de personnalisation (min.150 pièces - délai 6 semaines)

CODE	DÉSIGNATION	E
COMBI2S	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE S	E
COMBI2M	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE M	E
COMBI2L	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE L	E
COMBI2XL	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE XL	E
COMBI2XXL	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE XXL	E



Kit de nettoyage et accessoires

KIT COMPLET DE NETTOYAGE 'DELUXE'



KIT DE NETTOYAGE 'ESSENTIEL'



Pinceaux Plats
W2COM6124



Brosses Bambou
W2COM6163



Brosse Bois
Grande Surface
W2COM6125




Goupillons Grande
Surface Ø15
W2COM6126



Goupillons Ø10
W2COM6162



Goupillons Ø5
W2COM6161



Goupillons fins Ø3
W2COM6127



Goupillons extra-fins
W2COM6128



Aiguilles de
débouchage
W2COM6164



Clé universelle
de démontage
930171A0



Clé Torx Series2

03506480K



Clé pour
LPH-80/RG-3L

93280881



Graisse pour pistolet

20ml

W2COM6165

CODE PRODUIT

NR.	CODE	DESCRIPTION	Qté.	CONTENU KIT DELUXE	CONTENU KIT ESSENTIEL	
1	W2KIT55FR	KIT COMPLET DE NETTOYAGE DELUXE	-			E
2	930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL	-			E
3	W2COM6124	PINCEAUX PLATS	1 x 5 pcs	x1	x1	E
4	W2COM6163	BROSSES BAMBOU	1 x 5 pcs	x1	x1	E
5	W2COM6125	BROSSES BOIS GRANDE SURFACE	1 x 3 pcs	x1	x1	E
6	W2COM6126	GOUPILLONS GRANDE SURFACE Ø15mm	1 x 5 pcs	x1	x1	E
7	W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm	1 x 5 pcs	x1	x2	IC
8	W2COM6161	GOUPILLONS Ø 5 mm	1 x 5 pcs	x1	x3	E
9	W2COM6127	GOUPILLONS FINS Ø 3 mm	1 x 4 pcs	x1		E
10	W2COM6128	GOUPILLONS EXTRA FINS	1 x 4 pcs	x1		E
11	W2COM6164	AIGUILLES DE DÉBOUCHAGE Ø21mm	1 x 12 pcs	x1		E
12	930171A0	CLÉ UNIVERSELLE DE DÉMONTAGE				IC
13	03506480K	CLÉ TORX pour WS400/LS400 SERIES2	1 x 3 pcs			E
14	93280881	CLÉ (pour LPH 80 / RG-3L)				E
15	W2COM6165	GRAISSE POUR PISTOLET 20ML		x1	x1	E

Tous les composants de ces accessoires sont résistants au solvant et au diluant.
Ils sont adaptés pour nettoyer tous types de pistolets de peinture.

GODETS GRAVITÉ
MODÈLES

		WS-400 evo	LS-400 entech	W-400 CLASSIC	W-300 W-300 WB	LPH-400	LPH-300	LPH-80	AZ3 HTE 2	AZ IMPACT AZ3 HTE-S	AZ3 HTE P.A.S CONCEPT	AZ40	RG3L LPH-50	AZ5	
GRAVITÉ CENTRAL 600 ml		PC-G600P-2 140081A0 G1/4" (PF1/4") Raccord Inox	●	●											C1
		PCG-6-PE 14011001 M16 x 1,5F Raccord Inox		●		●									C
		Godet gravité W0CUPAZ90 G1/4" (PF1/4") Raccord Inox			●		●			●					C
		Godet gravité W0012820100 G1/4" (PF1/4") Raccord Laiton						●					●		C1
		Godet pressurisé W0CUPAZ85 G1/4" (PF1/4") Raccord Laiton									●				C
CENTRAL 250 ml		Godet gravité VPE250 G1/8" (PF 1/8") Raccord Inox					●								C1
CENTRAL 200 ml		PCG 2P-2 WOCUPAZ40IN G1/4" (PF 1/4") Raccord Inox		●		●									C
		PCG 2P-2 WOCUPAZ40 G1/4" (PF 1/4") Raccord Laiton									●				C
		PC-52 AG 14018186F G1/4" (PF1/4") Raccord Inox										●			
LATÉRALE 200 ml		PC 61 14018190 G1/4" (PF1/4") Raccord Inox									●				C
LATÉRALE 130 ml		Godet gravité 13678980 G1/8" (PF1/8") Raccord Inox				●									C1
		Godet gravité W0012320100 G1/8" (PF1/8") Raccord Laiton										●			
CENTRAL 70 ml															

GODETS GRAVITÉ

Godet ALUMINIUM pour pistolet gravité

GODETS GRAVITÉ ALUMINIUM

MODÈLES			WS-400 evo	LS-400 entech	W-400 series	W-300 W-300 WB	LPH-400	LPH-80	AZ3 HTE2	impact AZ3 HTE-S	AZ40	RG3L LPH-50	AZ5
CENTRAL 700 ml	PCG7D-2	VAIU6032D M1/4" Raccord Inox	●	●		●							C
	PCG7EM	VAIU6033E M16x1.5 FEM Raccord Inox			●		●						C
	PCG2D-2	VAIU6030D G1/4" (PF 1/4") Raccord Inox	●	●		●							C
	PCG2B-1	VAIU6036D G1/8" (PF1/8") Raccord Inox						●					C
	PCG2D-1	VAIU6050 G1/8" (PF1/8") Raccord Inox						●					C

CONSOMMABLES POUR GODETS GRAVITÉ

CONSOMMABLES POUR GODETS GRAVITÉ			Qté.	Pour Godet	WS-400 evo	LS-400 entech	W-400 classic	W-300 W-300 WB	LPH-400	LPH-80	AZ3 HTE2	AZ IMPACT	AZ4 JUNIOR	AZ5
MICROFILTRES	60 Mesh (250 µ) 74011250	(1 x 10)	PC-G600-P2	● 600ml	● 600ml									C1
	60 Mesh (250 µ) rouge 73515500	(1 x 10)	PCG6			● 600ml		● 600ml						E
	73515510	(1 x 100)												E
	80 Mesh (200 µ) blanc 77060015	(1 x 10)	PCG6		● 600ml			● 600ml						E
	77060115	(1 x 100)												E
	50 Mesh (297µ) W2KIT06	(1 x 5)	PCG52 PCG2				● 200ml	● 250ml			● 600ml	● 600ml	● 200ml	C1

ANTIGOUTTES		77080020	(1 x 5)	PCG6		● 600ml		● 600m						C1
		740221A0	(1 x 5)	PC-G600-P2	● 600ml	● 600ml								C1
		W2KIT07	(1 x 5)	PCG52 PCG2				● 200ml			● 600ml	● 600ml	● 200ml	C1
		W2KIT52	(1 x 3)	VPE250					● 250ml					C1

GODETS SUCCION

MODÈLES

		W-200	W-200 WB	AZ1 HTE 2S	NEW 71	NEW 77	W-101	
CENTRAL 1 Litre		PC 12 14018200 G3/8" (PF3/8")	●	●			E	
		PCL 10B 2 14018601 G1/4" (PF1/4")			●		C	
		PCL 10B 3 14018621 G3/8" (PF3/8")	●	●	●	●		IC
CENTRAL 700ml		PCL 7B 2 14018641 G1/4" (PF1/4")			●		C	
		PCL 7B 3 14018661 G3/8" (PF3/8")	●	●	●	●		C
		PC2 (600ml) 14018040 G1/4" (PF1/4")				●		C
		AG-1 (1L) 04006100 G3/8" (PF3/8")				●		C

CONSOMMABLES POUR GODETS SUCCION

		Qté.	Godet	W-200	AZ1 HTE 2S	W-101	NEW77	NEW71
MICROFILTRES		80 Mesh (200 µ)	(1 x 10)	PC2 (W-101) PCL 10 B3	● 1L	● 1L	● 600ml	● 600ml C
		77060011						
		80 Mesh (200 µ)	(1 x 10)	PC12	● 1L			C1
		77060010						C1
		77060110	(1 x 100)					
ANTIGOUTTES		77080010	(1 x 5)	PC2 (W-101) PCL 10 B3		● 600ml	● 600ml	C
		77080011	(1 x 5)		● 1L	● 1L		E
		77080111	(1 x 50)	PC12			● 1L	E
		04904302	(1 x 2)		● 1L	● 1L		C

Accessoires et filtres pour pistolets pressions

FILTRES SOUS PISTOLETS pour pistolets pression

- Les filtres sous pistolets HIGH TEC sont composés d'un support de filtre et d'un raccord:
- F1/4" + M1/4"
- ou F3/8" + M1/4"
- ou F3/8" + M3/8"

Ils permettent de s'intercaler entre le pistolet et le tuyau produit. Disponibles en 3 filtrations.

Filtration très large, utilisable avec des produits hydrodiluables. Support de filtre en Delrin et filtre en polyamide.



CODE	DÉSIGNATION	REP	COULEUR		
VLA006225	PORTE FILTRE MF3/8"	SANS FILTRE	A	E	
VLA62251414	PORTE FILTRE MF1/4"	SANS FILTRE	A	E	
VLA62251438	PORTE FILTRE M1/4" F3/8"	SANS FILTRE	A	E	
F0006000	PORTE FILTRE MF3/8"	AVEC 5 FILTRES 280 MESH - 60µ	A+B	E	
F0012000	PORTE FILTRE MF3/8"	AVEC 5 FILTRES 140 MESH - 120µ	A+B	E	
F0024000	PORTE FILTRE MF3/8"	AVEC 5 FILTRES 54 MESH - 240µ	A+B	E	
F1002510	FILTRES (1 x 10 pcs)	500 MESH - 25µ	B	MARRON	IC
F1006010	FILTRES (1 x 10 pcs)	280 MESH - 60µ	B	VERT	IC
F1012010	FILTRES (1 x 10 pcs)	140 MESH - 120µ	B	BLEU	IC
F1024010	FILTRES (1 x 10 pcs)	54 MESH - 240µ	B	BLANC	IC
F1002510K100	FILTRES (1 x 100 pcs)	500 MESH - 25µ	B	MARRON	IC
F1006010K100	FILTRES (1 x 100 pcs)	280 MESH - 60µ	B	VERT	IC
F1012010K100	FILTRES (1 x 100 pcs)	140 MESH - 120µ	B	BLEU	IC
F1024010K100	FILTRES (1 x 100 pcs)	54 MESH - 240µ	B	BLANC	IC
86010200	PORTE FILTRE INOX MF3/8"	pour W200	C		IC
86010150	PORTE FILTRE M1/4" F3/8	pour W101 / WA101 / WA200			IC



RACCORDS TOURNANT POUR PISTOLET

CODE	DÉSIGNATION	REP	
73660300	RACCORD TOURNANT AIR/PEINTURE MF1/4" 400/200/100	D	C1
73660400	RACCORD TOURNANT PEINTURE MF3/8" W200	D	IC




RACCORDS RAPIDES PRODUIT pistolets pression

CODE	DÉSIGNATION	REP
84436781	RACCORD RAPIDE M PROD. BP BAIONNETTE F3/8" bsp	E
84436782	RACCORD RAPIDE F PROD. BP BAIONNETTE M3/8" bsp	F
PJQ-03S	RACCORD RAPIDE FEM PRODUIT M3/8" AVEC CLAPET	E
PJQ-03P	RACCORD RAPIDE MÂLE PRODUIT F3/8" AVEC CLAPET	E
PJQ-02S	RACCORD RAPIDE FEM PRODUIT M1/4" AVEC CLAPET	E
PJQ-02P	RACCORD RAPIDE MÂLE PRODUIT F1/4" AVEC CLAPET	E



PEIGNE JAUGE PEINTURE

CODE	DÉSIGNATION	REP	
66A2COLORS-IW	PEIGNE JAUGE - 25-2000 MICRONS	G	E



2. PISTOLETS ÉLECTROSTATIQUES

SYSTÈME CHARGE INTERNE

- E-M15B - E-M10B.....70





E-M15B

CARACTÉRISTIQUES

- RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE.
- Le plus léger du marché: 510 gr.
- Qualité de finition exceptionnelle.
- Parfaite ergonomie (seulement 223mm longueur).
- Effet électrostatique optimisé.
- Pour peinture solvantée
- Assure une efficacité de transfert élevée, même à -40 kV, pour maintenir une finition fine et maximiser l'effet électrostatique.
- Dispositif de sécurité élevé de type cascade.
- Conception ergonomique de la gâchette et de la poignée
- Câble basse tension avec connecteur amovible pour faciliter l'entretien.
- Tuyau de fluide en téflon facile à nettoyer et à entretenir.



E-M10B

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mℓ/min	g
E-M15B-13C1X-S1	1.3	C1	AC12Vpp	DC-40KV	10
E-M10B-13C1X					510



CONTRÔLEUR Électrostatique

E-SC12-EX-FD




CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle des sécurités pour les pistolets EM-15B ou EM-10B.
- Sortie basse tension 12V vers pistolet avec coupure automatique.

CODE PRODUIT

E-M15B | E-M10B

CODE	DÉSIGNATION	MODÈLE	VOLTAGE
14200390	PISTOLET ÉLECTRO. SOLVANT	E-M15B-13C1X	V
14200610	PISTOLET ÉLECTRO. SOLVANT	E-M10B-13C1X	IC
E-SC12B-EX-FD	CONTRÔLEUR	E-SC12-EX-FD	AC 200-240V




PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	E-M15B	E-M10B	IC
1	93683030	CHAPEAU C1 STAND-DARD (équivalent G2P)	x	x	IC
2	03675040	BAGUE DE CHAPEAU	x	x	IC
3	93684030	BUSE 1.3 MM	x	x	IC
3	93514080	BUSE 1.5	x		IC
3	93515080	BUSE 1.8	x		IC
4	93801080	PRESSE ÉTOUPE	x	x	IC
5-1	93839000	AIGUILLE	x	x	IC
5-2	93803080	SUPPORT AIGUILLE	x	x	IC
6	03680040	GÂCHETTE	x	x	IC
7	93594532	BOUTON RÉGLAGE PRODUIT	x	x	C1
8	03593530	RESSORT D'AIGUILLE	x	x	IC
9	93807080	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	x	x	IC
10	03719530	RESSORT VALVE D'AIR	x	x	IC
11	93580080	RÉGLAGE D'AIR	x	x	IC
12	03843530	GUIDE AIGUILLE	x	x	IC
13	93581080	SUPPORT VALVE D'AIR	x	x	IC
14	93809080	PRESSE ÉTOUPE	x	x	IC
14-1	96997063	O RING	x	x	IC
15	96360033	VIS	x	x	IC
16	96360032	VIS	x	x	IC
18	93680050	RACCORD PRODUIT M3/8" BSP (pr tube 4x6)	x		E
18	93513080	PATTE MÉTALLIQUE EM-10B		x	IC
19	93511080	SUPPORT RACCORD PRODUIT EM-15B	x		E
19	93555010	RACCORD INTERMÉDIAIRE EM-10B		x	E

REP.	CODE	DÉSIGNATION	E-M15B	E-M10B	IC
20	03687000	CONTRE ÉCROU RACCORD PRODUIT	x		IC
21	93843060	TUYAU 10M POUR EM-10B		x	E
21	93848010	TUYAU PRODUIT 6x4mm	x		E
21	9E-M15B-X3	TUBE SPIR.6X4+ECROUS ESGX-EM15	x		E
22	93683050	RACCORD PLASTIQUE (pr tube 4x6)	x		E
23	93810080	RÉGLAGE FORME JET	x	x	IC
23-1	06997012	JOINT O RING	x	x	IC
23-2	96997011	JOINT O RING	x	x	IC
24	93510080	CROCHET	x	x	IC
25	03684010	VIS	x	x	IC
26	96350316	VIS	x	x	IC
27	96500304	RONDELLE	x	x	IC
28	96382032	ÉCROU	x	x	IC
17	14211870	CÂBLE ULTRA SOUPLE 10M (STANDARD)	x	x	IC
17	14211880	CÂBLE ULTRA SOUPLE 15M (OPTION)	x	x	IC
17	14211890	CÂBLE ULTRA SOUPLE 20M (OPTION)	x	x	IC
-	86050001K10TY	HOUSSE DE PISTOLET ELECTRO TYVEK(x 10)	x	x	E
-	86050001K100TY	HOUSSE DE PISTOLET ELECTRO TYVEK (x 100)	x	x	E





4. POMPES ET RÉGULATION

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE BASSE PRESSION

• DPS-120C DPS-120C-WB DPS-120CN Pompe à membranes	74
• DPS-90G DPS-90G-WB DPS-90GN Pompe à membranes	74
• PIÈCES DÉTACHÉES	76
• DPS-70C DPS-70CN Pompe à membranes	78
• PIÈCES DÉTACHÉES	80
• SUPPORT ET ACCESSOIRES	82
• CONSOMMABLES POUR POMPES À MEMBRANES	84
• RÉGULATEUR DE PRODUIT - PR-5BL PR-5BL WB PR-5BL N	86
• RÉGULATEUR DE RETOUR PRODUIT - PR-B5 PR-B5 BN	86
• RÉGULATEUR DE PRODUIT FCV-31 FCV-31N S1 / -R4 / -R8	87

POMPE À MEMBRANES

DPS-120 (30L/min) | DPS-90 (10L/min)

MOTEUR POMPE

DDP-90F.TE



MOTEUR POMPE

DDP-120B.TE



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à double MEMBRANES, débit 30L/min (DPS120), débit 10L/min (DPS90).
- Finition de haute qualité.
- Rinçage rapide limitant les zones de rétention.
- Existe en version ALU et INOX.
- Equipée d'un régulateur produit (standard ou Inox) + 2 régulateurs d'air (sauf version pompe nue).
- Système de sécurité performant (1 soupape de sécurité + 1 vanne d'arrêt).
- Traitement intérieur ultra lisse.
- Filtre Inox compact.
- Pompe robuste, facile à entretenir car peu de pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

	DPS-120C.TE	DPS-90G.TE
Rapport de pression	1:1	
Pression produit maxi.	7 bar (100 psi)	
Débit à 30 cycles/min.	4.5 lt./min	1.5 lt./min
Débit produit par cycle	150cc	50cc
Viscosité produit	85 sec/Ford#4	
Température d'utilisation	5~40 °C	
Filtre produit (inclus, autres modèles p.65)	100 mesh	
Filtre d'aspiration	50 mesh	

SUR CART

SUR CART AVEC ROUES

SUR EQUERRE MURALE

SUR CART ROUES + 6L

MODÈLES



DPS-90-1G | 1GN
DPS-120-1C | 1CN



DPS-90-3G | 3GN
DPS-120-3C | 3CN



DPS-90-4G | 4GN
DPS-120-4C | 4CN



DPS-90-36G | 36GN
DPS-120-36C | 36CN

Ces modèles complets sont équipés de filtres et d'un régulateur. N = INOX

DPS 120C (ALU) | CN (INOX)

DPS 90G (ALU) | GN (INOX)

ALUMINIUM	DÉSIGNATION	MODÈLE	CODE	MODÈLE	CODE
	Pompe nue	DDP-120B.TE	14068690	DDP-90F.TE	14068660
	Pompe sur cart	DPS-120-1C.TE	14069030	I	I
	Pompe sur cart avec roues	DPS-120-3C.TE	14069190	I	I
	Pompe sur équerre murale	DPS-120-4C.TE	14069270	I	I
	Pompe sur cart roues + 6L	DPS-120-36C.TE	14069350	I	I
INOX	Pompe nue	DDP-120BN.TE (Inox)	14068700	I	I
INOX	Pompe sur cart	DPS-120-1CN.TE (Inox)	14069040	I	I
INOX	Pompe sur cart avec roues	DPS-120-3CN.TE (Inox)	14069200	I	I
INOX	Pompe sur équerre murale	DPS-120-4CN.TE (Inox)	14069280	I	I
INOX	Pompe sur cart roues + 6L	DPS-120-36CN.TE (Inox)	14069360	I	I

CARACTÉRISTIQUES

1 POMPE À MEMBRANES DPS-90 (10l/min)
 ou 1 POMPE À MEMBRANES DPS-120 (30l/min)
 + 1 PISTOLET W200 INTEGRA FT ou W200 INTEGRA SP (définir le diamètre de buse)
 + 1 TUYAU AIR ÉQUIPÉ 10M
 + 1 TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 10M

- Conçu pour des applications industrielles haut rendement.
- Pompe à MEMBRANES sur cart, avec roues ou avec réservoir au choix.
- Version spéciale hydro W-200 INTEGRA SP et pompe à MEMBRANES "GN" (Inox).

CHOISSISEZ L'ENSEMBLE COMPLET POUR VOS BESOINS !



	Désignation	Pistolet	Tuyaux*	ENSEMBLES DPS 120		ENSEMBLES DPS 90	
				Pompe	Code	Pompe	Code
ALUMINIUM	Pompe sur cart	W-200 INTEGRA FT	10 MÈTRES	DPS 120-1C. TE	ENS120-10-1C	DPS-90-1G. TE	ENS90-10-1G
	Pompe sur cart avec roues	W-200 INTEGRA FT	10 MÈTRES	DPS 120-3C. TE	ENS120-10-3C	DPS-90-3G. TE	ENS90-10-3G
	Pompe sur équerre murale	W-200 INTEGRA FT	10 MÈTRES	DPS 120-4C. TE	ENS120-10-4C	DPS-90-4G. TE	ENS90-10-4G
	Pompe sur cart/roues + 6L	W-200 INTEGRA FT	10 MÈTRES	DPS 120-36C. TE	ENS120-10-36C	DPS-90-36G. TE	ENS90-10-36G
INOX	Pompe sur cart	W-200 INTEGRA SP	10 MÈTRES	DPS-120-1CN.TE	ENS120N-10-1CN	DPS-90-1GN. TE	ENS90N-10-1GN
	Pompe sur cart avec roues	W-200 INTEGRA SP	10 MÈTRES	DPS-120-3CN.TE	ENS120N-10-3CN	DPS-90-3GN. TE	ENS90N-10-3GN
	Pompe sur équerre murale	W-200 INTEGRA SP	10 MÈTRES	DPS-120-4CN.TE	ENS120N-10-4CN	DPS-90-4GN. TE	ENS90N-10-4GN
	Pompe sur cart/roues + 6L	W-200 INTEGRA SP	10 MÈTRES	DPS-120-36CN.TE	ENS120N-10-36CN	DPS-90-36GN.TE	ENS90N-10-36GN

*Tuyaux air & produit.


ACCESOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	pour MODÈLES
A	14608200	RÉGULATEUR PRODUIT PR-5BL	pour Aluminium
A	14608210	RÉGULATEUR PRODUIT PR-5BLN	pour Inox
C	04493020	FILTRE PRODUIT COMPLET INOX	avec tamis 100 mesh, sans raccord
E	06859803	RACCORD TOURNANT STANDARD	pour DPS 120-1C/-2C/-3C/4C/-36C • DPS 90-1G/-2G/-3G/-4G/-36G
E	06859591	RACCORD TOURNANT INOX	pour DPS 120-1CN/-2CN/-3CN/-4CN/-36CN & -WB • DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN & -WB
F	06357501	VIS SUPPORT M6	IC
G	04493000	VIS RACCORD MF 5mm	IC
I	06642002	RACCORD MM 1/4 INOX	IC
M	04432650	VALVE ALU.	pour DPS120-1C/-2C/-3C/-4C/-36C • DPS90-1G/-2G/-3G/-4G/-36G
M	04433630	VALVE INOX	pour DPS 120-1CN/-2CN/-3CN/-4CN/-36CN & -WB • DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN & -WB
N	04343310	RACCORD G1/4" R1/4" MM	pour DPS 120-1CN/-2CN/-3CN/-4CN/-36CN & -WB • DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN & -WB
O	04494040	TUBE ø 8x10mm	IC
P	06994758	VIS ø 8mm	IC
S	06859563	COUDE MF 1/4	pour DPS 120-4C/-4CN • DPS 90-4G/-4GN
	74068999	KIT 2 SORTIES PISTOLET	pour DPS 120 • DPS 90

PIÈCES DPS-90 | 120



ACCESOIRES voir p.82/83



REP.	CODE	DÉSIGNATION	QTÉ.	DDP-90F	DDP-90FN	DDP-90F-WB	DDP-120B	DDP-120BN	DDP-120B-WB	
-	74933290	KIT DE JOINTS 6; 8; 21; 22; 23; 24 DPS 120					X	X	X	IC
-	74935620	KIT DE JOINTS 6; 8; 21; 22; 23; 24 DPS 90		X	X	X				IC
-	74068999	KIT 2 SORTIE AIR + PRODUIT		X	X	X	X	X	X	E
1	94410622	CORPS CENTRAL DPS 90		X	X	X				IC
1	94437632	CORPS CENTRAL DPS 120					X	X	X	IC
2	94456582	COUVERCLE ALU. DPS 90		X						IC
2	94414592	COUVERCLE INOX DPS 90			X					IC
2	94456640	COUVERCLE TEFLON DPS 90				X				IC
2	94439631	COUVERCLE ALU. DPS 120					X			IC
2	94453660	COUVERCLE INOX DPS 120						X		IC
2	94439650	COUVERCLE TEFLON DSP 120							X	IC
3	94452640	COLLECTEUR SUPÉRIEUR ALU		X			X			IC
3	94414650	COLLECTEUR SUPÉRIEUR INOX			X			X		IC
3	94452650	COLLECTEUR SUPÉRIEUR TEFLON				X			X	IC
4	06990413	BOUCHON 3/8" ACIER		X			X			IC
4	06367202	BOUCHON 3/8" INOX			X	X		X	X	IC
5	94441630	COLLECTEUR INFÉRIEUR ALU		X			X			IC
5	94416592	COLLECTEUR INFÉRIEUR INOX			X			X		IC
5	94441640	COLLECTEUR INFÉRIEUR TEFLON				X			X	IC
6	04935620	JOINT (croisillon blanc)	(1 x 2 pcs)	X	X	X				IC
6	94933290	JOINT NYLON	(1 x 2 pcs)				X	X	X	IC
7	04931630	SOUPAPE REFOULEMENT DPS 90	(1 x 2 pcs)	X	X	X				IC
7	94935290	SOUPAPE REFOULEMENT DPS 120	(1 x 2 pcs)				X	X	X	IC
8	04932630	JOINT O-RING DPS 90	(1 x 2 pcs)	X	X	X				IC
8	94930300	JOINT O-RING DPS 120	(1 x 2 pcs)				X	X	X	IC
9	04930630	BILLE DPS 90	(1 x 2 pcs)	X	X	X				IC
9	94934290	BILLE DPS 120	(1 x 2 pcs)				X	X	X	IC
10	04492830	CÂBLE TERRE		X	X	X	X	X	X	IC
11	04933630	SOUPAPE ADMISSION DPS 90	(1 x 2 pcs)	X	X	X				IC
11	94446630	SOUPAPE ADMISSION DPS 120	(1 x 2 pcs)				X	X	X	IC
12	96357500	VIS + RONDELLE CHROMÉE		X	X	X	X	X	X	IC
13	96357502	VIS DPS90/120 AV RONDELLE		X	X	X	X	X	X	IC
14	94490632	DISTRIBUTEUR D'AIR (avec vis)		X	X	X	X	X	X	IC
15	06361081	ÉCROU INOX		X	X	X	X	X	X	IC
16	06362080	RONDELLE GROWER INOX		X	X	X	X	X	X	IC
17	04414600	SUPPORT MEMBRANES (côté produit)		X	X	X				IC
17	94448630	SUPPORT MEMBRANES (côté produit)					X	X	X	IC
18	94453581	SUPPORT MEMBRANES (côté air)		X	X	X				IC
18	94449632	SUPPORT MEMBRANES (côté air)					X	X	X	IC
19	94931621	MEMBRANES (2 noires+2 blanches)	(2+2 pcs)	X	X	X				IC
19	94932301	MEMBRANES (2 noires+2 blanches)	(2+2 pcs)				X	X	X	IC
21	06996610	JOINT "Y"		X	X	X	X	X	X	IC
22	06630011	O-RING		X	X	X	X	X	X	IC
23	06630008	O-RING		X	X	X	X	X	X	IC
24	06630004	O-RING DPS 90		X	X	X				IC
24	06630006	O-RING DPS 120					X	X	X	IC
25	04431590	AXE		X	X	X	X	X	X	IC
27	04432590	SILENCIEUX		X	X	X	X	X	X	IC
28	04456570	PLAQUE PROTECTION		X	X	X	X	X	X	IC
29	06234002	VIS D4x6mm		X	X	X	X	X	X	IC
30	06800202	RACCORD M1/4 ø10		X	X	X	X	X	X	IC
31	04427640	RACCORD ENTRÉE PRODUIT STD M12"		X			X			IC
31	04428640	RACCORD ENTRÉE PRODUIT INOX M1/2"			X	X		X	X	IC
32	94444630	GOUPILLE					X	X	X	IC



DDP-70B.TE



Régulateur de produit

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à double MEMBRANES, débit 6L/min.
- Finition de haute qualité.
- Existe en version ALU et INOX.
- Equipée d'un régulateur produit (standard ou Inox) + 2 régulateurs d'air (sauf version pompe nue).
- Double distributeurs d'air breveté.
- Système de sécurité performant (1 soupape de sécurité + 1 vanne d'arrêt).
- Facilité et rapidité de rinçage: divise par 3 les coûts de solvant de nettoyage.
- Pompe robuste, facile à entretenir car peu de pièces.
- Ensembles complets disponibles (pompe + pistolet + tuyaux) ci-contre.
- Aucun arrêt de production garantie.

DONNÉES TECHNIQUES

Rapport de pression	1:1
Pression produit maxi.	7 bar (100 psi)
Débit produit par cycle	20cc
Viscosité produit	60 sec/Ford#4
Température d'utilisation	5~40 °C
Filtre produit (inclus, autres modèles p.65)	100 mesh
Filtre d'aspiration	50 mesh

MODÈLES

sur Cart



DPS-70-1C I 1CN

sur Cart avec roues



DPS-70-3C I 3CN

sur Equerre murale



DPS-70-4C I 4CN

Ces modèles complets sont équipés d'un régulateur.

N = INOX

DPS 70C (ALU) | CN (INOX)

DÉSIGNATION	MODÈLE	CODE	
Pompe nue	DDP-70B.TE	14068640	I
Pompe sur cart	DPS-70-1C.TE	14069060	I
Pompe sur cart avec roues	DPS-70-3C.TE	14069220	I
Pompe sur équerre murale	DPS-70-4C.TE	14069300	I
ALUMINIUM	Pompe nue	DDP-70BN.TE (Inox)	I
	Pompe sur cart	DPS-70-1CN.TE (Inox)	I
	Pompe sur cart avec roues	DPS-70-3CN.TE (Inox)	I
	Pompe sur équerre murale	DPS-70-4CN.TE (Inox)	I
INOX	Pompe nue	DDP-70BN.TE (Inox)	I
	Pompe sur cart	DPS-70-1CN.TE (Inox)	I
	Pompe sur cart avec roues	DPS-70-3CN.TE (Inox)	I
	Pompe sur équerre murale	DPS-70-4CN.TE (Inox)	I

CARACTÉRISTIQUES

POMPE À MEMBRANES DPS-70 (6l/min)

+ 1 PISTOLET WIDER 1

+ TUYAUX AIR ÉQUIPÉ 10M

+ TUYAUX PRODUIT ÉQUIPÉ 10M


- Conçu pour des petites applications industrielles.
- Pompe à MEMBRANES sur cart, avec roues ou sur équerre au choix.

CHOISSISEZ L'ENSEMBLE COMPLET POUR VOS BESOINS !




ENSEMBLES DPS 70


DÉSIGNATION	PISTOLET	TUYAUX	POMPE	CODE	
ALUMINIUM	Pompe sur cart	WIDER 1 CHROME	10 MÈTRES	DPS-70-1C.TE	ENS70-10-1C
	Pompe sur cart avec roues	WIDER 1 CHROME	10 MÈTRES	DPS-70-3C.TE	ENS70-10-3C
	Pompe sur équerre murale	WIDER 1 CHROME	10 MÈTRES	DPS-70-4C.TE	ENS70-10-4C
INOX	Pompe sur cart	WIDER 1 CHROME	10 MÈTRES	DPS-70-1CN.TE	ENS70N-10-1CN
	Pompe sur cart avec roues	WIDER 1 CHROME	10 MÈTRES	DPS-70-3CN.TE	ENS70N-10-3CN
	Pompe sur équerre murale	WIDER 1 CHROME	10 MÈTRES	DPS-70-4CN.TE	ENS70N-10-4CN



Accessoires



"S" Raccord d'entrée d'air



ACCESSOIRES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	pour MODÈLES	
A	14608200	RÉGULATEUR PRODUIT PR-5BL	pour Aluminium	I
A	14608210	RÉGULATEUR PRODUIT PR-5BLN	pour Inox	I
D	06646002	RACCORD COUDE MF1/4 INOX		IC
E	06859557	RACCORD MÂLE - FEMELLE	DPS 701C/702C/704C ALUMINIUM	IC
E	06859558	RACCORD MÂLE - FEMELLE	DPS 701CN/702CN/703CN/7036CN/704CN INOX	IC
F	06357501	VIS SUPPORT		IC
M	04432650	VALVE	DPS 701C/702C/703C/704C/7036C ALUMINIUM	IC
M	04433630	VALVE	DPS 701CN/702CN/703CN/7036CN/704CN INOX	IC
N	04343310	JOINT G1/4" R1/4" INOX	pour INOX	IC
O	04492930	TUBE AIR ø8x10mm		IC
R	06859538	RACCORD COUDÉ 1/4" M - 1/4" M	DPS 701C/702C/704C ALUMINIUM	IC
R	04435630	RACCORD COUDÉ 1/4" M - 1/4" M	DPS 701CN/702CN/703CN/7036CN/704CN INOX	IC
S	06859563	RACCORD COUDÉ RC1/4" F - 1/4" M	DPS 704C/704CN version murale seulement	IC

PIÈCES DÉTACHÉES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	QTÉ.	DDP-70B	DDP-70BN	
2	94402581	COUVERCLE		X		IC
2	94409720	COUVERCLE INOX			X	IC
3	94400583	COLLECTEUR SUPÉRIEUR		X		IC
3	94409710	COLLECTEUR SUPÉRIEUR INOX			X	IC
4	06990412	BOUCHON		X		IC
4	96367201	BOUCHON INOX			X	IC
5	94932320	JOINTS BLANC	(1 x 4 pcs)	X	X	IC
9	94932330	BILLE INOX	(1 x 2 pcs)	X	X	IC
10	04492830	CÂBLE TERRE		X	X	IC
12	06357501	VIS AVEC RONDELLE M6		X	X	IC
13	96357500	VIS AVEC RONDELLE M6		X	X	IC
14	94409651	DISTRIBUTEUR AIR BLEU		X	X	IC
15	06361060	ÉCROU		X	X	IC
16	06362060	RONDELLE FREIN		X	X	IC
17	94401592	RONDELLE EXTÉRIEURE		X	X	IC
18	04402592	RONDELLE INTÉRIEURE		X	X	IC
19	94932340	MEMBRANESS (2 BLANCHES + 2 NOIRS)	(1 x 2 pcs)	X	X	IC
20	94932310	SIÈGE INOX	(1 x 2 pcs)	X	X	IC
21	06996611	JOINT "Y"		X	X	IC
22	06996640	JOINT CENTRAL		X	X	IC
23	06630006	O-RING		X	X	IC
24	96356503	VIS		X	X	IC
25	04405581	TIGE		X	X	IC
27	04432590	SILENCIEUX M1/4"		X	X	IC
28	94944571	SUPPORT DISTRIBUTEUR		X	X	IC
29	94405591	JOINT DE SUPPORT		X	X	IC
30	96801202	RACCORD RAPIDE M1/4" ø10mm		X	X	IC
31	94409660	JOINT PLAT DISTRIBUTEUR		X	X	IC

Pièces détachées pompes avant 2012

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ.	
74403580	KIT BILLES / SIÈGES	(1 x 2 pcs)	IC
74403581	KIT JOINTS		IC
74403591	KIT MEMBRANES	(1 x 2 pcs)	IC
71010175	CANNE ASPIRATION + TAMIS + TUYAU F1/4"		IC
04459630	ÉQUERRE MURALE POUR DPS 90		IC

SUPPORT & ACCESSOIRES

Fig. A







Fig. B




Fig. C



Ancien modèle



Filtre produit



SUPPORT ET ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION	
------	-------------	--

POUR TOUTES LES VERSIONS SUR CART. :

94492770	KIT COMPLET TRANSFO. CART/CHARIOT	IC
04493810	CART. FIXE (FIG A)	IC

POUR TOUT TYPE SUR ÉQUERRE (Fig. B):

04459630	ÉQUERRE MURALE	IC
06859563	COUDE MF1/4" (pour arrivée d'air) - POUR POMPE MURALE	IC

POUR TOUT TYPE AVEC GODET (Fig. C):

0102000602	GODET 6L + TUBE + FILTRE DPS-12036C/CN/C-WB & DPS-9036G/GN/ G-WB F1/2" raccords INOX	IC
0102000603	GODET 6L + TUBE + FILTRE DPS-7036C/ CN raccords INOX	IC
VFM61000	GODET 6L PLASTIQUE SEUL SANS TUBE	IC
VFM3011	FILTRE 50 MESH	IC
VFM3011K50	FILTRES 50 MESH 1 x 50 pcs	IC

RÉGULATEUR AIR pour pompe à MEMBRANES

REP	CODE	DÉSIGNATION	
Opt.	04493970	RÉGULATEUR 2 VOIES ALU	E
Opt.	04493980	RÉGULATEUR 2 VOIES INOX	E
1	04492860	SUPPORT ENSEMBLE RÉGULATEUR	IC
A	04492870	DOUBLE RÉGULATEUR D'AIR ASSEMBLÉ (sans mano)	IC
-	04492890	RÉGULATEUR D'AIR UNITÉ (sans mano)	IC
3	04492910	MANOMÈTRE ø40 M1/8 0-10bar	E
4	06858202	RACCORD 90° R1/4" G1/4"	IC
5	06859538	RACCORD 90° R1/4" R1/4"	IC
6	04492920	ROBINET FILTRE FF1/4"	IC
7	06809136	RACCORD FEMELLE F ø10 X RC1/4"	IC
8	04492940	VALVE DE SÉCURITÉ	IC

RÉGULATEUR AIR pour pompe à MEMBRANES (AM)

REP	CODE	DÉSIGNATION	
3-1	UL30010501	RACCORD D'AIR	IC
3-2	UI00070000	RÉGULATEUR D'AIR	IC
3-3	87250042	RACCORD "T" MFM 1/4"	IC
3-4	9UI00070101	RÉGULATEUR AIR + FILTRE	IC
3-5	UL30034901	ROBINET AIR AVEC DÉCHARGE RAPIDE	IC
3-6	UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ 1/4" - 8 BARS	IC
3-7	UL300201	RACCORD ÉQUERRE	IC
3-10	UL300309	RACCORD ÉQUERRE ORIENTABLE M1/4" - TUYAU 10 MM	IC
3-14	02004003	MANOMÈTRE 10 BAR	C

FILTRE PRODUIT pour pompe à MEMBRANES

REP	CODE	DÉSIGNATION	
-	04493020	FILTRE PRODUIT COMPLET INOX (sans raccords)	IC
1	04493030	EMBASE	IC
2	04493040	SUPPORT FILTRE	IC
3	04493050	CYLINDRE EXTÉRIEUR	IC
4	04493060	BOUCHON SUP. CYLINDRE	IC
5	04493070	JOINT	IC
6	04493080	JOINT DE COUVERCLE	IC
7	04493090	RACCORD D'EMBASE	IC
8	04493800	VIS BOUCHON	IC
9	06583006	GOUPILLE	IC
10	voir liste tamis p.83 (FIG.7)	INCLUS 100 MESH	

ACCESSOIRES

Fig. 1 NM




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



TUBES & CANNES D'ASPIRATION pompe à MEMBRANES

CODE	DÉSIGNATION	REP.	
CANNE D'ASPIRATION pour pompes sur cart (A) - sur chariot (B) - sur équerre			
04493830	CANNE D'ASPIRATION pour modèle standard alu.	Fig. 1	IC
04494060	CANNE D'ASPIRATION pour modèle Inox et alu anodisé	Fig. 1	IC
04437930	CANNE D'ASPIRATION pour modèle DPS 70C/703C/704C/7036C-N	Fig. 1	IC

CRÉPINE COMPLÈTE pour tous les modèles

04637780	COUVERCLE CANNE F3/8" + FILTRE 50 MESH (blanc)+ CLIP FIXATION	Fig. 2	IC
VFM3011	FILTRE (50 mesh) (autres modèles voir FIG.5&6)	1	IC
00407203	CLIPS FIXATION FILTRE CANNE	2	IC

TUYAU DE PURGE pour pompes sur cart (A) - sur chariot (B) - sur équerre (D)

04493850	TUYAU DE PURGE pour modèle standard alu	Fig. 3	IC
04494090	TUYAU DE PURGE pour modèle Inox et alu anodisé	Fig. 3	IC

TUYAU DE PURGE pour pompe avec godet (E)

04400280	TUYAU DE PURGE	Fig. 4	IC
----------	----------------	--------	----

CANNE D'ASPIRATION avec filtre (ancien modèle avant 2012)

REP	ANCIENNE	ACTUELLE	DÉSIGNATION	
-	---	0101009000	CANNE ASPIRATION COMPLÈTE F1/2"	IC
-	---	0101010001	CANNE ASPIRATION INOX COMPLÈTE F1/2"	IC
4-1	UL10000700	04637780	COUVERCLE CANNE F15x1mm + FILTRE 50 MESH	IC
4-2	0040720100	VFM3011	FILTRE CANNE 50 MESH	IC
4-3	---	00407203	CLIPS FIXATION CANNE	IC

TAMIS PEINTURE pour canne d'aspiration

FIG.	CODE	DÉSIGNATION	COULEUR	DIMENSIONS
5	VFM3010	Tamis 30 Mesh / 590µ	orange / plastique	ø 87 mm nylon
5	VFM3011	Tamis 50 Mesh / 297µ	rouge / plastique	ø 87 mm nylon
5*	VFM3012	Tamis 100 Mesh / 149µ	blanc / plastique	ø 83 mm nylon
6	VFM3013	Tamis 20 Mesh / 840µ	gris / métal	ø 87,5 mm

* doit être associé à un tamis 50 mesh obligatoirement



Profitez de prix dégressifs par achat quantitatif ! Plus d'infos en pages 168-169.

TAMIS SORTIE pour pompe à MEMBRANES

Fig	Code	Désignation	Couleur	Dimensions
7	VFM2501	Tamis 30 Mesh / 590µ	bleu	ø 25 mm x H 155 mm
7	VFM2502	Tamis 60 Mesh / 250µ	noir	ø 25 mm x H 155 mm
7	VFM2503	Tamis 100 Mesh / 149µ	jaune	ø 25 mm x H 155 mm
7	VFM2504	Tamis 150 Mesh / 100µ	rouge	ø 25 mm x H 155 mm
7	VFM2505	Tamis 200 Mesh / 74µ	blanc	ø 25 mm x H 155 mm
7	VFM2506	Tamis 300 Mesh / 60µ	orange	ø 25 mm x H 155 mm
7	VFM2507	Tamis 500 Mesh / 20µ	bleu/blanc	ø 25 mm x H 155 mm

ENSEMBLE POMPE DPS-90 & DPS-120

POMPE À MEMBRANES :



DPS 90 - 120
sur CART



12 Kit de housses pour pistolets pressions et électrostatiques - par 5 ou par 100

AUTRES VARIANTES :



DPS 90 - 120
sur équerre murale

DPS 90 - 120
sur CART

TUYAUX MIXTE

JUMELÉ NM AIR ET PRODUIT HP :



15 Tuyau air équipé



16 Tuyau produit équipé



17 Gaine de protection tuyau



DPS 90 - 120
sur CART avec roues et godet 6L

8 Godet gravité
9 Tamis pour godet
10 Raccord tournant air 1/4 BSP
OU 11 Raccord tournant produit 3/8 BSP

PISTOLET BASSE PRESSION :

W-200
INTEGRA



ENTRETIEN :



18 Kit de nettoyage - ESSENTIEL



19 Protège manomètre - par 6

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DPS-90 & DPS-120

CODE	DÉSIGNATION	REP.	
04637780	COUVERCE DE CANNE F3/8" + FILTRE 50 MESH + CLIPS	1	BLANC IC
VFM3013	TAMIS CANNE DE CANNE OU DE GODET 20 MESH (DIAM87,5MM)		GRIS/METAL IC
VFM3010	TAMIS CANNE DE CANNE OU DE GODET 30 MESH (DIAM87MM)	2 & 9	ORANGE IC
VFM3011	TAMIS CANNE DE CANNE OU DE GODET 50 MESH (DIAM87MM)		ROUGE IC
04493830	CANNE D'ASPIRATION POUR POMPE MODÈLE STANDARD ALU F1/2"	3	ALU IC
04494060	CANNE D'ASPIRATION POUR POMPE MODÈLE INOX F1/2"		INOX IC
04755451	MANOMÈTRE POUR RÉGULATEUR PRODUIT - MANOMÈTRE SEUL 0-6 BAR 1/4"	4	1 pièce E
VFM2501	TAMIS 30 MESH D 25 x L155MM		BLEU IC
VFM2502	TAMIS 60 MESH 240 MICRONS D25 x L155 MM	5	NOIR IC
VFM2503	TAMIS 100 MESH 150 MICRONS D25 x L155 MM STANDARD		JAUNE IC
VFM2504	TAMIS 150 MESH 100 MICRONS D25 x L155 MM		ROUGE IC
04492910	MANOMÈTRE POUR RÉGULATEUR D'AIR - 0 à 10 BAR DIAM.40MM M1/8"		1 pièce E
02004003	MANOMÈTRE 10 BAR POUR RÉGULATEUR D'AIR MODÈLE DE POMPE AVANT 2012	6	Pompe avant 2012 E
04493850	TUYAU DE DRAINAGE POUR POMPE ALU AVEC RACCORD F1/4	7	5/16" IC
04494090	TUYAU DE DRAINAGE POUR POMPE INOX AVEC RACCORD F1/4		IC
0102000602	GODET GRAVITÉ 6 L + TUBE INOX + FILTRES 50 MESH	8	6 LITRES IC
73660300	RACCORD TOURNANT AIR MF1/4 W200/100 BSP	10	INOX C1
73660400	RACCORD TOURNANT PRODUIT MF3/8" W200 BSP	11	INOX IC
86050001K5TY	KIT DE 5 HOUSSES POUR PISTOLET PRESSION OU ELECTROSTATIQUE	12	5 HOUSSES E
86050001K100TY	KIT DE 100 HOUSSES POUR PISTOLET PRESSION OU ELECTROSTATIQUE		100 HOUSSES E
86010200	PORTE FILTRE INOX MF3/8" W-200 BSP	13	INOX IC
VLA6225025	FILTRES SOUS-PISTOLET 460 MESH - 25 µ		
VLA6225052	FILTRES SOUS-PISTOLET 280 MESH - 60 µ	14	1 pièce E
VLA6225100	FILTRES SOUS-PISTOLET 140 MESH - 120 µ		
77090025	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 8X14 RACCORD FF1/4"		2 M E
77090035	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 8X14 RACCORD FF1/4"		5 M E
77090037	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 8X14 RACCORD FF1/4"	15	7,5 M E
77090030	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 8X14 RACCORD FF1/4"		10 M E
77090039	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 8X14 RACCORD FF1/4"		15 M E
77090034	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 8X14 RACCORD FF1/4"		20 M E
77090112	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 6X12 F3/8" BSP		2 M E
77090116	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 6X12 F3/8" BSP		5 M E
77090118	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 6X12 F3/8" BSP		7,5 M E
77090110	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 6X12 F3/8" BSP		10 M E
77090138	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 8X14 F3/8" BSP	16	7,5 M E
77090130	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 8X14 F3/8" BSP		10 M E
77090135	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 8X14 F3/8" BSP		15 M E
77090140	TUYAUTERIE PRODUIT ÉQUIPÉE 8X14 F3/8" BSP		20 M E
87080350	GAINES PLASTIQUES DE PROTECTION DE TUYAU L80MM (BOBINE 200M)	17	200 M E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	18	les 10 PCS E
86050300	PROTÈGE MANOMÈTRE (6 PCS)	19	les 6 PCS E

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs.
Se référer au prix p.168

Régulateur de produit / Régulateur de retour produit pour pompe

CARACTÉRISTIQUES


- Bonne précision de réglage.
- Facile à rinçer: conception limitant les rétentions.
- Changement de teinte rapide.
- Très grande durabilité: bille inox et siège en carbure.



Régulateur produit

Pour pompe à MEMBRANES

- . Débit maxi: 2.0 l/min
- . Pression: de 0 à 6.0 BAR
- . Raccord produit: G3/8"
- . Pression maxi d'entrée: 25 BAR



PR-5BL | PR-5BL WB | PR-5BL N

REP.	CODE	DÉSIGNATION	TYPE
-	14608200	RÉGULATEUR PRODUIT PR5 L STANDARD ALU	ALU.
-	14608210	RÉGULATEUR PRODUIT PR5 L N INOX	INOX
1	04700450	RACCORD ENTRÉE PRODUIT	INOX
2	04701451	RESSORT DE BILLE	INOX
3	04702450	BILLE CARBURE	IC
4	96639514	JOINT O'RING	IC
5	94703450	SIÈGE CARBURE	IC
6	94704450	JOINT PLAT	IC
7	04731450	CONTRE ÉCROU	IC
8	94705451	CORPS ALU (PR5 STANDARD)	PR-5BL-TE
8	94724451	CORPS INOX (PR5LN)	PR-5BLN-TE
8	94705460	CORPS TÉFLONÉ (PR5L)	PR-5BL-WB.TE
9	04754450	RACCORD M1/4" - M3/8" STANDARD	PR5L
10	04707450	AXE SUPPORT MEMBRANES	IC
11	04708450	SUPPORT DE MEMBRANES (NOIR)	IC
12	04976440	MEMBRANES	IC
13	04709451	SUPPORT DE MEMBRANES	IC
14	06995905	JOINT O'RING	IC
15	06500802	RONDELLE FREIN	IC
16	06383086	ÉCOU MEMBRANES	IC
17	96357480	VIS	IC
18	94720440	RESSORT PRESSION 6 BAR (VERT)	IC
19	04711451	COUVERCLE	IC
20	04713450	SIÈGE RESSORT	IC
21	04717501	ÉCROU	IC
22	04970440	MANETTE DE RÉGLAGE	IC
23	04725450	TUBE PORTE MANOMÈTRE	IC
24	04755451	MANOMÈTRE SEUL 0-6 BAR 1/4"	E

PR-B5 | PR-B5 N régulateur de retour

REP.	CODE	DÉSIGNATION	TYPE
-	14418851	RÉGULATEUR DE RETOUR PRODUIT PR-B5 STANDARD	ALU.
-	14418861	RÉGULATEUR DE RETOUR PRODUIT PR-B5 N WB INOX	INOX
1	04700450	RACCORD ENTRÉE PRODUIT	IC
4	96639514	JOINT O'RING	IC
5	94703450	SIÈGE CARBURE	IC
6	94704450	JOINT PLAT	IC
7	04731450	ÉCROU	IC
10	04737450	CLAPET CARBURE	IC
11	04708450	SUPPORT MEMBRANES (NOIR)	IC
12	04976440	MEMBRANES	IC
13	04709451	SUPPORT DE MEMBRANES	IC
14	06995905	JOINT O'RING	IC
15	06500802	RONDELLE FREIN	IC
16	06383086	ÉCROU MEMBRANES	IC
17	96357480	VIS	IC
18	94720440	RESSORT PRESSION 6 BAR (VERT)	IC
19	04711451	COUVERCLE	IC
20	04713450	SIÈGE RESSORT	IC
21	04717501	ÉCROU	IC
22	04970440	MANETTE DE RÉGLAGE	IC
23	04725450	TUBE PORTE MANOMÈTRE	IC
24	04755451	MANOMÈTRE SEUL 0-6 BAR RAC 1/4"	E
25	UL30010600	RACCORD RC. 1/4" - G3/8"	E

CARACTÉRISTIQUES

- Maintien une pression constante sur la ligne.
- Bonne précision de réglage.
- Manomètre livré en série.




Régulateur de retour produit

PR-B5 N: Inox

Pour pompe à MEMBRANES

- . Débit maxi: 2.0 l/min
- . Pression: de 0 à 6.0 BAR
- . Pression maxi d'entrée: 25 BAR





Régulateur de produit

FCV-31 N-S1 (1:1)
FCV-31 N-S1 R4 (1:4)
FCV-31 N-S1 R8 (1:8)

N* = Inox

- Raccord air tuyau : 4-6
- Débit maxi.: 2 l/min
- Raccord entrée: G3/8" M
- Raccord sortie: G1/4" F
- Pression maxi entrée: 25 Bar



CARACTÉRISTIQUES

- Régulateur de produit piloté (1:1 / 1:4 / 1:8).
- Système de rinçage rapide.
- Cuve intérieure produit polie pour éviter les rétentions.
- Grande précision de rinçage.
- Faible coût d'exploitation (siège carbure).
- Compatible hydrodiluable et solvant.
- Cuve en acier inoxydable.
- Entretien aisé.



FCV-31 | FCV-31 N-S1 (1/1) / (1/4) / (1/8)

REP	CODE	DÉSIGNATION	MODÈLES
-	14418940	RÉGULATEUR PRODUIT PILOTÉ INOX FCV31N S1	1/1
-	14418950	RÉGULATEUR PRODUIT PILOTÉ INOX FCV31N S1 R4	1/4
-	14418960	RÉGULATEUR PRODUIT PILOTÉ INOX FCV31N S1 R8	1/8
1	04700450	RACCORD ENTRÉE PRODUIT (INOX)	IC
2	04701451	RESSORT DE BILLE (INOX)	IC
3	04702450	BILLE CARBURE	IC
4	96639514	JOINT O'RING PTFE	IC
5	94703450	SIÈGE CARBURE	IC
6	94704450	JOINT PLAT	IC
7	04731450	ÉCROU	IC
9	04707450	AXE SUPPORT MEMBRANES	IC
10	04708450	SUPPORT DE MEMBRANES (NOIR)	IC
11	04976440	MEMBRANES PRODUIT (std)	IC
11	84976643	MEMBRANES TEFLOL (opt.)	IC
12	04709451	SUPPORT DE MEMBRANES	IC
13	06995905	JOINT O'RING	IC
14	06500802	RONDELLE GROWER	IC
15	06383086	ÉCROU MEMBRANES	IC
16	96801161	RACCORD AIR PILOTAGE M/8" D4x6MM	IC
17	94757410	COUVERCLE	IC
18	94757500	JOINT PLAT SORTIE PRODUIT (FCV-31)	IC
19	94758410	SUPPORT DE MEMBRANES pour 1/1	IC
20	94759410	MEMBRANES (1 pc)	IC
21	94760410	COUVERCLE	IC
22	96350540	VIS	IC
23	96500502	BAGUE	IC
24	96809452	RACCORD COUDÉ RINÇAGE M1/8" D4x6mm	IC
-	84418504	KIT PISTON COMPLET pour 1/4	IC
-		KIT PISTON COMPLET pour 1/8	IC



5. RÉSERVOIRS SOUS PRESSION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

Technologie basse pression pneumatique

• Réservoirs tout Inox PET (10lt. / 30lt. / 50lt.)	90
• Réservoir intérieur Inox PET (10lt.)	92
• Réservoir sortie basse RSPG10 (10lt.)	93
• Godet sous pression PC18 D (2lt.)	94
• Ensembles pneumatiques	95
• Tuyaux et raccords pneumatiques	96
• Agitateurs pneumatiques	98

Laveurs

• Laveur AI KOMBI	100
• Laveur LINE SOL	102
• Laveur Régénérateur de solvants	102
• Laveurs SOL B et SOL C	102

RÉSERVOIRS PRESSION INOX



PET (10L | 30L | 50L) (max. 7.0 bar)



CARACTÉRISTIQUES


- Réservoir sous pression avec cuve et passage produit entièrement en INOX 304.
- PET 10 (capacité 10L), PET 30 (capacité 30L), PET 50 (capacité 50L).
- Agitateur facile à utiliser, démarrage rapide.
- Livré avec un régulateur d'air.
- Poignée couvercle double actions: transport facile + couvercle facile à retourner pour éviter les salissures.
- Valve de sécurité, soupape d'évacuation.
- Finition intérieure ultra lisse.
- Livré avec Certificat de Conformité CE selon la Directive EEC 97/23.
- Raccord entrée air: G 1/4" M
- Raccord sortie produit: 3/8" M
- Pression d'air maxi: 7bar.

RÉSERVOIRS PET	10 L		30 L		50 L	
	N	MN	N	MN	N	MN
POIDS	15,3Kg	17,5Kg	20,4Kg	22,6Kg	25,6Kg	28,2Kg
DIMENSIONS (H x L)	540 x 330mm		710 x 415mm		810 x 470mm	
DIMENSIONS UTILES INTERNES (H x Ø)	220 x Ø 265mm		390 x Ø 320mm		490 x Ø 370mm	


CODE PRODUIT

RÉSERVOIRS PET	10 L	30 L	50 L
PET-10N	14972600	---	---
PET-10MN avec agitateur	14972620	---	---
PET-30N	---	14972630	---
PET-30MN avec agitateur	---	14972650	---
PET-50N	---	---	14972660
PET-50MN avec agitateur	---	---	14972680

MN = Avec agitateur pneumatique



N = Sans agitateur pneumatique



Agitateur pneumatique



Pression fonctionnement: 1-1.5 bar,
Consommation d'air: 15 L/min, à 100L/min
Pression air maxi (250 rpm): 7.0 bar


PIÈCES DÉTACHÉES

REP.	CODE	DÉSIGNATION	10N	10MN	30N	30MN	50N	50MN	
3	04015110	JOINT COUVERCLE	x	x					IC
3	04015240	JOINT COUVERCLE			x	x			IC
3	04016170	JOINT COUVERCLE					x	x	IC
4	04015250	POIGNÉE			x	x			IC
4	04019250	POIGNÉE	x	x					IC
4	04016180	POIGNÉE					x	x	IC
5	04015140	ÉCROU	x	x	x	x	x	x	IC
6	04015150	VALVE DE DÉCHARGE	x	x	x	x	x	x	IC
8	04015460	COUDE MF1/4"	x		x		x		IC
9	04015170	VALVE 2 VOIES 1/4" (entrée d'air)	x	x	x	x	x	x	IC
10	94008260	RÉGULATEUR PRESSION D'AIR	x	x	x	x	x	x	IC
16	04019040	VIS		x		x		x	IC
21	04019100	JOINT BOUCHON CENTRAL	x	x	x	x	x	x	IC
22	94002211	VALVE DE SÉCURITÉ	x	x	x	x	x	x	IC
23	04015450	VALVE 2 VOIES 1/4" (sortie produit)	x	x	x	x	x	x	IC
24	04015470	RACCORD SORTIE PRODUIT	x	x	x	x	x	x	IC
25	04016190	MANOMÈTRE 0-10 BAR	x	x	x	x	x	x	IC
26	04016400	AXE (56-57-58)		x					IC
26	04016410	AXE (56-57-58)				x			IC
26	04016420	AXE (56-57-58)						x	IC
27	04019120	ÉCROU CENTRAL	x	x	x	x	x	x	IC
28	04016430	HÉLICE		x		x		x	IC
29	04015490	VIS À OEIF	x	x	x	x	x	x	IC
30	04016200	RONDELLE	x	x	x	x	x	x	IC
31	04016210	MANETTE DE BLOCAGE	x	x	x	x	x	x	IC
32	94020220	CIRCLIPS	x	x	x	x	x	x	IC
33	94020230	AXE	x	x	x	x	x	x	IC
33-1	04016440	AXE	x	x	x	x	x	x	IC
34	04016450	TUBE D'ASPIRATION 10L	x	x					IC
34	04016460	TUBE D'ASPIRATION 30L			x	x			IC
34	04016470	TUBE D'ASPIRATION 50L					x	x	IC
35	04015270	COUVERCLE DE TAMIS			x	x	x	x	IC
35	04016260	COUVERCLE DE TAMIS	x	x					IC
36	04015280	SUPPORT DE TAMIS			x	x	x	x	IC
36	04016270	SUPPORT DE TAMIS	x	x					IC
37	04015290	FILTRE (40 Mesh)			x	x	x	x	IC
37	04016280	FILTRE (40 Mesh)	x	x					IC
38	04015300	RESSORT DE TAMIS			x	x	x	x	IC
38	94016290	RESSORT DE TAMIS	x	x					IC
39	94016310	DÉFLECTEUR D'AIR	x	x	x	x	x	x	IC
44	06500804	RONDELLE FREIN	x	x	x	x	x	x	IC
53	04016480	BOUCHON CENTRAL COUVERCLE	x		x		x		IC
55	AM-6B	MOTEUR AGITATEUR		x		x		x	IC
59	04017410	VIS SERRAGE JOINT		x		x		x	IC
60	04017420	RONDELLE FEMELLE		x		x		x	IC
61	04017430	JOINT		x		x		x	IC
62	04017440	RONDELLE MÂLE		x		x		x	IC
63	04017450	JOINT O-RING		x		x		x	IC
64	04017460	SUPPORT MOTEUR		x		x		x	IC
65	04017470	ÉCROU		x		x		x	IC
66	04017480	VIS		x		x		x	IC
67	04017490	RACCORD INSTANÉ M1/4" TUY. 10MM	x		x		x		IC
68	04018100	TUYAU 8x10	x		x		x		IC
69	04018110	RÉGLAGE VITESSE AGITATEUR	x		x		x		IC
70	04018120	RACCORD DE JONCTION		x		x		x	IC
71	04018130	RACCORD DE JONCTION	x	x	x	x	x	x	IC
72	04018140	VIS	x	x	x	x	x	x	IC
73	04018150	CÂBLE DE MISE À LA TERRE	x	x	x	x	x	x	IC
opt.	74972699	KIT DETENDEUR AIR PISTOLET RESERVOIR INOX	x	x	x	x	x	x	IC

RÉSERVOIR SOUS PRESSION



PET-10 (10L) (max. 4.0 bar)



Maintenance Facile



Acier Inoxydable



Facile à Nettoyer




Industrie Générale

CARACTÉRISTIQUES


- Réservoir sous pression 10L.
- Fabrication robuste.
- Surface interne propre et ultra lisse.
- Passage produit en acier inoxydable.
- Poignée centrale permettant un transport facile.
- Livré avec 2 régulateurs et 2 manomètres.
- Pression d'air max: 4.0 bar.
- Capacité: 10 litres.
- Seau interne amovible INOX 304: capacité 8,5 litres.
- Raccord entrée/sortie air: G 1/4"
- Raccord sortie produit: G 3/8"
- Température de fonctionnement: 5-40 °C
- Poids: 11Kg
- Dimensions: 310 x 565 mm

CODE PRODUIT



VFM2763021: crêpine 30 MESH
Pour tube rep.34

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
---	14972400	RÉSERVOIR PRESSION PET 10	I
3	94020200	JOINT	IC
4	94020020	POIGNÉE	IC
6	94020030	ROBINET DE PURGE	IC
7	94020210	RACCORD AIR MM1/4"	IC
10	94008260	RÉGULATEUR DE PRESSION PRODUIT	IC
22	94016391	VALVE DE SÉCURITÉ	IC
24	94020040	TUBE SORTIE PRODUIT (acier inoxydable)	IC
25	94016020	MANOMÈTRE	IC
29	94020190	AXE AVEC OUILLET	IC
30	94020060	RONDELLE PLATE	IC
31	94020070	MANETTE DE BLOCAGE	IC
32	94020220	CIRCLIPS	IC
33	94020230	AXE	IC
34	94020090	TUBE PRODUIT (acier inoxydable 1/2")	IC
39	94016310	DIFFUSEUR D'AIR	IC
45	94020100	RACCORD TOURNANT	IC
46	94020110	RACCORD LIAISON	IC
47	94020120	RACCORD LIAISON	IC
48	94020130	RÉGULATEUR DE PRESSION PISTOLET	IC
49	94020140	RACCORD PEINTURE (acier inoxydable M3/8)	IC
50	94020160	ÉCROU	IC
51	94020170	SCEAU INTÉRIEUR INOX	IC
100	VFM2763021	CRÉPINE 30 MESH STD (D27 x L60mm)	IC
Op.-	87050131	SEAU INTÉRIEUR PLASTIQUE 6L (X10)	IC




CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir sous pression 10L en acier traitement anticorrosion.
- Fabrication robuste.
- Poignée centrale permettant un transport facile.
- Livré avec 2 régulateurs et 2 manomètres.
- Pression d'air max: 3.0 bar.
- Capacité: 10 litres.
- Seau interne plastique: capacité 6 litres.
- Robinet de coupure d'air général.
- Rincage tuyau peinture sans démontage.
- Sortie produit M3/8"
- Sortie air M1/4"
- Température de fonctionnement: 5-40 °C
- Dimensions: 212 mm x H262 mm

CODE PRODUIT

REP.	CODE	DÉSIGNATION	
---	85500011	RÉSERVOIR RSPG 10 SORTIE BASSE	I
1	87050101	CUVE SEULE NUE (SANS ATTACHES)	IC
2	87050102	COUVERCLE SEUL NU	IC
3	87050103	ATTACHE DE COUVERCLE	IC
4	87050104	MANETTE NOIRE DE FERMETURE	IC
5	87050105	AXE POUR ATTACHE	IC
6	75010012	JOINT DE COUVERCLE (BLANC + NOIR)	IC
7	87050107	RONDELLE	IC
8	87050108	CIRCLIPS D'AXE	IC
9	77050109	SOUPAPE DE SÉCURITÉ 4 BAR M3/8" + REDUC 1/4"	IC
10	87050110	ROBINET DE PURGE	IC
11	87050111	ROBINET MF1/4"	IC
12	87040090	RACCORD MM1/4"	IC
13	87050113	ROBINET FF3/8"	IC
14	87050114	RACCORD MM3/8"	IC
15	87250052	CROIX FFFF3/8"	IC
17	87040250	RACCORD MM3/8"	IC
18	87050118	POIGNÉE	IC
19	87050119	RÉDUCTION M3/8"-F1/4"	IC
20	87050120	RACCORD M1/4" TUYAU 4/6 RILSAN	IC
21	87050121	TUYAU RILSAN 4/4MM RINCAGE LG 50CM	IC
22	87050122	RACCORD M1/4" PASSAGE 6MM	E
23	87050123	MANOMÈTRE PRESSION PRODUIT 0 À 4 BAR	E
24	87050124	REDUCTION M1/8" - F1/4"	IC
25	87050125	RACCORD Y MF1/4"	IC
26	87050126	DÉTENDEUR D'AIR 0 À 8 BAR PRESSION AIR PISTOLET	IC
27	87050127	SUPPORT DE DÉTENDEUR	IC
28	87050128	ÉCROU DE SUPPORT DE DÉTENDEUR	IC
29	87050129	ÉCROU DE TUBE PLONGEUR	IC
30	87050130	TUBE PLONGEUR SEUL	IC
31	87050131	SEAU INTÉRIEUR DE 6 L (x 10 pcs)	IC
32	87050132	FILTRE CRÉPINE 50 MESH	IC
33	87050133	MANOMÈTRE AIR PISTOLET 0 À 12 BAR	IC
35	05847521	FILTRE ANTI RETOUR PRODUIT	IC
36	89050034	RÉGULATEUR AIR 0 À 4 BAR PRESSION PRODUIT	IC
37	87090020	TUBE RISLAN 4/6MM (AU METRE)	E
38	87370010	RACCORD COUDÉ M1/4" POUR TUBE 4/6"MM	IC
40	87050134	TE MF1 1/4"	IC
41	87290030	UNION 3 PIÈCES M1/4" x M1/4"	IC
42	87250050	CROIX FFFF1/4"	IC
43	87280010	RACCORD M-F1/4"	IC
44	ZYFMF14	RACCORD Y MF1/4" (OPTION)	IC
A	77050200	ENSEMBLE DÉTENDEURS D'AIR ASSEMBLÉS	IC



CARACTÉRISTIQUES

- Godet sous pression en aluminium.
- Capacité 2 litres.
- Equipé d'un réglage d'air.
- Valve de sécurité et valve de contrôle.
- Réglage précis de la pression produit.
- Pression maxi d'utilisation: 3,5 bar.
- Température de fonctionnement: 5-40 °C.
- Raccord produit: G 3/8" (PF3/8).

* PC 18DT (ancienne version téflonnée) : non disponible

CODE PRODUIT

Rep.	Code	Désignation	Modèle	
---	14018900	GODET SOUS PRESSION	PC 18D	I
1	94056350	RACCORD PRODUIT	PC 18D	IC
1	94065350	RACCORD PRODUIT INOX	PC 18DT	IC
2	94055350	POIGNÉE		IC
3	94057350	RACCORD DE POIGNÉE	PC 18D	IC
3	94066350	RACCORD DE POIGNÉE INOX	PC 18DT	IC
4	94003350	ROBINET DE PURGE		IC
5	94053350	COUVERCLE		IC
6	94900210	JOINT DE COUVERCLE (1 x 2 pcs)		IC
7	94001350	TUBE PLONGEUR	PC 18D	IC
7	94067350	TUBE PLONGEUR INOX	PC 18DT	IC
8	94000351	CUVE	PC 18D	IC
9	94007350	SOUPAPE DE SÉCURITÉ		IC
9-1	04012350	BOUCHON		IC
9-2	04011350	ÉCROU		IC
9-3	04010350	RESSORT VALVE DE SÉCURITÉ		IC
9-4	04009350	SIÈGE VALVE DE SÉCURITÉ		IC
9-5	04008350	CORPS VALVE DE SÉCURITÉ		IC
10	94048400	MANOMÈTRE 0-4 BAR		E
11	94027350	RACCORD AIR		IC
12	94049350	CORPS DE RÉGULATEUR D'AIR	PC 18D	IC
12	94063350	CORPS DE RÉGULATEUR D'AIR INOX	PC 18DT	IC
13	06631012	JOINT		IC
14	04016350	RESSORT CLAPET		IC
15	04017350	SIÈGE		IC
16	04018350	GUIDE CLAPET		IC
17	04019350	MEMBRANES		IC
18	04023350	RESSORT PRESSION		IC
19	04038350	GUIDE RESSORT		IC
20	04024350	COUVERCLE DE MEMBRANES		IC
21	04025350	ÉCROU		IC
22	04026350	BOUTON RÉGLAGE		IC
23	94058350	ÉCROU	PC 18D	IC
23	94068350	ÉCROU INOX	PC 18DT	IC
24	04904151	ENSEMBLE SOUPAPE	PC 18D	IC
24	94069350	ENSEMBLE SOUPAPE NOX	PC 18DT	IC
25	77060010	MICROFILTRES 200 μ (X10)	PC 12	C1
Opt.	02004005	REGULATEUR INVERSÉ À LA SORTIE DU PC18	PC 18	E

ENSEMBLES PRÊTS À PEINDRE

ENSEMBLE PC18 D (2L) + W-200 INTEGRA FT



CARACTÉRISTIQUES

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 2L + 1 PISTOLET W-200 INTEGRA FT + TUYAUX 2m

- Conçu pour les petites applications en industrie générale.
- Ensemble haut de gamme.

Code	Désignation
ENS 21	PC18D + W-200 INTEGRA FT (préciser la buse) + TUYAUX 2M

ENSEMBLE PET10 (10L) + PISTOLET



CARACTÉRISTIQUES

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 10L + 1 PISTOLET W-200 INTEGRA FT ou AZ1 HTE 2 + TUYAUX 10M

- Conçu pour des applications en industrie générale.
- Disponible avec pistolet W-200 INTEGRA FT = haut de gamme.
- Disponible avec pistolet AZ1 HTE 2 = gamme économique.

Code	Désignation
ENS PET10	PET10 + W-200 INTEGRA FT (préciser la buse) + TUYAUX 10M
ENS PET10AZ1	PET10 + AZ1 HTE 2 (préciser la buse) + TUYAUX 10M





Attention:

La longueur et le diamètre sont importants pour le débit d'air. Assurez-vous d'avoir suffisamment de débit et de pression en amont du pistolet, de la pompe ou du réservoir.

Exemples:

1 Pompe + 1 pistolet W200G2P consomme environ 650l/min sous 4 Bar.
1 Pompe + 1 pistolet W200LV2 consomme environ 350l/min sous 3 Bar.

Les pertes de charge sont dues, entre autre, aux régulateurs, aux raccords rapides, aux tuyaux trop fins ou trop longs.



CARACTÉRISTIQUES


- Ces tuyaux d'air sont idéals pour l'application pneumatique.
- Ils sont disponibles :
 - avec raccord femelle (plusieurs longueurs proposées)
 - à la coupe (sans raccord)
 - en couronne de 120 mètres
- Grande maniabilité
- Antistatique
- Tube intérieur: SBR lisse
- Marquage: $R(<2 \times 10^6 \text{ Ohms/m})$ ANTISTATIQUE
- Pression de service: 10 Bar
- Pression maxi.: 50 Bar
- 8x14 Poids: 154 g/m / Rayon courbure: 28mm
- 10x17 Poids: 221 g/m / Rayon courbure: 38mm

CODE TUYAUX AIR

Code	Désignation	Ø Tuyau	Long.	Raccord	
77090025	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	8 x 14	2 M	F1/4" BSP	E
77090035	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	8 x 14	5 M	F1/4" BSP	E
77090037	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	8 x 14	7,5 M	F1/4" BSP	E
77090030	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	8 x 14	10 M	F1/4" BSP	E
77090039	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	8 x 14	15 M	F1/4" BSP	E
77090034	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	8 x 14	20 M	F1/4" BSP	E
77090040	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	10 x 18	10 M	F1/4" BSP	E
77090041	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	10 x 18	15 M	F1/4" BSP	E
77090045	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	10 x 18	15 M	F3/8" BSP	E
77091042	TUYAU AIR ÉQUIPÉ UNIVERSEL	8 x 14	12,5 M	F1/4" BSP	E
77091052	TUYAU AIR ÉQUIPÉ	10 x 18	12,5 M	MF EURO	E
87090030	TUYAU AIR À LA COUPE	8 x 14	Le M	sans raccord	E
770900100	TUYAU EN COURONNE 100 M	8 x 14	COURONNE	sans raccord	E
770901500	TUYAU EN COURONNE 50M	10 x 18	COURONNE	sans raccord	E
770901000	TUYAU EN COURONNE 100M	10 x 18	COURONNE	sans raccord	E
87090100	TUYAU AIR À LA COUPE	10 x 18	1 M	sans raccord	E

CODE RACCORDS AIR

Code	Désignation	Ø Tuyau	Raccord	
Raccord pour tuyauterie avec écrou tournant (livré sans collier)				
87040110	RACCORD CANNELÉ (A)	6 x 14	F1/4" BSP	E
87040050	RACCORD CANNELÉ (A)	8 x 14	F1/4" BSP	E
87040080	RACCORD CANNELÉ (A)	8 x 14	F3/8" BSP	E
87040059	RACCORD CANNELÉ (A)	10 x 18	F1/4"	E
87040101	COLLIER OREILLE POUR TUYAU	8 x 14		E
87040141	COLLIER OREILLE POUR TUYAU	10 x 18		E
Raccord mâle / mâle				
87040090	RACCORD MÂLE / MÂLE (B)		MM1/4"	IC
87040250	RACCORD MÂLE / MÂLE (B)		M3/8" - M3/8"	IC
930621A0	EMBOUT MÂLE RAPIDE (C)		F1/4"	C1
87020016	COUPLEUR FEMELLE (D)		UNIV. POUR TUYAU 8MM	E
87020031	COUPLEUR FEMELLE		UNIVERSEL M1/4"	E



Attention:

Le diamètre intérieur est important.

Exemple:

Pour des produits d'une viscosité supérieure à 35 s/CF4 et des débits importants, il est préconisé de choisir le diamètre 8mm à partir de 10 mètres et 9,5mm à partir de 15 mètres de longueur.



Code	Désignation
86050007K2	Housse de protection pour tuyaux en TYVEK® 7,5m / larg 12cm (vendu par 2)

Code de remise : E

Tuyau ultra souple 4,8x10
NEW

Raccord produit



CARACTÉRISTIQUES

- Ces tuyaux produit sont idéals pour l'application pneumatique.
- Ils sont disponibles :
 - avec raccord 3/8"; 1/4"-3/8" (plusieurs longueurs proposées)
 - à la coupe (sans raccord)
 - en couronne de 100 mètres
- Grande maniabilité
- Tube intérieur: polyamide
- Revêtement extérieur : polyuréthane + tressage
- 6 x 12 Pression service : 20 Bar / Pression maxi. : 80 Bar / Rayon de courbure: 30mm
- 8 x 14 Pression service: 15 Bar / Pression maxi.: 60 Bar / Rayon de courbure: 35mm
- 9,5 x 15 Pression service: 15 Bar / Pression maxi.: 60 Bar / Rayon de courbure: 60mm
- 4,8 x 10 Pression service: 50 Bar / Pression maxi.: 200 Bar / Rayon de courbure:15mm
- Poids: 90 g/m (environ)

CODE TUYAUX PRODUIT

Code	Désignation	ø Tuyau	Long.	Raccord	
77090405	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	4,8 x 10	5 M	F3/8" BSP	E
77090112	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	2 M	F3/8" BSP	E
77090116	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	5 M	F3/8" BSP	E
77090118	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	7,5 M	F3/8" BSP	E
77090110	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	10 M	F3/8" BSP	E
77090232	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	2 M	F3/8" BSP	E
77090236	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	5 M	F3/8" BSP	E
77090138	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	7,5 M	F3/8" BSP	E
77090130	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	10 M	F3/8" BSP	E
77090135	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	15 M	F3/8" BSP	E
77090140	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	20 M	F3/8" BSP	E
77090237	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	5 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090139	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	7,5 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090131	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	10 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090136	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	8 x 14	15 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090128	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	9,5 x 15	7,5 M	F3/8" BSP	E
77090120	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	9,5 x 15	10 M	F3/8" BSP	E
77090113	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	2 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090117	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	5 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090119	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	7,5 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090111	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ	6 x 12	10 M	FF1/4" - 3/8" BSP	E
77090152	TUYAU COLLE TRANSLUCIDE	6 x 10,3	5 M	F3/8" BSP	E
87090400	TUYAU PRODUIT À LA COUPE	4,8 x 10	LE M	-	E
87090110	TUYAU PRODUIT À LA COUPE	6 x 12	1 M	-	E
87090320	TUYAU PRODUIT À LA COUPE	8 x 14	1 M	-	E
87090120	TUYAU PRODUIT À LA COUPE	9,5 x 15	1 M	-	E
87090140	TUYAU PRODUIT À LA COUPE	13 x 22	1 M	-	E
770904000	TUYAU PRODUIT COURONNE	4,8 x 10	100 M	-	E
770901100	TUYAU PRODUIT COURONNE	6 x 12	100 M	-	E
770903200	TUYAU PRODUIT COURONNE	8 x 14	100 M	-	E
87080350	GAINES PLASTIQUES			LARGEUR 80MM - BOBINE 200M	E

CODE RACCORDS PRODUIT

Code	Désignation	ø Tuyau	Raccord	
87041150	RACCORD PRODUIT	4,8 x 10	1/4" BSP	E
87041160	RACCORD PRODUIT	4,8 x 10	3/8" BSP	E
87040170	RACCORD PRODUIT	6 x 12	1/4" BSP	E
87040180	RACCORD PRODUIT	6 x 12	3/8" BSP	E
87040200	RACCORD PRODUIT	8 x 14	1/4" BSP	E
87040210	RACCORD PRODUIT	8 x 14	3/8" BSP	E
87040190	RACCORD PRODUIT	9,5 x 15	3/8" BSP	E

AGP00008



AGITATEUR FÛT 30 LITRES POIGNÉE MANUELLE

- Utilisation manuelle.
- Equipé d'une poignée revolver avec bouton marche.
- Equipé d'un moteur pneumatique, puissance: 1/4CV.
- Tige L 700mm.
- 1 Hélice Ø90mm INOX 304.
- Utilisation pour viscosité moyenne à élevée (inférieure à 60/80 sec/CF).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agitateur pour seau	
Puissance à vide	0.33 Kw
Vitesse rotation	800 tr/min max avec 6 bar d'air
Consommation d'air	6.7m3 /H à 800 tr/min (environ)
Tige diamètre 10 mm INOX + hélices INOX 90 mm	
Raccord air M 1/4" BSP + coupleur rapide ISO B livré en accessoires	
Distance de la main jusqu'au bout de l'axe	820 mm

AGP00006



AGITATEUR FÛT 30 LITRES AVEC PINCE

- Utilisation manuelle.
- Equipé d'une pince pour fixation bord de fût.
- Equipé d'un moteur pneumatique ATEX zone 1, puissance: 1/4CV.
- Tige L 360mm.
- 1 Hélice Ø90mm INOX 304.
- Puissance: 1/4CV.
- Utilisation pour viscosité moyenne (inférieure à 240 sec/CF4).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agitateur pour fût 30L	
Puissance à vide	0.13 Kw à 4000 tr/min
Vitesse rotation	500 à 4 000 tr/min
Consommation d'air	6m3/H à 500 tr/min (environ) 32m3/H à 4 000 tr/min (environ)
Tige diamètre 10 mm INOX + hélices INOX 90 mm	
Raccord air M 1/4" BSP + coupleur rapide ISO B livré en accessoires	
MOTEUR CE, ATEX II 2 GD c T4	

AGP00010


AGITATEUR FÛT 200 LITRES AVEC PINCE

- Utilisation manuelle.
- Équipé d'une pince pour fixation bord de fût.
- Équipé d'un moteur pneumatique ATEX zone 1, puissance: 1CV.
- Tige L 770mm.
- 2 Hélices Ø135mm INOX.
- Utilisation pour faible viscosité.

Agitateur pour fût 200L

Puissance à vide	0.7 Kw à 3000 tr/min
Vitesse rotation	300 à 3 000 tr/min
Consommation d'air	10m3/H à 500 tr/min (environ) 50m3/H à 3 000 tr/min (environ)
Tige diamètre 12 mm INOX + hélices INOX 135 mm	
Raccord air M 1/4" BSP + coupleur rapide ISO B livré en accessoires	
MOTEUR CE, ATEX II 2 GD c T4	

AGP00009


AGITATEUR FÛT 5 À 30 LITRES AVEC SUPPORT RÉGLABLE

- Idéal pour la préparation des peintures liquides
- Équipé d'un moteur pneumatique ATEX ZONE 1, puissance : 1/4CV.
- Convient pour bidon de 400mm de hauteur max.

Agitateur pour fût 5 à 30L

Puissance à vide	0,3KW
Vitesse rotation	500 à 6 000 tr/min
Consommation d'air	4 m3/H à 500 tr/min (environ) 28 m3/H à 6 000 tr/min (environ)
Tige diamètre 12 mm Inox + hélices Inox ø 74mm	
Raccord air M 1/4" bsp + coupleur rapide ISO B livré en accessoires	
MOTEUR CE, ATEX II 2 GD c T4	

CODE AGITATEURS

Code	Désignation	Modèle	
AGP00009	AGITATEUR PNEUMATIQUE PR FÛT DE 5 À 30 L SUPPORT RÉGLABLE		I
AGP00020	AGITATEUR PNEUMATIQUE PR FÛT DE 30 À 200 L SUPPORT RÉGLABLE		I
AGP00008	AGITATEUR PNEUMATIQUE PR FÛT 30 LITRES POIGNÉE MANUELLE		I
AGP00006	AGITATEUR PNEUMATIQUE PR FÛT 30 LITRES AVEC PINCE		I
AGP00010	AGITATEUR PNEUMATIQUE PR FÛT 200 LITRES AVEC PINCE		I
AGP01000	MOTEUR AGITATEUR 0,25 KW SEUL pour AGP00006	30L PINCE	IC
AGP03000	MOTEUR / RÉDUCTEUR SEUL pour AGP00008	30L MANUEL	IC
AGP02000	MOTEUR AGITATEUR 0,68 KW SEUL pour AGP00010	200 L	IC
AGP03003	TIGE D 10MM x LG 700MM + ÉCROUS	30 L MANUEL	IC
AGP03002	TIGE D 10MM x LG 360MM + ÉCROUS	30 L PINCE	IC
AGP02004	TIGE D 12MM x LG 770MM	200 L	IC
AGP03101	MANCHON INOX POUR AXE AGITATEUR	30 L PINCE	IC
AGP02003	MANCHON INOX POUR 200 LITRES	200 L	IC
AGP03006	HÉLICE AGITATEUR 90MM INOX	30 L	IC
AGP02006	HÉLICE AGITATEUR 135MM INOX	200 L	IC
87040060	EMBOUT MÂLE RAPIDE M1/4"		E
AGP01008	PINCE INOX AGITATEUR BORD DE FUT	30 L PINCE	IC
AGP03104	BOUTON DE RÉGLAGE DE VITESSE FF1/8"	30 / 200 L	IC
AGP03005	COUVERCLE FUT AVEC AGITATEUR PNEUMATIQUE	30 L	I

Laveur de pistolet double AI KOMBI



Laveur
AUTOMATIQUE
HYDRO ET SOLVANT

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyage automatique fermé : hydro & solvant.
- Entièrement en acier inoxydable
- Equipé de 2 bacs de rinçage, pouvant contenir chacun 3 pistolets dont 2 avec godets gravité
- Équipé de 2 minis cabines permettant de tester les pistolets et d'appliquer les peintures sur des plaquettes colorimétriques.
- Nécessite un seul conduit d'évacuation.
- Cycles rinçages et lavages pilotés par des minuteries indépendantes.
- Partie solvant : il est équipé de 2 pompes : une pour le nettoyage et une pour le rinçage.
- Sécurité anti-ouverture des bacs de lavage en cours d'utilisation.
- Équipé d'un tuyau d'air pour tester les pistolets.
- Equipé d'une buse et d'un tuyau avec soufflette pour le lavage manuel final.
- Ventilation des odeurs par système pneumatique venturi.
- Respecte les vitesses d'air imposées par la réglementation.
- Respecte les normes ATEX ZONE 1 et CE.
- Poids : 100 Kg
- Dimensions (mm): L 950 x P 700 x H 1500
- Pression d'air : 10 bar maxi
- Consommation d'air (moyenne) : 12,4 Nm³/h
- Utilisaton de nettoyage hydro : 20/30L
- Utilisaton de nettoyage solvant : 20/30L
- Dimensions exploitables des cuves de lavage (mm) : L500 x l400 x h270
- Tuyau d'évacuation diamètre 150 mm / longueur : 1 m
- Pour les pièces détachées, veuillez nous contacter.

CE Ex II 2G X

OUVERT





2 bacs de lavage pour nettoyer simultanément, par bac, jusqu'à 2 pistolets gravité et 1 autre pistolet sans godet.

CODE PRODUIT

Rep.	Code	Désignation	
---	10200S35	LAVEUR DOUBLE AI KOMBI	F

Laveur de pistolet double AI KOMBI



Rep.	Code	Désignation	€	
2-W2	10200S35-2	BAC DE LAVAGE EN ACIER INOX		
4-W4	10200S35-4	TUYAU SOUPLE ALIMENTATION AIR PISTOLET		
6-W6	10200S35-6	PORTE BAC DE LAVAGE		
10-W10	10200S35-10	RACCORD SORTIE AIR COMPRIMÉ POUR PISTOLETS		
11A	10200S35-11A	PORTE INFÉRIEURE		
12	10200S35-12	RACCORD ENTRÉE AIR AVEC FILTRE INTERNE		
13	10200S35-13	BOUTON COMMANDE POMPE LAVAGE FINAL	C	
14-W14	10200S35-14	MINUTERIE (TIMER)	C	
15	10200S35-15	BUSES ASPIRATION VAPEURS Ø15		
16	10200S35-16	TUYAU DE DÉCHARGE DES VAPEURS		
18-W18	10200S35-18	VANNE COMMANDE PULVÉRISATEUR		
19	10200S35-19	VANNE COMMANDE PULVÉRISATEUR RINÇAGE		
20	10200S35-20	FILTRE À SEC		
21	10200S35-21	POMPE AVEC VENTURI		
22-W22	10200S35-22	PULVÉRISATEUR RINÇAGE		
23	10200S35-23	TUYAU SOUPLE ALIMENTATION PULVÉRISATEUR RINÇAGE		
24	10200S35-24	TUYAU SOUPLE ALIMENTATION POMPE RINÇAGE		
27-W27	10200S35-27	RÉCIPIENT DU DILUANT/EAU IMPROPRE		
27A	KOMBI-27A	BONDE BIDON SOLVANT LAVAGE	C	
28-W28	10200S35-28	RÉCIPIENT DILUANT/EAU PROPRE		
28A	KOMBI-28A	BONDE BIDON SOLVANT RINCAGE	C	
29	10200S35-29	TUYAU SOUPLE D'ALIMENTATION DE LA POMPE DILUANT/EAU PROPRE AVEC FILTRE		
29F	W29F	10200S35-29F	FILTRE D'ALIMENTATION DE LA POMPE (SEULEMENT LE FILTRE)	C
29S	W29S	10200S35-29S	TUYAU SOUPLE D'ALIMENTATION DE LA POMPE DILUANT/EAU IMPROPRE AVEC FILTRE	C
31		10200S35-31	POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE POUR DÉTERGENT PROPRE	
32-W32		10200S35-32	POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE	C
39-W39		10200S35-39	SOUPAPE DE SÉCURITÉ DU BLOCAGE DE LA POMPE DU LAVEUR	C
40		10200S35-40	CYLINDRE DE SÉCURITÉ DE SERRURE DE PORTE	C
44-W44		10200S35-44	TUYAU SOUPLE DE VIDANGE DU DÉTERGENT/EAU IMPROPRE	C
46		10200S35-46	ORIFICE POUR INSPECTION DE LA HOTTE	
47		10200S35-47	BAC D'ÉCOULEMENT	
72		10200S35-72	ADHÉSIF TABLEAU DE COMMANDES	
74		10200S35-74	CÂBLE DE MISE À LA TERRE EXTERNE	
W4A		10200S35-W4A	PISTOLET DE SOUFFLAGE	C
M1		IW500100	VIS BANJO RAMPLE LAVAGE	C
M2		7020S32M2KIT	CROIX LAVEUR ASSEMBLEE	
M		1020S32M	RAMPE COMPLETE ALU AVEC BUSES	C
L3		10200S35-L3	BUSE PULVERISATION	C
L4		10200S35-L4	TUYAU RILSAN 4X6	C
Y		10200S35-Y	SUPPORT PISTOLET	C
Z		10200S35-Z	BUSE PULVERISATION PISTOLET SUCCION	C
T		10200245	BUSE PULVERISATION HEXA. 10MM	
PQ		1020S32PQ	PINCE BLOCAGE GACHETTE+AIR	C
-		1020H2HRE5	DÉTERGENT AQUAREVIVE (5L)	C
-		1020H2HRE10	DÉTERGENT AQUAREVIVE (10L)	C

Laveurs de pistolet solvant



LAVEUR
MANUEL & AUTOMATIQUE

MODÈLE SOLVANT INOX LINE SOL

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les pistolets utilisant des produits hydrodiluables et solvants.
- En acier inoxydable.
- Peut laver jusqu'à 3 pistolets simultanément.
- Équipé de 2 pompes : une pour le nettoyage et une pour le rinçage.
- Équipé d'une mini cabine permettant de tester le pistolet et d'appliquer les peintures sur des plaquettes colorimétriques.
- Conforme aux normes ATEX et CE.
- Poids: 63 kg
- Pression d'air: 6-10 bar
- Dimensions: 600 x 700 x 1490 H mm
- Capacité cuves (x 2): 25L
- Nombre de pistolet / lavage: 3

Code	Désignation	
10200532	LAVEUR INOX LINE SOL POUR PISTOLET SOLVANT	F



Régénératrices
de solvant



15 Litres

30 Litres

MODÈLE SOLVANT + REGENERATEURS

CARACTÉRISTIQUES

LAVEUR + REGENERATEUR DE SOLVANT

- Laveur INOX LINE SOL pour pistolet solvant équipé d'un régénérateur de solvant.
- Choix entre régénérateurs 15 Litres ou 30 Litres. Plus grande quantité : nous consulter.
- Antidéflagrants
- Cuve INOX.
- 230 Volt.
- Conforme aux normes ATEX

Code	Désignation	
10200500	AVEC REGENERATEUR 15L	F
10200600	AVEC REGENERATEUR 30L	F
IW5510	SAC REGENERATEUR 12L/ 15L (x 10)	C
IW5520	SAC REGENERATEUR 25L/ 30L (x 10)	C
IW550001	HUILE THERMIQUE 5L	C

MODÈLES SOLVANT et HYDRO SOL B / SOL C

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les pistolets solvants, ou hydro; bac en Inox.
- Équipé d'une cheminée d'évacuation et d'un plateau extérieur pour le lavage des pistolets.
- Cycle de lavage automatique contrôlé par minuterie.
- Système VENTURI qui permet la ventilation des odeurs.
- Livré avec buse et soufflette pour le lavage final.
- Compatible pour le nettoyage de la peinture hydrodiluable avec le détergent AQUAREVIVE.
- Conforme aux normes ATEX et CE.




- Poids: 42 kg
- Pression d'air: 6~10 bar
- Dimensions: 660 x 450 x 1100 mm
- Capacité cuves (x 2): 25L
- Capacité bac de récupération: 30L

Code	Désignation	
10200125	LAVEUR SOL B (équipé d'1 pompe de lavage)	F
10200120	LAVEUR SOL C (équipé d'1 pompe de lavage + d'1 de rinçage)	F

Exemple
d'installation




LAVEUR
MANUEL & AUTOMATIQUE


Laveur INOX LINE SOL

Laveurs SOL B - SOL C

**Pompe à MEMBRANES
(rep.32)**

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	SOL B/C	INOX LINE SOL
	IW5510	SAC REGENERATEUR 12L/ 15L (x 10)		x C
	IW5520	SAC REGENERATEUR 25L/ 30L (x 10)		x C
	100200S35-KIT	KIT TRANSFO DOUBLE PISTOLETS	x	C
3	IW550001	HUILE THERMIQUE 5L		x C
4	---	TUBE AIR SOUFFLETTE	1020S3224	1020SOL4 C
4A	1020SOL4A	RACCORD RAPIDE SOUFFLETTE	x	x C
11A	1020S3211A	PORTE INFÉRIEURE		x C
12	1020S3212	RACCORD ENTREE AIR 1/4 AVC FILTRE		x C
12	1020S3213	BOUTON POUSSOIR RINCAGE		x C
13	10200219	BOUTON POUSSOIR RINCAGE	x	C
14	1020S3214	MINUTERIE LAVAGE		x C
14	1020S3214	MINUTERIE LAVAGE	x	C
15	1020SOL15	BUSE AIR VENTILATION	x	C
16	1020S3216	TUYAU CHEMINEE (Ø 15 cm)		x C
16	1020SOL16	TUYAU CHEMINEE (Ø 12 cm)	x	C
18	1020S3218	BOUTON AIR PULVERISATEUR		x C
18	1020SOL18BK	BOUTON AIR PULVERISATEUR	x	C
18	1020SOL18L	LEVIER DE COMMANDE	x	C
19	1020S3219	BOUTON AIR FONTAINE		x C
20	1020S3220	FILTRE VENTILATION		x C
21	1020S3721	FONTAINE DILUANT PROPRE		x C
22	1020S3722	ATOMISEUR AIR + SOLVANT	x	x C
24	1020S3224	TUYAU POUR FONTAINE		x C
25	1020SOL25	TABLETTE SUPPORT	x	C
29	1020S3229	TUYAU ASPIRATION POMPE RINCAGE		x C
29	1020SOL29	TUYAU ASPIRATION SOLVANT RINCAGE	x	C
29F	1020SOL29F	FILTRE ASPIRATION LIQUIDE IMPROPRE	x	x C
29S	1020S3229S	TUYAU ASPIRATION POMPE LAVAGE		x C
29S	1020SOL29S	TUYAU ASPIRATION SOLVANT LAVAGE	x	C
31	1020S3231	POMPE A MEMBRANES RINCAGE		x C
31	1020SOL31	POMPE A MEMBRANES RINCAGE	x	C
32	1020S3232	POMPE A MEMBRANES LAVAGE		x C
32	1020SOL32	POMPE A MEMBRANES LAVAGE	x	C
38-38A-39-40-41-43	1020PA38K	CLAPET ENTREE SOLVANT	x	x C
39	1020S3239	BOUTON SECURITE PORTE LAVAGE		x C
39	1020SOL39	BOUTON SECURITE PORTE LAVAGE	x	C
44	1020S3244	TUYAU RETOUR BAC LAVAGE		x C
40-41-42-43-44	1020PA44K	CLAPET SORTIE SOLVANT	x	x C
47-48-49-50-51	1020PA48K	KIT MEMBRANES ASSEMBLÉES	x	x C
54-56-57-58	1020PA54K	DISTRIBUTEUR AIR	x	x C
74	1020S3274	CABLE DE TERRE		x C
46	1020PA46	RESSORT INOX	x	x C
57	1020PA57	SILENCIEUX	x	x C
58	1020PA58	RACCORD ENTREE D'AIR	x	x C
P	1020S32PQ	PINCE BLOCAGE + BOUCHON AIR		x C



6. ÉQUIPEMENTS MULTI SPRAY

• Pistolet MULTI SPRAY MSGS-200	106
• Buses et pièces MSGS-200.....	108
• Ensemble complet MULTI SPRAY ICON X3 (30:1) + MSGS-200	110
• Pompes ICON-X3 (30:1).....	111
• Pièces pompes ICON-X3 (30:1).....	112
• Ensemble complet MULTI SPRAY ICON-M433N / ICON-M333N + MSGS-200	116
• Pompes MULTI SPRAY ICON-M433N ICON-M333N (36:1).....	117
• Pièces pompes ICON-M433N ICON-M333N (36:1).....	118
• Consommables PISTOLET MSGS-200 & M233.....	124
• Consommables PISTOLET MSGS-200 & M333.....	126
• Consommables PISTOLET MSGS-200 & M433.....	128

MSG5-200
evo

MULTI SPRAY SERIES



Code buse:
voir page 108

MSG5-200
250L
filtre long

CARACTÉRISTIQUES

- Le pistolet MULTI SPRAY MSG5-200 bénéficie des avantages de pulvérisation haute pression (rapidité et peu de brouillard) avec la technologie HVLP (haut niveau de finition).
- Le résultat de cette alliance en technologie AI-HVLP offre une qualité, une rapidité et un taux de transfert inégalé.
- Design de haute qualité: dans les pas de notre pistolet manuel phare, le SUPERNOVA, le pistolet MSG5-200 bénéficie d'un équilibre parfait et d'une ergonomie réduisant la fatigue, le tout avec un design unique.
- Son corps chromé est recouvert d'un chrome fin qui facilite le nettoyage.
- Raccord tournant haute pression en acier.
- Équipé d'un filtre long (grande surface de filtration).

CONSEIL

Protection de la
buse de pulvérisation



N'UTILISEZ
PAS PLUS DE 50 Bar!



CODE PRODUIT

Buse (rep.3) non INCLUS / Livré avec filtre 100 Mesh

Code	Désignation		
13001070	PISTOLET HP MSG5-200 250LN avec filtre long (250 bar) M1/4" NPSM		
13000260	PISTOLET HP MSG5-200 250LJ avec filtre long (250 bar) M1/2"JIC		

*modèles M1/4" BSP disponibles jusqu'à épuisement des stocks remplacés par M1/4" NPSM

Filtre longs MSG5-200



Code	Désignation	Modèle	
VFM2002	FILTRE 50 MESH (long) blanc	250L	IC
VFM2003	FILTRE 65 MESH (long) noir	250L	IC
VFM2004	FILTRE 100 MESH (long) jaune	250L	IC
VFM2005	FILTRE 150 MESH (long) bleu	250L	IC
VFM2006	FILTRE 200 MESH (long) rouge	250L	IC



Profitez de prix dégressifs par achat quantitatif !
Plus d'infos en pages 168-169

Fig. 5




Fig. 6



TAMIS PEINTURE pour canne d'aspiration

Fig	Code	Désignation	Couleur	Dimensions	
5	VFM3010	Tamis 30 Mesh / 590µ	orange / plastique	ø 87 mm nylon	IC
5	VFM3011	Tamis 50 Mesh / 297µ	rouge / plastique	ø 87 mm nylon	IC
5	VFM3012	Tamis 100 Mesh / 149µ	blanc / plastique	ø 83 mm nylon	IC
6	VFM3013	Tamis 20 Mesh / 840µ	gris / métal	ø 87,5 mm	IC



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep	Code	Désignation	Modèle	Modèle
1	93004420	BAGUE DE CHAPEAU D'AIR	250L / 250S	IC
1.1	93004430	PROTECTION CHAPEAU	250L / 250S	IC
1	93004490	BAGUE DE CHAPEAU D'AIR	120L / 120S	IC
1.1	93004500	PROTECTION CHAPEAU	120L / 120S	IC
2	93004320	CHAPEAU		IC
3	voir p.108	BUSE		IC
4	93004160	KIT BUSE D'AIGUILLE + AIGUILLE		IC
4.1	93004170	SIÈGE		IC
4.2	93004450	AIGUILLE		IC
4.3	930336A0	PROTECTION BUSE		IC
5	93004230	SUPPORT DE BUSE		IC
6	93004310	BOUCHON		IC
7	93004300	ECROU		IC
8	93004410	ETOUPE		IC
9	930143A0	KIT GÂCHETTE		IC
10	93004190	LOQUET DE GÂCHETTE		IC
11	93004290	REGLAGE DE JET		IC
12	93004260	VALVE D'AIR		IC
13	93004330	RESSORT DE VALVE D'AIR		IC
14	93004240	COLLET		IC
15	93004250	BAGUE D'AIGUILLE		IC
16	93004270	RESSORT D'AIGUILLE	250L / 250S	IC
16	93004150	RESSORT D'AIGUILLE	120L / 120S	IC
17	93004280	GUIDE D'AIGUILLE		IC
36	93004400	BOUTON REGLAGE DE JET		IC
19*	930140A0	SUPPORT DE FILTRE	250L	IC
18*	930144A0	RACCORD FILTRE LONG		IC
*18-19-23	930155A0	KIT DE MISE À JOUR		IC
20	VFM2002	FILTRE 50 MESH (long) blanc	250L	IC
20 (FIG1)	VFM2003	FILTRE 65 MESH (long) noir	250L	IC

Rep	Code	Désignation	Modèle	Modèle
20 (FIG1)	VFM2004	FILTRE 100 MESH (long) jaune	250L	IC
20 (FIG1)	VFM2005	FILTRE 150 MESH (long) bleu	250L	IC
20 (FIG1)	VFM2006	FILTRE 200 MESH (long) rouge	250L	IC
21	93004380	RESSORT DE FILTRE	250L	IC
	93004360	RACCORD DE FILTRE M1/4" B-SP	250L	IC
22	93005670	RACCORD DE FILTRE M1/4" NPSM	250L	IC
	93002270	RACCORD DE FILTRE M1/2" JIC	250L	IC
23*	930138A0	ECROU DE FILTRE	250L	IC
24	93004350	VIS		IC
25	93004340	MANCHON D'AIR		IC
26	93004530	RACCORD PRODUIT	250S	IC
27	93004130	TUBE PRODUIT	250S	IC
28	93514240	ECROU DE TUBE PRODUIT	250S	IC
29	93004140	PLAQUE DE CONNEXION	250S	IC
30	93514230	SUPPORT DE FILTRE	250S	IC
	VFM2801/S	FILTRE 60 MESH	250S	IC
31	VFM2802/S	FILTRE 100 MESH	250S	IC
	VFM2803/S	FILTRE 200 MESH	250S	IC
32	93515230	RACCORD DE FILTRE M1/4" B-SP	250S	IC
33	93516230	ÉCROU FILTRE	250S	IC
C	93004210	KIT JOINTS (1x8pcs)		IC
D	93004850	JOINT TAMIS DE BUSE <0,013 (1x5pcs)		IC
D	93004860	JOINT DE BUSE >0,015 (1x5pcs)		IC
Opt.	73660300	RAC.TOUR. PROD MF1/4" BSP	250S/L	C1
Opt.	878740551	RACCORD F1/4B-M1/2 JIC HP	250S/L	E
Opt.	73660500	RACTOUR. PROD MF1/4" NPS	250S/L	IC
Opt.	930336A0	PROTECTION AIGUILLE MSGS-200		IC

MSG-200 - GAMME DE BUSES (Rep.3)

= taille de buses les plus courantes

APPLICATION	°Angle	10°		20°		30°		40°		50°	
	Ø inch (mm)	Mark	Code								
Très liquide : (eau)	0,007 (0,18)	0710	14216770	0720	14216830	0730	14216910	0740	14216521		
	0,009 (0,23)	0910	14216780	0920	14216840	0930	14216920	0940	14216541	0950	14216551
Liquide : (Laque industrielle)	0,011 (0,28)	1110	14216790	1120	14216850	1130	14216930	1140	14216581	1150	14216591
Moyennement liquide : (Huile moteur)	0,013 (0,33)	1310	14216800	1320	14216860	1330	14216940	1340	14216621	1350	14216631
	0,015 (0,38)	1510	14216810	1520	14216870	1530	14216950	1540	14216671	1550	14216681
	0,016 (0,41)	1610	14216820	1620	14216880	1630	14216960	1640	14216710	1650	14216720
	0,018 (0,46)			1820	14216890	1830	14216970	1840	14216571	1850	14216761
	0,020 (0,50)					2030	14216980	2040	14215920	2050	14215830
	0,022 (0,56)			2220	14216900	2230	14216990	2240	14215930	2250	14215840
	0,024 (0,61)					2430	14217000	2440	14215940	2450	14215850
Moyennement épaisse : (Huile d'olive)	0,027 (0,69)							2740	14215950	2750	14215860
	0,029 (0,74)							2940	14215960	2950	14215870
	0,031 (0,79)							3140	14215970	3150	14215880
	0,033 (0,84)										IC
	0,035 (0,89)							3540	14215980	3550	14215890
	0,039 (0,99)									3950	14215900
	0,041 (1,04)										

MSGs-200 - GAMME DE BUSES (Rep.3)

= taille de buses les plus courantes

CORRESPONDANCE DES TAMIS PAR BUSES									
60°		70°		80°		90°		FILTRE LONG	
Mark	Code	Mark	Code	Mark	Code	Mark	Code	Code	Code
								VFM2006 200 Mesh (74µ)	
								VFM2005 150 Mesh (100µ)	
1160	14215680	1170	14118410					VFM2004 100 Mesh (149µ)	
1360	14215690	1370	14118420	1380	14215560			VFM2003 65 Mesh (274µ)	
1560	14215700	1570	14118430	1580	14215570				
1660	14215710	1670	14118440	1680	14215580	1690	14118310	IC	
1860	14215720	1870	14118450	1880	14215590	1890	14118320	IC	
2060	14215730	2070	14215910	2080	14215600	2090	14118330	IC	
2260	14215740	2270	14216430	2280	14215610	2290	14118340	IC	
2460	14215750	2470	14216440	2480	14215620	2490	14118350	IC	
2760	14215760	2770	14216450	2780	14215630	2790	14118360	IC	
2960	14215770	2970	14216460	2980	14215640	2990	14118370	IC	
3160	14215780	3170	14216470	3180	14215650	3190	14118380	IC	
3360	14215790							IC	
3560	14215800	3570	14216480	3580	14215660	3590	14118390	IC	VFM2001 30 Mesh (595µ)
3960	14215810							IC	
4160	14215820	4170	14216490	4180	14215670	4190	14118400	IC	

**FILTRE
LONG**



COMPACTE ET MOBILE !



Découvrez les ensembles pompe Icon X-3, avec pistolet MSGS-200 EVO et tuyau mixte jumelé !

La nouvelle pompe Icon X-3 répond parfaitement aux exigences de l'industrie générale. Compacte et puissante avec son **rapport de pression de 30:1**, elle est équipée d'une étoupe à compensation d'usure afin de **limiter au maximum les arrêts de production**. Sa conception simple et rationnelle permet un **assemblage, un démontage et une maintenance extrêmement simple et rapide**.

Cet ensemble répond aux directives ATEX et aux réglementations sur les taux de transfert.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE ICON X-3 :

- Joints d'étanchéité en V à ajustement automatique : **aucune maintenance quotidienne requise**
- Valve produit en carbure : **haute durabilité et fiabilité**
- Toutes les pièces de la section produit sont en acier inoxydable : **très résistantes et compatibles avec les produits hydrodiluables**
- Nouveau filtre TF-1S (100 mesh) : **compact et facile à entretenir**
- Disponible sur cart ou équerre murale, et en version tuyau d'aspiration avec filtre ou godet gravité (6L) : **polyvalence maximale**

DONNÉES TECHNIQUES		ICON-M233N
Rapport de pression :		30:1
Pression sortie produit maxi. :		210 bar (21 MPa)
Pression entrée d'air maxi. :		7.0 bar (0.7 MPa)
Consommation d'air :		110 NI/min *
Débit Produit :	Débit max. par cycle	25 ml/cyc
	Max. volume/min.	1,5 L/min. à 60 cyc
Nbr de cycles maxi. par minute		60 cycles

*consommation d'air moyenne mesurée avec 4 bar de pression et à 30 cycles/min



ENSEMBLE COMPRENANT :

- Pompe Multi Spray sur Cart ou sur Équerre Murale
- Pistolet MSGS 200 EVO + buse offerte (diamètre à définir)
- 2 Régulateurs de pression d'air (1 pour pompe & 1 pour pistolet)
- Filtre de peinture TF1-S (100 Mesh)
- Tuyau d'aspiration (avec filtre 50 mesh) ou Réservoir Gravité 6L (avec filtre 50 mesh)
- Tuyau mixte jumelé 7,5 m

NEW

Code buse:
voir page 108


**MSGs-200
evo**



Nos ensembles & pompes seules

	MODÈLES	CODE	ASSEMBLÉ AVEC :	PISTOLET ANEST IWATA	FILTRE PISTOLET	TUYAU JUMELÉ 7.5m	
SUR CHARIOT	ICON-M233N-S	140012A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-M233N-S1	140003A0PR		MSGs-200 EVO -250LN **	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N 14000470	1
	ICON-M233N-H	140007A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6L) (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-M233N-H1	140008A0PR		MSGs-200 EVO -250LN **	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N 14000470	1
SUR ÉQUERRE	ICON-M233N-SWM	140019A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-M233N-SWM1	140015A0PR		MSGs-200 EVO -250LN **	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N 14000470	1
	ICON-M233N-HWM	140024A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6L) (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-M233N-HWM1	140020A0		MSGs-200 EVO -250LN **	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N 14000470	1

** Buse du pistolet MSGs-200 offerte : préciser le diamètre à la commande



Rép.	Code	Désignation	
1	-	POMPE A POUSSOIR (PP-3025N)	
2	94444790	VIS AUTOTARAUDANTE SANS POINTE (4 pcs.)	IC
3a	940155A0	ENSEMBLE RÉGULATEUR D'AIR ICON M233	IC
4	ME100001	FIL À LA TERRE	IC
5	940157A0	TUYAU AIR	IC
6	940085A0	CADRE DE CHARIOT	IC
7	960046A0	VIS M8x20 (4 pcs.)	IC
8	0101010000	TUYAU D'ASPIRATION	IC
9	04005510	GODET 6 lt. GRAVITE AVEC TUBE INOX POUR ICON M233	IC
10	06350612	VIS M6x10 (2 pcs.)	IC
11	940052A0	SUPPORT FILTRE	IC
12	140002A0	ENSEMBLE FILTRE A PEINTURE TF-1S	IC
13	94006030	ADAPTATEUR G1/4" F - NPSM 1/4" M	IC



POMPE NUE

Rep.	Code	Désignation	
1	940000AO	MOTEUR AIR	IC
2	940036AO	BIELLE	IC
3	960051AO	VOYANT 15	IC
4	940163AO	ANNEAU	IC
5	940162AO	COUPLAGE	IC
6	940093AO	PROTECTION GAUCHE	IC
7	940094AO	PROTECTION DROITE	IC
8	960047AO	BOULON POUR BRIDE M5x12	IC
9	940014AO	ENSEMble POMPE FLUIDE	IC
10	940170AO	JEU DE VIS ET RONDELLES (3+3+3 pcs.)	IC


BAS DE POMPE

(code: 940014AO)

Rep.	Code	Désignation	
1	940031AO	SUPPORT	IC
2	960011AO	O-RING 2.0-29.5	IC
3	940112AO	BRIDE	IC
4	940126AO	ADAPTATEUR FEMELLE EN V (SUPÉRIEUR)	IC
5	940069AO	JEU DE GARNITURE EN V (SUPÉRIEUR) (3 PE + 2 PTFE)	IC
6	940123AO	ADAPTATEUR MÂLE EN V (SUPÉRIEUR)	IC
7	940122AO	RESSORT MULTI ONDES (SUPÉRIEUR)	IC
8	940121AO	SUPPORT DE RESSORT (SUPÉRIEUR)	IC
9	940015AO	TUBE D'ASPIRATION	IC
10	940032AO	JOINT SORTIE PRODUIT	IC
11	960040AO	PRISE	IC
12	940166AO	TIGE D'ASPIRATION	IC
13	940127AO	SUPPORT DE RESSORT (INFÉRIEUR)	IC
14	940128AO	RESSORT EMBOÎTÉ (INFÉRIEUR)	IC
15	940129AO	ADAPTATEUR MÂLE EN V (INFÉRIEUR)	IC
16	940070AO	JEU DE GARNITURE EN V (INFÉRIEUR) (3 PE + 2 PTFE)	IC
17	940132AO	ADAPTATEUR FEMELLE À JOINT EN V (INFÉRIEUR)	IC
18	06662025	BILLE 5/16"	IC
19	940021AO	PORTE-VALVE (ENSEMble)	IC
20	960014AO	VOYANT 20	IC
21	04944770	GARNITURE PORTE-VALVE	IC
22	06662050	BILLE 5/8"	IC
23	960015AO	O-RING 3.53-23.39	IC
24	940033AO	ADAPTATEUR DE VANNE (ENSEMble)	IC
*	74002220	KIT JOINT BAS DE POMPE	IC



ICON-M233N Pièces détachées




Rep.	Code	Désignation	IC
1	940073A0	JEU VANNE PILOTE	IC
1.1	940007A0	BOUCHON VANNE	IC
1.2*	96997009	O-RING ø 1.5-13.5	IC
1.3	940006A0	RESSORT VANNE	IC
1.4	940005A0	AXE VANNE	IC
1.5*	96997003	O-RING ø 1,5-5.5	IC
1.6*	96997012	O-RING ø 1.5-3.5	IC
2	960000A0	VOYANT 18	IC
3	940002A0	METAL	IC
4	940001A0	MODULE INFÉRIEUR	IC
5*	960001A0	U-PACKING	IC
6	960002A0	VOYANT 24	IC
7*	960004A0	O-RING ø 5.33-89.69	IC
8	940065A0	JEU DE TIGES DE PISTON	IC
8.1	940159A0	TIGE PISTON	IC
8.2*	960052A0	O-RING ø 1.5-6	IC
8.3	06363080	WASHER	IC

Rep.	CODE	Désignation	IC
8.4	940004A0	PISTON PNEUMATIQUE	IC
8.5	960003A0	AUTOBLOQUANT	IC
9	940008A0	CYLINDRE	IC
10	940010A0	CAPOT HAUT	IC
11	960006A0	BOULON DOUILLE M6x120 (4 pcs.)	IC
12	960010A0	SILENCIEUX	IC
13	96350525	BOULON DOUILLE M5x25 (4 pcs.)	IC
14	940174A0	AIR DE FONCTIONNEMENT VALVE	IC
15	04447820	FILTRE D'ECHAPPEMENT	IC
16	960017A0	UNION COUDE	IC
17	UL30030000	RACCORD EN T	IC
18	UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	IC
19*	960031A0	O-RING	IC
20*	960008A0	O-RING	IC

(*) JEU DE JOINTS TORIQUES POUR
MOTEUR PNEUMATIQUE ET VANNE AIR


VERSION CHARIOT


A.

VERSION ÉQUERRE



B.

Rep.	Code	Désignation	
A	940188A0	REGULATEUR AIR POUR VERSION CHARIOT	IC
B	940158A0	REGULATEUR AIR POUR VERSION MURALE	IC
1	UI00070001	REGULATEUR AIR	IC
2a	940156A0	PANNEAU (VERSION CHARIOT)	IC
2b	UL00005201	PLAQUE REGULATEUR AIR (VERSION MURALE)	IC
3	UL300700	ECROU M4 (3 pcs.)	IC
4	UL300201	RACCORD EN L	IC
5	UL300101	MAMELON MM 1/4	IC
6	UL30034901	VANNE A BILLE AVEC TROU D'ECHAPPEMENT	IC
7	960017A0	RACCORD ORIENTABLE	IC
8	UL30010501	MAMELON SPECIAL R1/4" - G1/4"	IC
9	02004003	MANOMETRE (bar - psi) 0-10 BAR	E
10	06350455	BOULON M4x55 (3 pcs.)	IC
11	87250042	RACORD EN T	IC




CART À ROULETTE (code: 940085A0)

Rep.	Code	Désignation	
1	940113A0	STRUCTURE CART	IC
2	940169A0	PACK VIS, ECROUS ET RONDELLES (4+4+8 pcs.)	IC
4	UL300811	GOUPILLE FENDUE	IC
5	UL200001	ROUE	IC
6	960019A0	BOUCHON EN CAOUTCHOUC	IC
7	940087A0	SUPPORT MURAL	IC
8	940089A0	ELEMENT DE CONNEXION	IC



FILTRE À PEINTURE

Rep.	Code	Désignation	
	140002A0	FILTRE PEINTURE TF-1S	IC
1	940053A0	CORPS DE FILTRE	IC
2	VFM2704	FILTRE 100 MESH NOIR STANDARD	IC
3	940054A0	CYLINDRE	IC
4	940055A0	RONDELLE	IC
5	940056A0	RESSORT FILTRE	IC
6	960021A0	O-RING 3.53-32.92 TEFLON	IC
7	96859022	RACCORD PIVOTANT R1/4" M - G1/4" F	IC
8	UL300462	RACCORD G1/4" - R1/4"	IC
9	UL30090100	VANNE DE VIDANGE HAUTE PRESS.	IC
10	UL300302	RACCORD DE TUYAU	IC



CANNE D'ASPIRATION

Rep.	Code	Désignation	
	0101010000	TUYAU ASPIRATION - 50 MESH	IC
4	UL1000701	COUVERCLE CANNE ASPIRATION	IC
4-1	0040720100	FILTRE 50 MESH ROUGE *	IC
4-2	00407203	CLIPS FIXATION CANNE	IC

* Autre filtre p.169 / Rep 7

ENSEMBLES MULTI SPRAY

PACK MULTI SPRAY pompe ICON + pistolet + tuyaux



PACK MULTI SPRAY :

- POMPE MULTI SPRAY iCON
- PISTOLET MULTI SPRAY MSGS-200
- BUSE POUR MSGS-200
- TUYAUX JUMELÉS

+



Buse HAUTE
PRESSION

Code buse:
[voir page 108](#)

+



Tuyau HAUTE
PRESSION
p.153

N = INOX

ICON-M433N PACK MULTI SPRAY

MSGs-200 PISTOLET MULTI SPRAY

CODE	ENSEMBLE	Rapport	Pression produit max	Débit maxi	Modèle du pistolet	Type de filtre	Pression maxi produit	Tuyaux jumelés
74000140FR7	ICON-M433N-FR7							7,5m
74000140FR10	ICON-M433N-FR10	36:1	250 bar	5.2 l/min	MSGs-200 250L	Long - 100 Mesh	250 bar	10m
74000140FR15	ICON-M433N-FR15							15m

Précisez le modèle de buse dont vous avez besoin.

ICON-M333N PACK MULTI SPRAY

MSGs-200 PISTOLET MULTI SPRAY

CODE	ENSEMBLE	Rapport	Pression produit max	Débit maxi	Modèle du pistolet	Type de filtre	Pression maxi produit	Tuyaux jumelés
74000150FR7	ICON-M333N-FR7							7,5m
74000150FR10	ICON-M333N-FR10	32:1	250 bar	3.6 l/min	MSGs-200 250L	Long - 100 Mesh	250 bar	10m
74000150FR15	ICON-M333N-FR15							15m

iCon

De la peinture bois et métal, au revêtement de surface extérieur en passant par la réparation des bateaux, les pompes **Multi Spray iCon®** idéales pour les applications moyenne pression sont parfaitement adaptées aux exigences du secteur industriel. Les avantages des pompes iCon® résident dans leur assemblage, leur démontage et leur maintenance extrêmement simples ainsi que leur excellente fiabilité.

DONNÉES TECHNIQUES POMPE		ICON-M333N	ICON-M433N
MODÈLE DE POMPE:		PP-3260N	PP-3688N
POIDS:		40 Kg	46.5 Kg
DIMENSIONS (LxPxH):	496 x 627 x 1164 mm		
FILTRE DE PEINTURE:	Filtre de peinture	TF-8N (100 Mesh)	
	Filtration canne	50 mesh	15 mesh
PRESSION SORTIE PRODUIT MAXI. :		224 bar (22.4 MPa)	250 bar (25 MPa)
PRESSION ENTREE D'AIR MAXI. :		7.0 bar (0.7 MPa)	
RAPPORT DE PRESSION:		32:1	36:1
TEMPÉRATURE D'UTILISATION:		5°~40° C	
NIVEAU SONORE:		99.7 dB(A)	97.2 dB(A)
COMPRESSEUR NÉCESSAIRE:		> 1.5 Kw	
DÉBIT PRODUIT:	Débit par cycle	60 ml	88 ml
	Débit maxi l/min.	3.6 l/min	5.2 l/min
NBRE DE CYCLES PAR MINUTE		60 cyc	
RACCORD AIR / PRODUIT		ENTRÉE AIR: M1/4" BSP / PRODUIT: M1/4" BSP	
CONSOMMATION D'AIR		600L/min	1000L/min



POMPE MULTI SPRAY iCon

CARACTÉRISTIQUES


Tous les modèles sont sur cart. (ou équerre) avec :

- 2 Régulateurs d'air (un pour la pompe + un pour le pistolet)
- Filtre de peinture (TF-8N voir page 156)
- Canne d'aspiration avec filtre
- Tuyau retour produit
- Valve d'air de sécurité

ICON-M433N | ICON-M333N POMPE SEULE MULTI SPRAY

CODE	POMPE	CONFIGURATION	
14050230	ICON-M433N	POMPE MULTI SPRAY (36:1) version chariot	1
14050240	ICON-M333N	POMPE MULTI SPRAY (32:1) version chariot	1
74050230M	ICON-M433N	POMPE MULTI SPRAY (36:1) version équerre murale	1
74050240M	ICON-M333N	POMPE MULTI SPRAY (32:1) version équerre murale	1
74050299	M333N/M433N	KIT 2 SORTIES - AIR & PRODUIT	1C







Rep. 16




CONFIGURATION

REP.	CODE	DÉSIGNATION	ICON-M433N	ICON-M333N	IC	
	04005460	ÉQUERRE MURALE	x	x	IC	
1	04445670	CART À ROULETTE	x	x	IC	
2	14050130	POMPE COMPLÈTE NUE 36:1	PP-3688N	x	--	IC
2	14050140	POMPE COMPLÈTE NUE 32:1	PP-3260N	--	x	IC
3	1457000000	FILTRE PRODUIT COMPLET	TF-8N	x	x	IC
4	04444920	COUDE ADAPTATEUR	M1/2"x ø12	x	x	IC
5	04444740	SUPPORT ACCESSOIRES		x	x	IC
6	94447890	ENSEMBLE VIS		x	x	IC
7	04001270	ÉQUERRE DE FILTRE		x	x	IC
8	06350612	VIS	M6x10	x	x	IC
10	04444690	TUYAU AIR	ø12	x	x	IC
11	04444760	CRÉPINE ASPIRATION MÉTAL	M28x1.5 15mesh	x	--	IC
11	UL10000701	CRÉPINE ASPIRATION COMPLÈTE	M15x50mesh	--	x	IC
12	ME100001	CÂBLE DE TERRE		x	x	IC
13	06155024	VIS	M5x10	x	x	IC
14	94444750	CANNE ASP STD COMPLÈTE	M28x1.5	x	--	IC
14	0101010000	CANNE ASP STD COMPLÈTE	M15	--	x	IC
14	71010012	CANNE ASP 200L	INOX F1/2" / CRÉPINE 15x10	--	x	IC
14	71010025	CANNE ASP 200L	INOX F1" / CRÉPINE 28x1,5	x	--	IC
14-2	VFM3011	TAMIS 50 MESH		--	x	IC
14-2	VFM3012	TAMIS 100 MESH		--	x	IC
14-3	00407203	ANNEAU DE RETENUE		--	x	IC
15	00100030	TUYAU RETOUR PRODUIT	8x6	x	x	IC
16	94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS	Huile de coupelle 1/2 L	x	x	IC
-	04445760	CLÉ DE DÉMONTAGE À ERGOT		x	x	IC



Pompe nue



CART À ROULETTES

CODE	DÉSIGNATION	REP.
04445670	CART À ROULETTES pour ICON-M433N / ICON-M333N	
94445680	EMBASE	ROULETTES (2 pcs.) + RONDELLES (2 pcs.) + ANNEAUX ÉLASTIQUES (2 pcs.)
04444730	POIGNÉE	1 IC
04445720	RONDELLE	2 IC
94444960	ROULETTES	3 IC
04447890	VIS M8 (1 x 4 pcs.)	4 IC
06361081	ECROU M8	5 IC
06363080	RONDELLES M8	6 IC
94444790	VIS M4x16 (1 x 4 pcs.)	7 IC
04447900	ANNEAUX ÉLASTIQUES	8 IC
94445740	ENSEMBLE RÉGULATEURS	11 IC
		12 IC

GODET GRAVITÉ 6L POUR ICON

CODE	DÉSIGNATION	REP.
0102000602	GODET 6L + TUBE F1/2" + FILTRE ICON 333	IC
0102000610	GODET 6L + TUBE F1" + FILTRE ICON 433	IC

ÉQUERRE MURALE


CODE	DÉSIGNATION	REP.
04005460	KIT ÉQUERRE MURALE	

POMPE NUE

CODE	DÉSIGNATION	REP.
14050130	PP-3688N POMPE NUE POUR ICON-M433N	
14050140	PP-3260N POMPE NUE POURICON-M333N	
04946700	MOTEUR AIR COMPLET pour ICON-M433N	1 IC
04946750	MOTEUR AIR COMPLET pour ICON-M333N	1 IC
04938220	ENTRETOISE	2 IC
04946730	BAS DE POMPE pour ICON-M433N	3 IC
04946760	BAS DE POMPE pour ICON-M333N	3 IC
06362120	RONDELLE FREIN M12	4 IC
06361121	ECROU M12	5 IC
94938230	ACCOUPLEMENT pour ICON-M433N	6 IC
94943870	ACCOUPLEMENT pour ICON-M333N	6 IC
94939540	VIS M4x20 (1 x 2 pcs.)	7 IC
04938240	CAPOT DE PROTECTION	8 IC
04938260	JOINT RACCORD PRODUIT	9 IC
04938250	RACCORD SORTIE PRODUIT	10 IC


MOTEUR AIR COMPLET

CODE	DÉSIGNATION	REP.	ICON-M433N	ICON-M333N	
04946700	MOTEUR COMPLET pour ICON-M433N				IC
04946750	MOTEUR COMPLET pour ICON-M333N				IC
94938600	BASE MOTEUR	1	x	--	IC
94944860	BASE MOTEUR	1	--	x	IC
94938620	GUIDE	2	x	--	IC
94944870	GUIDE	2	--	x	IC
94943830	JOINT À LÈVRE	4*	x	--	IC
94946600	JOINT À LÈVRE	4*	--	x	IC
94939290	PISTON AIR	6	x	--	IC
94944900	PISTON AIR	6	--	x	IC
94939300	AXE	7	x	--	IC
94944910	AXE	7	--	x	IC
04943730	O'RING	ø 5.34 x ø 145.42	8*	x	--
04944980	O'RING	ø 5.34 x ø 113.7	8*	--	x
96471162	RONDELLE	M16 (1 x 2 pcs.)	9	x	--
96471142	RONDELLE	M14 (1 x 2 pcs.)	9	--	x
04939460	ECROU FREIN	M16	10	x	--
04944960	ECROU FREIN	M14	10	--	x
94939270	CYLINDRE		11	x	--
94944880	CYLINDRE		11	--	x
94943740	JOINT O'RING	ø 3 x ø 154	12	x	--
94944990	JOINT O'RING	ø 3 x ø 119.5	12	--	x
94939320	TUBE AIR		13	x	x
96637607	O'RING SET	O'RING ø 1.5 x ø 6.5	14*	x	x
94939310	COUVERCLE		15	x	--
94944920	COUVERCLE		15	--	x
94939480	BOULON		16	x	--
94944970	BOULON		16	--	x
94939350	JOINT PLAT	(1 x 2 pcs.)	19	x	x
94939520	VIS	M5xL35 (1 x 2 pcs.)	20	x	x
04939340	JOINT PLAT		21	x	x
94939330	EMBASE AIR		22	x	x
94946720	DISTRIBUTEUR D'AIR		23	x	x
94939530	JEU DE VIS	M5x75	24	x	x
04939450	ÉQUERRE GAUCHE		25	x	--
04944950	ÉQUERRE GAUCHE		25	--	x
04939440	ÉQUERRE DROITE		26	x	--
04944940	ÉQUERRE DROITE		26	--	x
94939490	VIS + RONDELLE		27	x	x
94447750	COUVERCLE		28	x	--
94447830	COUVERCLE		28	--	x
94946710	VALVE DE PILOTAGE		29	x	x
04001490	KIT MAINTENANCE MOTEUR AIR	*		x	--
04002030	KIT MAINTENANCE MOTEUR AIR	*		--	x
	(*) Pièces détachées INCLUS dans LE KIT MAINTENANCE				




BAS DE POMPE


Bas de pompe pour ICON-M433N



Bas de pompe pour ICON-M333N




Code	Désignation	Rep.
04946730	BAS DE POMPE pour ICON-M433N	
04001520	CYLINDRE PRODUIT	1 IC
04938380	APPUI DE RESSORT SUP	2 IC
04938370	RESSORT SUP	3 IC
04938320	RONDELLE APPUI MÂLE SUP	4* IC
04001500	KIT DE JOINTS "V" SUP	5* IC
04938350	RONDELLE APPUI FEMELLE SUP	6* IC
940175A0	ECROU DE JOINT	7 IC
960053A0	JOINT TORIQUE pour écrou de joint (rep.7)	IC
04938490	COUPE SOLVANT	8 IC
04938360	RESSORT INF	9 IC
04938470	APPUI DE RESSORT MÂLE INF	10* IC
04001510	KIT DE JOINTS "V" INF	11* IC
94938400	PISTON	12 IC
04938420	JOINT DE SIÈGE	13* IC
06662045	BILLE 9/16"	14* IC
04938430	GOUPILLE	15* IC
94938410	SIÈGE REFOULEMENT	16 IC
04000210	JOINT DE CYLINDRE	17* IC
94938300	TUBE ASPIRATION	18 IC
94938310	SIÈGE ASPIRATION	19 IC
04938390	GOUPILLON	20* IC
04000140	JOINT DE SIÈGE	21* IC
06662100	BILLE 1"	22* IC
04938440	RONDELLE APPUI FEMELLE INF	23* IC
04002020	KIT BAS DE POMPE ICON-M433N (inclus les pièces *)	IC
04946760	BAS DE POMPE pour ICON-M333N	
04002100	CYLINDRE PRODUIT	1 IC
94943910	TUBE ASPIRATION	2 IC
04944740	APPUI DE RESSORT	3 IC
940176A0	ECROU DE JOINT	4 IC
960053A0	JOINT TORIQUE pour écrou de joint (rep.4)	IC
04944730	RESSORT SUP	6 IC
04944720	RESSORT INF	7 IC
04938490	COUPE SOLVANT	8 IC
04943990	RONDELLE APPUI FEMELLE SUP	9* IC
04943960	RONDELLE APPUI MÂLE SUP	10* IC
04002040	KIT JOINTS "V" SUP	11* IC
04944810	RONDELLE APPUI FEMELLE INF	13* IC
04002060	KIT DE JOINTS "V" INF	14* IC
04944840	APPUI DE RESSORT MÂLE INF	16* IC
04000240	JOINT DE CYLINDRE	19 IC
94944750	PISTON	20 IC
06662040	BILLE 1/2"	21* IC
04944780	SIÈGE REFOULEMENT	22* IC
04944770	JOINT DE SIÈGE	23* IC
04944790	GUIDE BILLE	24 IC
04944760	APPUI DE SIÈGE	25 IC
04944800	JOINT O'RING	26* IC
04943920	RACCORD ASPIRATION	27 IC
04943930	SIÈGE ASPIRATION	28* IC
06662050	BILLE	29* IC
04943940	GUIDE BILLE	30 IC
04943950	JOINT DE GUIDE	31* IC
04946590	JOINT O'RING	32* IC
04002120	KIT BAS DE POMPE ICON-M333N (inclus les pièces*)	IC




RÉGULATEUR D'AIR

CODE	DÉSIGNATION	REP.	IC
94445740	RÉGULATEUR D'AIR COMPLET		
04444640	PLAQUE	1	IC
04444800	RÉGULATEUR	2	IC
04445850	RACCORD "T"	3	IC
04444910	RACCORD	4	IC
04444930	COUDE	5	IC
04444860	REDUCTEUR	6	IC
UL30010501	RACCORD MM 1/4	7	IC
04444650	MANOMÈTRE	8	IC
04444940	COUDE	9	IC
04444850	RACCORD "T"	10	IC
04444920	COUDE MÂLE	11	IC
UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	12	IC
04444950	RACCORD FEMELLE	13	IC
04444870	TRAVERSÉE DE CLOISON	14	IC
04444840	VANNE 3 VOIES	17	IC
04447940	COUDE	19	IC
04444670	TUYAU 1	20	IC
04447920	TUYAU 2	21	IC
04444680	TUYAU 3	22	IC
04447930	TUYAU 5	23	IC
04444830	ECROU DE RÉGULATEUR	24	IC
04447820	SILENCIEUX	25	IC
04001230	COUDE	26	IC
04001130	COUDE	27	IC



DISTRIBUTEUR D'AIR (rep.23)

CODE	DÉSIGNATION	REP.	IC
94946720	DISTRIBUTEUR D'AIR		
94939360	CORPS DISTRIBUTEUR	1	IC
04939410	TIRROIR	2	IC
94000440	JOINT O'RING ø 4 x ø 28	(2 pcs.)	3*
04939370	INVERSEUR		4*
94939380	PLAQUE INVERSEUR		5
94943720	VIS	(4 pcs.)	6
04939390	BOUCHON		7
94943770	JOINT O'RING ø 3 x ø 38	(2 pcs.)	8
94939400	ENSEMBLE PISTONS rep. 9 (2 pcs.) + rep. 10 (2 pcs.)		9
04943810	JOINT O'RING ø 1 x ø 3		10



VALVE DE PILOTAGE (rep.29)

CODE	DÉSIGNATION	REP.	IC
94946710	VALVE DE PILOTAGE		
94938610	CORPS DE VALVE	1	IC
--	JOINT O'RING	ø 2 x ø 21.5	2*
94939220	VALVE		3
--	JOINT 'RING	ø 2 x ø 14	4*
94939230	BOUCHON		5
--	JOINT O'RING	ø 1.5 x ø 22	6
04939240	RESSORT		7*
94939260	TIROIR		8
04939250	RESSORT DE VALVE		9*
--	JOINT O'RING	ø 1.5 x ø 9	10*
04001390	KIT JOINT COMPLET		IC

CONSOMMABLES POMPES MULTI SPRAY

ENSEMBLE M233, PISTOLET MSGS-200, TUYAU

POMPE


MULTISPRAY M233 :

3 Filtres ICON M233



2 Tuyau retour produit

1-1 Tamis de canne




1 Crépine complète



MSG-200

PISTOLET MULTISPRAY :



12 Joints tamis



10 Joints de buse



8 Ressort filtre



TUYAUX MIXTE

JUMELÉS NM AIR ET PRODUIT HP :



13 Tuyau haute pression



14 Gaine de protection tuyau

Tous les modèles sont sur cart. (ou équerre) avec :

- 2 Régulateurs d'air (un pour la pompe + un pour le pistolet)
- Filtre de peinture
- Canne d'aspiration avec filtre
- Tuyau retour produit
- Valve d'air de sécurité



6 Raccord tournant air BSP



7 Raccord tournant produit NPS

ENTRETIEN :



15 Kit de nettoyage
- ESSENTIEL



16 Protège
manomètre- par 6



17 Liquide
de protection joints



18 Aiguilles
de débouchage

CONSOMMABLES PISTOLET MSGS-200 & M233

Code	Désignation	Rep.	Détails	
UL1000701	CRÉPINE COMPLETE - F 15x1 MM + RESSORT + TAMIS 50 MESH	1		IC
VFM3013	TAMIS DE CANNE ET DE GODET 6L 20 MESH (DIAM87.5MM) 900 μ		GRIS	IC
VFM3010	TAMIS DE CANNE ET DE GODET 6L 30 MESH (DIAM87MM) 600 μ	1-1	ORANGE	IC
VFM3011	TAMIS CANNE ET DE GODET 6L 50 MESH (DIAM87,5MM) 350 μ		ROUGE	IC
0101010000	CANNE D'ASPIRATION ICON M233 F1/2 INOX AVEC CRÉPINE ET TAMIS 50 MESH		INOX	IC
00100030	TUYAU RETOUR PRODUIT POUR POMPE M233 RISLAN 6X8 LG 1,8M	2	RISLAN	IC
VFM2701	FILTRE POMPE ICON233 30 MESH-DIAM 26 H53MM 600 μ		BLEU	IC
VFM2702	FILTRE POMPE ICON233 50 MESH-DIAM 26 H53MM 350 μ		ORANGE	IC
VFM2703	FILTRE POMPE ICON233 70 MESH-DIAM 26 H53MM 250 μ		JAUNE	IC
VFM2704	FILTRE POMPE ICON233 100 MESH-DIAM 26 H53MM (ORIGINE) 160 μ	3	NOIR	IC
VFM2705	FILTRE POMPE ICON233 150 MESH-DIAM 26 H53MM 100 μ		ROUGE	IC
VFM2706	FILTRE POMPE ICON233 200 MESH-DIAM 26 H53MM 80 μ		BLANC	IC
02004003	MANOMÈTRE M233 10 BAR M1/8"	4	1 pièce	E
04005510	GODET GRAVITÉ 6 LITRES + TUBE INOX+ TAMIS 50 MESH ICON M233	5	BLANC	IC
73660300	RACCORD TOURNANT AIR MF1/4 MSGS200 BSP	6	AIR	C1
73660500	RACCORD TOURNANT PRODUIT MF1/4" MSGS200 NPS	7	PRODUIT	IC
93004380	RESSORT DE FILTRE MSGS-250L	8		IC
VFM2002	FILTRE PRODUIT 50 MESH (LONG) 350 μ		BLANC	IC
VFM2003	FILTRE PRODUIT 65 MESH (LONG) 250 μ		NOIR	IC
VFM2004	FILTRE PRODUIT 100 MESH (LONG) 160 μ	9	JAUNE	IC
VFM2005	FILTRE PRODUIT 150MESH (LONG) 100 μ		BLEU	IC
VFM2006	FILTRE PRODUIT 200 MESH (LONG) 80 μ		ROUGE	IC
93004860	JOINT DE BUSE (1X5 PCS) POUR BUSE PLATE $\geq 0,015$	10	les 5 PCS	IC
142XXXXX	BUSE MST- <i>calibre à choisir (voir page 108-109 de ce catalogue)</i>	11		IC
93004850	JOINT TAMIS BUSE (1X5 PCS) 150 μ POUR BUSE PLATE $\leq 0,013$	12	les 5 PCS	IC
14000460	TUYAU MIXTE JUMELE NM 5M 250BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP		5 M	E
14000470	TUYAU MIXTE JUMELE NM 7,5M 250BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP	13	7,5 M	E
14000480	TUYAU MIXTE JUMELE NM 10M 250BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP		10 M	E
87080350	GAINES PLASTIQUE (2 TUYAUX AIR+PRODUIT) L80MM (BOBINE 200M)	14	200 M	E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	15	les 10 PCS	E
86050300	PROTEGE MANOMETRE PAR 6	16	les 6 PCS	E
94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS 1/2L	17	1/2L	IC
W2COM6164	AIGUILLES DE DÉBOUCHAGE	18	les 12 PCS	E

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs.

Voir p.168

CONSOMMABLES POMPES MULTI SPRAY

ENSEMBLE M333, PISTOLET MSGS-200, TUYAU


POMPE MULTISPRAY M333 :

③ Filtres ICON M333
30 à 200 mesh




② Tuyau retour produit

①-1 Tamis de canne



④ Manomètre
M333

⑤ Godet gravité



①-1 Tamis pour godet

① Crépine complète




⑯ Kit filtre air pour
ICON 333/433



MSGs-200

PISTOLET MULTISPRAY :



⑪ Buse plate



⑩ Joints de buse



⑨ Filtres crosse
MSGs-200



⑧ Ressort filtre

⑥ Raccord tournant air BSP

Tous les modèles sont sur cart. (ou équerre) avec :

- 2 Régulateurs d'air (un pour la pompe + un pour le pistolet)
- Filtre de peinture
- Canne d'aspiration avec filtre
- Tuyau retour produit
- Valve d'air de sécurité

⑦ Raccord tournant produit NPS



⑥ Raccord tournant air BSP

⑦ Raccord tournant produit NPS

ENTRETIEN :



⑯ Kit de nettoyage
- ESSENTIEL

⑯ Protège
manomètre - par 6



⑯ Liquide
de protection joints

⑯ Aiguilles
de débouchage

TUYAUX MIXTE

JUMELÉS NM AIR ET PRODUIT HP :



⑯ Tuyau haute pression



⑯ Gaine de protection tuyau

CONSOMMABLES PISTOLET MSGS-200 & M333

Code	Désignation	Rep.	Détails
UL10000701	CRÉPINE COMPLETE F15x100 + RESSORT + TAMIS 50 MESH	1	IC
VFM3013	TAMIS DE CANNE ET DE GODET 20 MESH (DIAM87.5MM) 900 μ		GRIS IC
VFM3010	TAMIS DE CANNE ET DE GODET 30 MESH (DIAM87MM) 600 μ	1-1	ORANGE IC
VFM3011	TAMIS CANNE ET DE GODET 50 MESH (DIAM87,5MM) 350 μ		ROUGE IC
0101010000	CANNE D'ASPIRATION ICON M333 INOX F 1/2 AVEC CRÉPINE		INOX IC
00100030	TUYAU RETOUR PRODUIT RISLAN 6X8 POUR POMPE M333 LG 1.8M	2	RISLAN IC
VFM2501	FILTRE POMPE ICON333 30 MESH-DIAM 26 H53MM 590 μ		BLEU IC
VFM2502	FILTRE POMPE ICON333 60 MESH-DIAM 26 H53MM 280 μ		NOIR IC
VFM2503	FILTRE POMPE ICON333 100 MESH-DIAM 26 H53MM 149 μ		JAUNE IC
VFM2504	FILTRE POMPE ICON333 100 MESH-DIAM 26 H53MM 100 μ	3	ROUGE IC
VFM2505	FILTRE POMPE ICON333 200 MESH-DIAM 26 H53MM 74 μ		BLANC IC
VFM2506	FILTRE POMPE ICON333 300 MESH-DIAM 26 H53MM		ORANGE IC
04444650	MANOMÈTRE ICON M333	4	1 pièce IC
0102000602	GODET GRAVITÉ 6 LITRES + TUBE + FILTRE ICON M333	5	BLANC IC
73660300	RACCORD TOURNANT AIR MF1/4 MSGS200 BSP	6	AIR C1
73660500	RACCORD TOURNANT PRODUIT MF1/4 " MSGS200 NPS	7	PRODUIT IC
93004380	RESSORT DE FILTRE MSGS-250L	8	IC
VFM2002	FILTRE PRODUIT 50 MESH (LONG) 350 μ		BLANC IC
VFM2003	FILTRE PRODUIT 65 MESH (LONG) 250 μ		NOIR IC
VFM2004	FILTRE PRODUIT 100 MESH (LONG) 160 μ	9	JAUNE IC
VFM2005	FILTRE PRODUIT 150MESH (LONG) 100 μ		BLEU IC
VFM2006	FILTRE PRODUIT 200 MESH (LONG) 80 μ		ROUGE IC
93004860	JOINT DE BUSE (1X5 PCS) POUR BUSE PLATE \geq 0,015	10	les 5 PCS IC
142XXXXX	BUSE MST- <i>calibre à choisir</i> (voir page 108-109 de ce catalogue)	11	IC
93004850	JOINT TAMIS BUSE (1X5 PCS) 150 μ POUR BUSE PLATE \leq 0,013	12	les 5 PCS IC
14000460	TUYAU MIXTE JUMELE NM 5M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP		5 M E
14000470	TUYAU MIXTE JUMELE NM 7,5M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP		7,5 M E
14000480	TUYAU MIXTE JUMELE NM 10M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP	13	10 M E
14000490	TUYAU MIXTE JUMELE NM 15M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS - AIR F1/4 BSP		15 M E
14000500	TUYAU MIXTE JUMELE NM 20M 250BAR F1/4 NPS - F1/4BSP		20 M E
87080350	GAINES PLASTIQUES (2 TUYAUX AIR+PRODUIT) L80MM (BOBINE 200M)	14	200 M E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	15	les 10 PCS E
86050300	PROTEGE MANOMETRE PAR 6	16	les 6 PCS E
94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS 1/2L	17	1/2L IC
W2COM6164	AIGUILLES DE DÉBOUCHAGE	18	les 12 PCS E
74050999	KIT FILTRE AIR PR ICON 333/433 SUR CART	19	IC

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs. Voir p.168

CONSOMMABLES POMPES MULTI SPRAY

ENSEMBLE M433, PISTOLET MSGS-200, TUYAU

POMPE

MULTISPRAY M433 :


- 3 tress ICON M433
30 à 200 mesh



- 2 Tuyau retour produit
1-1 Canne d'aspiration complète



- 4 Manomètre M433



- 5 Godet gravité



- 6 Tamis pour godet




- 19 Kit filtre air pour ICON 333/433

MSG-200

PISTOLET MULTISPRAY :



- 13 Joints tamis



- 12 Buse plate



- 11 Joints de buse



- 10 Filtres crosse MSGS-200



- 9 Ressort filtre

Tous les modèles sont sur cart. (ou équerre) avec :

- 2 Régulateurs d'air (un pour la pompe + un pour le pistolet)
- Filtre de peinture
- Canne d'aspiration avec filtre
- Tuyau retour produit
- Valve d'air de sécurité

- 7 Raccord tournant air BSP MF 1/4



- 8 Raccord tournant produit NPS MF

ENTRETIEN :



- 16 Kit de nettoyage - ESSENTIEL

- 17 Protège manomètre - par 6



- 18 Liquide de protection joints

- 19 Aiguilles de débouchage

TUYAUX MIXTE

JUMELÉS NM AIR ET PRODUIT HP :



- 14 Tuyau haute pression



- 15 Gaine de protection tuyau

Code	Désignation	Rep.	Détails	
04444760	CRÉPINE D'ASPIRATION ICON M433 INOX F28X1.5MM 15 MESH	1	INOX	IC
94444750	CANNE D'ASPIRATION COMPLETE INOX F1" AVEC CRÉPINE	1-1	INOX	IC
00100030	TUYAU RETOUR PRODUIT 8 X 6 POUR POMPE M433 RISLAN 6X8 LG 1.8M	2	RISLAN	IC
VFM2501	FILTRE POMPE ICON433 30 MESH-DIAM 26 H53MM 590 µ		BLEU	IC
VFM2502	FILTRE POMPE ICON433 60 MESH-DIAM 26 H53MM 600 µ		NOIR	IC
VFM2503	FILTRE POMPE ICON433 100 MESH-DIAM 26 H53MM 149 µ		JAUNE	IC
VFM2504	FILTRE POMPE ICON433 150 MESH-DIAM 26 H53MM 160 µ		ROUGE	IC
VFM2505	FILTRE POMPE ICON433 200 MESH-DIAM 26 H53MM 74 µ		BLANC	IC
VFM2506	FILTRE POMPE ICON433 300 MESH-DIAM 26 H53MM 60 µ		ORANGE	IC
04444650	MANOMÈTRE ICON M433	4	1 pièce	IC
0102000610	GODET GRAVITÉ 6 LITRES + TUBE INOX + TAMIS 50 MESH ICON M433	5	BLANC	IC
VFM3013	TAMIS POUR GODET 20 MESH 840 µ	6	GRIS METAL	IC
73660300	RACCORD TOURNANT AIR MF1/4 MSGS-200 BSP	7	AIR	C1
73660500	RACCORD TOURNANT PRODUIT MF1/4 " MSGS-200 NPS	8	PRODUIT	IC
93004380	RESSORT DE FILTRE MSGS-250L	9		IC
VFM2002	FILTRE PRODUIT 50 MESH (LONG) 300 µ		BLANC	IC
VFM2003	FILTRE PRODUIT 65 MESH (LONG) 250 µ		NOIR	IC
VFM2004	FILTRE PRODUIT 100 MESH (LONG) 160 µ		JAUNE	IC
VFM2005	FILTRE PRODUIT 150MESH (LONG) 100 µ		BLEU	IC
VFM2006	FILTRE PRODUIT 200 MESH (LONG) 80 µ		ROUGE	IC
93004860	JOINT DE BUSE (1X5 PCS) POUR BUSE PLATE \geq 0,015	11	les 5 PCS	IC
142XXXXX	BUSE MST- calibre à choisir (voir page 108-109 de ce catalogue)	12		IC
93004850	JOINT TAMIS BUSE (1X5 PCS) 150 µ POUR BUSE PLATE \leq 0,013	13	les 5 PCS	IC
14000460	TUYAU MIXTE JUMELE NM 5M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS AIR - F1/4 BSP		5 M	E
14000470	TUYAU MIXTE JUMELE NM 7,5M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS AIR- F1/4 BSP		7,5 M	E
14000480	TUYAU MIXTE JUMELE NM 10M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS AIR - F1/4 BSP		10 M	E
14000490	TUYAU MIXTE JUMELE NM 15M 250 BAR PRODUIT F1/4 NPS AIR - F1/4 BSP		15 M	E
14000500	TUYAU MIXTE JUMELE NM 20M 250BAR F1/4 NPS - F1/4BSP		20 M	E
87080350	GAINES PLASTIQUE (2 TUYAUX AIR+PRODUIT) L80MM (BOBINE 200M)	15	200 M	E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	16	les 10 PCS	E
86050300	PROTEGE MANOMETRE PAR 6	17	les 6 PCS	E
94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS 1/2L	18	1/2 L	IC
W2COM6164	AIGUILLES DE DÉBOUCHAGE	19	les 12 PCS	E
74050999	KIT FILTRE AIR PR ICON 333/433 SUR CART	19		IC

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs. Voir p.168



7. ÉQUIPEMENTS AIRLESS

POMPE HAUTE PRESSION

• Pistolet AIRLESS ALG7 TE WB	132
• Pistolet AIRLESS AL96-S5	133
• Pistolet AIRLESS ALG500	134
• Pistolet à EXTRUSION FG61 - FG62	135
• Pompes AIRLESS ICON-X3 (30:1)	136
• Ensemble complet AIRLESS ICON X3 (30:1) + ALG7 TE WB	137
• Pièces pompes ICON-X3 (30:1)	138
• Ensemble complet AIRLESS ICON-A433N / ICON-A443N + ALG7 TE WB	142
• Pompes AIRLESS ICON-A433N (36:1) ICON-A333N (32:1)	143
• Pièces pompes ICON-A433N ICON-A333N	144
• Buses AIRLESS	150
• Pompes AIRLESS ALS-653N KE I ALS-663 N KE	152
• Pièces AIRLESS ALS-653N KE I ALS-663 N KE	154
• Filtres peintures	156
• Régulateurs air	158
• Cannes d'aspiration et cart	160
• Tuyaux HAUTE PRESSION	161
• Consommables PISTOLET ALG 7 & A233	162
• Consommables PISTOLET ALG 7 & A333	164
• Consommables PISTOLET ALG 7 & A433	166
• Accessoires par quantités	168



Allonge pour pistolet ALG7



300 à 1000 mm MF 11/16"

Raccord orientable pour allonge



MF 11/16"

RÉFÉRENCES BUSES PAGE 150



• Raccord produit: G1/4"


MODÈLES	bar	mesh	mm
ALG7 TE WB	250	100	440

PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation		
A	73235595	JOINT DE BUSE / ALLONGE	5 pcs	IC
A	03235590	JOINT DE BUSE STANDARD		IC
1	03501170	PROTECTION		IC
2	93547180	ECROU DE BUSE (NM)	(11/16")	IC
3	93545180	PORTE BUSE (NM)	(11/16")	IC
4	93504170	PROTECTION DE MAIN		IC
6	03502180	SIÈGE		IC
7	93807170	ENSEMBLE AIGUILLE + JOINTS		IC
7-1	93808170	AIGUILLE		IC
7-2	03504180	BAGUE CONIQUE		IC
7-3	03844170	RESSORT CONIQUE	(1x8pcs)	IC
7-4	03067951	BAGUE APPUI JOINT ÉTOUPE		IC
7-5, 7-6	03846170	JOINT D'AIGUILLE		IC
7-7	03505180	SIÈGE JOINT D'AIGUILLE		IC
7-8	03500190	SIÈGE RESSORT AIGUILLE		IC
7-9	06994603	VIS		IC
8	03501190	RESSORT AIGUILLE		IC
9	93074790	BOUCHON RESSORT AIGUILLE		IC

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel haute pression idéal pour les applications sur métal et bois.
- Finition exceptionnelle grâce à la qualité et à la précision de fabrication des buses.
- Passage produit en Inox: compatible hydro et solvanté.
- Passage produit de section constante: nettoyage aisément.
- Corps anodisé: facile à nettoyer.
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées (bloc d'aiguille en une seule pièce).
- Effort réduit sur la gâchette.
- Pistolet équilibré: bonne prise en main, ultra léger: 440 gr.
- Filtre intégré.
- Équipé d'un raccord tournant.
- Pression maxi: 250bar.



CODE PRODUIT

BUSE NON INCLUS / LIVRÉ AVEC FILTRE 100 MESH


Code	Désignation	
13088270	PISTOLET AIRLESS ALG7 TE WB M1/4 BSP	1

Rep.	Code	Désignation		
10	03529180	JOINT ÉTOUPE		IC
11	VFM2007	TAMIS 50 MESH - 350 µ	ROUGE	IC
11	VFM2008	TAMIS 100 MESH - 160 µ	JAUNE	IC
12-1	03503190	POIGNÉE	ALG 7 WB	IC
13-1	03812170	RACCORD PRODUIT TOURNANT	M1/4" BSP	IC
14	03504190	AXE DE GÂCHETTE		IC
15	06994103	ECROU DE GÂCHETTE		IC
16-1	03805180	GÂCHETTE	ALG 7 WB	IC
16-2	93806180	GÂCHETTE 2 DOIGTS	ALG 7 WB	IC
18	93507190	PROTÈGE POIGNÉE (PLASTIQUE)		IC
19	03525170	CIRCLIPS		IC
20	74432312	ALLONGE ALG 7 DROITE MF/16"	300 mm	IC
20	74432318	ALLONGE ALG 7 DROITE MF/16"	450 mm	IC
20	74432324	ALLONGE ALG 7 DROITE MF/16"	600 mm	IC
20	74432332	ALLONGE ALG 7 DROITE MF/16"	800 mm	IC
20	74432336	ALLONGE ALG 7 DROITE MF/16"	1000 mm	IC
21	74432009	RACCORD ORIENTABLE ALLONGE		IC

CARACTÉRISTIQUES



- Pistolet automatique haute pression idéal pour les applications sur métal, bois, céramique.
- Passage produit en Inox: compatible hydro et solvanté.
- Pas de ressort dans le passage produit.
- Corps en aluminium polis: facile à nettoyer.
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées.
- Utilisation avec buse standard ou réversible.
- Fixation sur tube de diamètre 16mm ou sur platine.



MODÈLES	bar	m ³ /min	mm
AL96-S5	250	7.0	480

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

RÉFÉRENCES BUSES PAGE 150

CODE PRODUIT

BUSE NON INCLUS



Code	Désignation
13698520	PISTOLET HAUTE PRESSION AL96-S5

|

PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	
-	03235590	JOINT DE BUSE	IC
1	93547180	ÉCROU DE BUSE 11/16" (NM) AL96-S5	(11/16") IC
2	93545180	PORTE BUSE 11/16 (NM) AL96-S5	(11/16") IC
3-1	03161590	RACCORD PRODUIT M1/4" BSP	IC
3-2	03512580	RACCORD AIR M1/4" BSP	IC
4	03811580	VIS DE FIXATION AVEC JOINT	IC
5	93906590	ENS. AIGUILLE + JOINTS + PISTON	IC
5-1	93808170	AIGUILLE	IC
5-2	03504180	BAGUE CONIQUE	IC
5-3	03844170	RESSORT CONIQUE (x 8)	(8 pcs./1 pk.) IC
5-4	03067951	BAGUE APPUI JOINT ÉTOUPE	IC

Rep	Code	Désignation	
5-5 / 5-6	03846170	JOINT D'AIGUILLE	IC
5-7	03505180	SIÈGE JOINT D'AIGUILLE	IC
5-8	06996607	JOINT "Y"	IC
5-9	03932590	PISTON AIR	IC
5-11	06994603	VIS HEXAGONALE	IC
5-13	06120810	VIS	IC
6	03223600	RESSORT PISTON	IC
7	03182590	BAGUE	IC
-	93978600	FILTRE DE BUSE (OPTION)	IC
11	03174780	TAMIS	IC
12	03590600	SUPPORT TAMIS	IC

CARACTÉRISTIQUES



- Pistolet manuel haute pression idéal pour les applications sur métal, bois, gros travaux.
- Passage produit en Inox: compatible hydro et solvanté.
- Passage produit de section constante: nettoyage aisé.
- Pas de ressort dans le passage produit.
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées.
- Gâchette "4 doigts": effort réduit sur la gâchette.
- Pistolet équilibré: bonne prise en main.
- Filtre produit intégré.
- Equipé d'un raccord tournant.
- Pistolet 500 Bar.



RÉFÉRENCES BUSES PAGE 150

MODÈLES	bar	mesh	mm
ALG500	500	-	450

• Raccord produit: G1/4"

CODE PRODUIT

BUSE ET SUPPORT NON INCLUS

Rep.	Code	Désignation	
-	VTR507155	PISTOLET AIRLESS ALG 500 M 1/4 NPS	I
Fig. 2	87450042W	SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE F 11/16 FILETS	IC
Fig. 2	Voir p.150	BUSE RÉVERSIBLE	IC



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3




ACCESOIRES

Rep.	Code	Désignation		
Fig. 3	VFM2002	TAMIS 50 MESH / 300 MICRONS	BLANC	IC
Fig. 3	VFM2003	TAMIS 65 MESH / 250 MICRONS	NOIR	IC
Fig. 3	VFM2004	TAMIS 100 MESH / 150 MICRONS	JAUNE	IC
Fig. 3	VFM2005	TAMIS 150 MESH 99 MICRONS	BLEU	IC
Fig. 3	VFM2006	TAMIS 200 MESH 70 MICRONS	ROUGE	IC


CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel à extrusion haute pression idéal pour les applications de colles, mastics, époxy, silicones, graisses ou produits à haute viscosité.
- Passage produit 3mm.
- Pas de ressort dans le passage produit.
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées.
- Bonne prise en main: effort réduit sur la gâchette.
- Equipé d'un raccord tournant.



MODÈLES	bar	m ³ /min	mm
FG 61	250	3.0	440
FG 62	250	3.0	440

• Raccord produit: G1/4" (FG 61) • Raccord produit: G3/8" (FG 62)


Modèle FG 8
CODE PRODUIT


BUSE NON INCLUS	
Code	Désignation
13398270	PISTOLET EXTRUSION FG 62 RACCORD M 3/8" BSP
13398260	PISTOLET EXTRUSION FG 61 RACCORD M 1/4" BSP
13398530	PISTOLET FG 8

PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	IC
1	03546200	ÉCROU DE BUSE F18x1.5mm	IC
2	03807200	SUPPORT DE BUSE M18x1.5mm	IC
4	03574200	SIÈGE AIGUILLE	IC
5-1	93809200	AIGUILLE	IC
5-2	03504180	BAGUE CONIQUE	IC
5-3	03844170	RESSORT CONIQUE (1 x 8 pcs)	IC
5-4	03067951	BAGUE APPUI JOINT ÉTOUPE	IC
5-5, 5-6	03846170	JOINT D'AIGUILLE	IC
5-7	03505180	SIÈGE JOINT D'AIGUILLE	IC
5-8	03500190	SIÈGE RESSORT AIGUILLE	IC

Rep.	Code	Désignation	IC
5-9	06994603	VIS	IC
6	03501190	RESSORT AIGUILLE	IC
7	03502190	BOUCHON RESSORT AIGUILLE	IC
8	03505200	AXE DE GÂCHETTE	IC
9	06994103	ÉCROU AXE DE GÂCHETTE (2 pz./1 pk.)	IC
10	03811200	GÂCHETTE	IC
11	93816200	RACCORD 1/2 JIC	IC
11-1	03810200	RACCORD PRODUIT TOURNANT NPS M3/8"	IC
11-2	03813200	RACCORD PRODUIT TOURNANT M1/4" BSP	IC
11-3	03814200	RACCORD PRODUIT TOURNANT M3/8" BSP	IC
13	03638200	BAGUE (option)	IC

Nouvelle Icon X3 (30:1)

**COMPACTE
ET MOBILE !**



Découvrez les ensembles pompe Icon X-3, avec pistolet ALG7 et tuyau mixte jumelé !

La nouvelle pompe Icon X-3 répond parfaitement aux exigences de l'industrie générale.

Compacte et puissante avec son **rapport de pression de 30:1**, elle est équipée d'une étoupe à compensation d'usure afin de **limiter au maximum les arrêts de production**.

Sa conception simple et rationnelle permet un **assemblage, un démontage et une maintenance extrêmement simple et rapide**.

Cet ensemble répond aux directives ATEX et aux réglementations sur les taux de transfert.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE ICON X-3 :

- Joints d'étanchéité en V à ajustement automatique : **aucune maintenance quotidienne requise**
- Valve produit en carbure : **haute durabilité et fiabilité**
- Toutes les pièces de la section produit sont en acier inoxydable : **très résistantes et compatibles avec les produits hydrodiluables**
- Nouveau filtre TF-1S (100 mesh) : **compact et facile à entretenir**
- Disponible sur cart ou équerre murale, et en version tuyau d'aspiration avec filtre ou godet gravité (6L) : **polyvalence maximale**

DONNÉES TECHNIQUES		ICON-M233N
Rapport de pression :		30:1
Pression sortie produit maxi. :		210 bar (21 MPa)
Pression entrée d'air maxi. :		7.0 bar (0.7 MPa)
Consommation d'air :		110 Nl/min *
Débit Produit :	Débit max. par cycle	25 ml/cyc
	Max. volume/min.	1,5 L/min. à 60 cyc
Nbr de cycles maxi. par minute		60 cycles

*consommation d'air moyenne mesurée avec 4 bar de pression et à 30 cycles/min



ENSEMBLES POMPES ICON-A233N (30:1) : prêt à peindre
ENSEMBLE COMPRENANT :


- Pompe Airless sur Cart ou sur Équerre Murale
- Pistolet ALG7 + buse offerte (diamètre à définir)
- 1 Régulateur de pression d'air - Filtre de peinture TF1-S (100 Mesh)
- Tuyau d'aspiration (avec filtre 50 mesh) ou Réservoir Gravité 6L (avec filtre 50 mesh)
- Tuyau produit

CODE BUSES :
voir page 150

NOS ENSEMBLES & POMPES SEULES

		CODE	ASSEMBLÉ AVEC :	PISTOLET ANEST IWATA	FILTRE PISTOLET	TUYAU 7.5m	
SUR CHARIOT	ICON-A233N-S	140027A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-A233N-S1	140026A0		ALG - 7 TE WB	LONG - 100 Mesh	00103007	1
	ICON-A233N-H	140029A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6L) (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-A233N-H1	140028A0		ALG - 7 TE WB	LONG - 100 Mesh	00103007	1
SUR ÉQUERRE	ICON-A233N-SWM	140031A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-A233N-SWM1	140030A0		ALG - 7 TE WB	LONG - 100 Mesh	NH-25075 1456860	1
	ICON-A233N-HWM	140033A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6L) (filtration 50 mesh)	---	---	---	1
	ICON-A233N-HWM1	140032A0		ALG - 7 TE WB	LONG - 100 Mesh	NH-25075 1415680	1

ICON-A233N Pièces détachées



Rep.	Code	Désignation	
1	-	POMPE A POUSSOIR (PP-3025N)	
2	94444790	VIS (4 pcs.)	IC
3b	940168A0	ENSEMBLE REGULATEUR D'AIR	IC
4	ME100001	CABLE DE MISE A LA TERRE	IC
5	940157A0	TUYAU D'AIR	IC
6	940085A0	CART A ROULETTES	IC
7	960046A0	VIS M8x20 (4 pcs.)	IC
8	0101010000	CANNE ASPIRATION	IC
9	04005510	GODET GRAVITE 6 lt.	IC
10	06350612	VIS M6x10 (2 pcs.)	IC
11	940052A0	SUPPORT FILTRE	IC
12	140002A0	FILTRE PEINTURE TF-1S	IC
13	94006030	ADAPTATEUR G1/4" F - NPSM 1/4" M	IC



POMPE NUE

Rep.	Code	Désignation	
1	940000A0	MOTEUR AIR	IC
2	940036A0	BIELLE	IC
3	960051A0	VOYANT 15	IC
4	940163A0	ANNEAU	IC
5	940162A0	COUPLAGE	IC
6	940093A0	PROTECTION GAUCHE	IC
7	940094A0	PROTECTION DROITE	IC
8	960047A0	BOULON POUR BRIDE M5x12	IC
9	940014A0	ENSEMBLE POMPE FLUIDE	IC
10	940170A0	JEU DE VIS ET RONDELLES (3+3+3 pcs.)	IC


BAS DE POMPE

(code: 940014A0)

Rep.	Code	Désignation	
1	940031A0	SUPPORT	IC
2	960011A0	O-RING 2.0-29.5	IC
3	940112A0	BRIDE	IC
4	940126A0	ADAPTATEUR FEMELLE EN V (SUPÉRIEUR)	IC
5	940069A0	JEU DE GARNITURE EN V (SUPÉRIEUR) (3 PE + 2 PTFE)	IC
6	940123A0	ADAPTATEUR MÂLE EN V (SUPÉRIEUR)	IC
7	940122A0	RESSORT MULTI ONDES (SUPÉRIEUR)	IC
8	940121A0	SUPPORT DE RESSORT (SUPÉRIEUR)	IC
9	940015A0	TUBE D'ASPIRATION	IC
10	940032A0	JOINT SORTIE PRODUIT	IC
11	960040A0	PRISE	IC
12	940166A0	TIGE D'ASPIRATION	IC
13	940127A0	SUPPORT DE RESSORT (INFÉRIEUR)	IC
14	940128A0	RESSORT EMBOÎTÉ (INFÉRIEUR)	IC
15	940129A0	ADAPTATEUR MÂLE EN V (INFÉRIEUR)	IC
16	940070A0	JEU DE GARNITURE EN V (INFÉRIEUR) (3 PE + 2 PTFE)	IC
17	940132A0	ADAPTATEUR FEMELLE À JOINT EN V (INFÉRIEUR)	IC
18	06662025	BILLE 5/16"	IC
19	940021A0	PORTE-VALVE (ENSEMBLE)	IC
20	960014A0	VOYANT 20	IC
21	04944770	GARNITURE PORTE-VALVE	IC
22	06662050	BILLE 5/8"	IC
23	960015A0	O-RING 3.53-23.39	IC
24	940033A0	ADAPTATEUR DE VANNE (ENSEMBLE)	IC
*	74002220	KIT JOINT BAS DE POMPE	IC



ICON-A233N Pièces détachées




Rep.	Code	Désignation	
1	940073A0	JEU VANNE PILOTE	IC
1.1	940007A0	BOUCHON VANNE	IC
1.2*	96997009	O-RING ø 1.5-13.5	IC
1.3	940006A0	RESSORT VANNE	IC
1.4	940005A0	AXE VANNE	IC
1.5*	96997003	O-RING ø 1.5-5.5	IC
1.6*	96997012	O-RING ø 1.5-3.5	IC
2	960000A0	VOYANT 18	IC
3	940002A0	METAL	IC
4	940001A0	MODULE INFÉRIEUR	IC
5*	960001A0	U-PACKING	IC
6	960002A0	VOYANT 24	IC
7*	960004A0	O-RING ø 5.33-89.69	IC
8	940065A0	JEU DE TIGES DE PISTON	IC
8.1	940159A0	TIGE PISTON	IC
8.2*	960052A0	O-RING ø 1.5-6	IC
8.3	06363080	RONDELLE	IC

Rep.	Code	Désignation	
8.4	940004A0	PISTON PNEUMATIQUE	IC
8.5	960003A0	AUTOBLOQUANT	IC
9	940008A0	CYLINDRE	IC
10	940010A0	CAPOT HAUT	IC
11	960006A0	BOULON DOUILLE M6x120 (4 pcs.)	IC
12	960010A0	SILENCIEUX	IC
13	96350525	BOULON DOUILLE M5x25 (4 pcs.)	IC
14	940174A0	AIR DE FONCTIONNEMENT VALVE	IC
15	04447820	FILTRE D'ECHAPPEMENT	IC
16	960017A0	UNION COUDE	IC
17	UL30030000	RACCORD EN T	IC
18	UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	IC
19*	960031A0	O-RING	IC
20*	960008A0	O-RING	IC
*	940072A0	(*) JEU DE JOINTS TORIQUES POUR MOTEUR PNEUMATIQUE ET VANNE AIR	IC


VERSION CHARIOT

VERSION ÉQUERRE



Rep.	Code	Désignation	IC
	940155A0	REGULATEUR AIR POUR VERSION CHARIOT	IC
	940158A0	REGULATEUR AIR POUR VERSION MURALE	IC
1	UI00070001	REGULATEUR AIR	IC
2a	940156A0	PANNEAU (VERSION CHARIOT)	IC
2b	UL00005201	PLAQUE REGULATEUR AIR (VERSION MURALE)	IC
3	UL300700	ECROU M4 (3 pcs.)	IC
4	UL300201	RACCORD EN L	IC
5	UL300101	MAMELON	IC
6	UL30034901	VANNE A BILLE AVEC TROU D'ECHAPPEMENT	IC
7	960017A0	RACCORD ORIENTABLE	IC
8	UL30010501	MAMELON SPECIAL R1/4" - G1/4"	IC
9	02004003	MANOMETRE DE PRESSION (bar - psi) 0-10 BAR	C
10	06350455	BOULON M4x55 (3 pcs.)	IC
11	87250042	RACCORD EN T	IC


CART À ROULETTE (code: 940085A0)


Rep.	Code	Désignation	IC
1	940113A0	STRUCTURE CART	IC
2	940169A0	PACK VIS, ECROUS ET RONDELLES (4+4+8 pcs.)	IC
4	UL300811	GOUPILLE FENDUE	IC
5	UL200001	ROUE	IC
6	960019A0	BOUCHON EN CAOUTCHOUC	IC
7	940087A0	SUPPORT MURAL	IC
8	940089A0	ELEMENT DE CONNEXION	IC


FILTRE À PEINTURE

Rep.	Code	Désignation	IC
	140002A0	FILTRE PEINTURE TF-1S	IC
1	940053A0	CORPS DE FILTRE	IC
2	VFM2704	FILTRE 100 MESH	IC
3	940054A0	CYLINDRE	IC
4	940055A0	RONDELLE APPUI	IC
5	940056A0	RESSORT FILTRE	IC
6	960021A0	O-RING 3.53-32.92 TEFLO	IC
7	96859022	RACCORD PIVOTANT R1/4" M -	IC
8	UL300462	RACCORD G1/4" - R1/4"	IC
9	UL30090100	VANNE DE VIDANGE HAUTE PRESS.	IC
10	UL300302	RACCORD DE TUYAU	IC


CANNE D'ASPIRATION

Rep.	Code	Désignation	IC
	0101010000	TUYAU ASPIRATION - 50 MESH	IC
4	UL1000701	COUVERCLE CANNE ASPIRATION	IC
4-1	0040720100	FILTRE 50 MESH ROUGE	IC
4-2	00407203	CLIPS FIXATION CANNE	IC



ENSEMBLES AIRLESS HAUTE PRESSION

PACK AIRLESS pompe ICON + pistolet + tuyaux

PACK AIRLESS :

- POMPE AIRLESS ICON
- PISTOLET AIRLESS ALG-7 TE WB
- BUSE + SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE
- TUYAU HAUTE PRESSION



Code buse:
voir page 150



Code tuyau HP:
voir page 161

N = INOX

ICON-A433N POMPE AIRLESS

ALG-7 TE WB PISTOLET AIRLESS

CODE	ENSEMBLE	Rapport	Pression produit max	Débit max	Modèle du pistolet	Type de filtre	Pression max produit	Tuyau
74000160FR10	ICON-A433N-FR10							10m
74000160FR15	ICON-A433N-FR15	36:1	250 bar	5.2 l/min	ALG-7 TE WB	100 Mesh	250 bar	15m
74000160FR20	ICON-A433N-FR20							20m

Précisez le modèle de buse dont vous avez besoin.

ICON-A333N POMPE AIRLESS

ALG-7 TE WB PISTOLET AIRLESS

CODE	ENSEMBLE	Rapport	Pression produit max	Débit max	Modèle du pistolet	Type de filtre	Pression max produit	Tuyau
74000170FR10	ICON-A333N-FR10							10m
74000170FR15	ICON-A333N-FR15	32:1	224 bar	3.6 l/min	ALG-7 TE WB	100 Mesh	250 bar	15m
74000170FR20	ICON-A333N-FR20							20m



De la peinture bois et métal, au revêtement de surface extérieur en passant par la réparation des bateaux, les pompes AIRLESS **ICON®** idéales pour les applications haute pression sont parfaitement adaptées aux exigences du secteur industriel gros débit.
Les avantages des pompes **Icon®** résident dans leur assemblage, leur démontage et leur maintenance extrêmement simples ainsi que leur excellente fiabilité.

DONNÉES TECHNIQUES		ICON-A333N	ICON-A433N
MODÈLE DE POMPE:		PP-3260N	PP-3688N
POIDS:		40 Kg	46.5 Kg
DIMENSIONS (LxPxH):	496 x 627 x 1164 mm		
FILTRE DE PEINTURE:	Filtre de peinture	TF-8N (100 Mesh)	
	Filtration canne	50 mesh	15 mesh
PRESSION SORTIE PRODUIT MAXI:		224 bar (22.4 MPa)	250 bar (25 MPa)
PRESSION ENTRÉE D'AIR MAXI:		7.0 bar (0.7 MPa)	
RAPPORT DE PRESSION:		32:1	36:1
T° D'UTILISATION:		5°~40° C	
NIVEAU SONORE:		99.7 dB(A)	97.2 dB(A)
COMPRESSEUR NÉCESSAIRE:		> 1.5 Kw	
DEBUT PRODUIT:	Débit par cycle	60 ml	88 ml
	Débit maxi. l/min	3.6 l/min	5.2 l/min
NOMBRE DE CYCLES PAR MINUTE		60 cyc	
RACCORD AIR / PRODUIT		ENTRÉE AIR: M1/4" BSP / PRODUIT: M1/4" BSP	
CONSOMMATION D'AIR		600L/min	1000L/min



POMPE AIRLESS ICON

CARACTÉRISTIQUES


Tous les modèles sont sur cart (ou équerre) avec:

- Régulateur d'air
- Filtre de peinture (TF-8N voir page 156)
- Canne d'aspiration avec filtre
- Tuyau retour produit
- Valve d'air de sécurité

ICON-A433N | ICON-A333N POMPE AIRLESS

CODE	POMPE	CONFIGURATION	
14050180	ICON-A433N	POMPE AIRLESS (36:1) version chariot	
14050190	ICON-A333N	POMPE AIRLESS (32:1) version chariot	
74050180M	ICON-A433N	POMPE AIRLESS (36:1) version équerre	
74050190M	ICON-A333N	POMPE AIRLESS (32:1) version équerre	
74050199	A333N/A433N	KIT 2 SORTIES	







CONFIGURATION

Rep.	Code	Désignation	ICON-M433N	ICON-M333N	
	04005460	ÉQUERRE MURALE		x	x
1	04445670	CART À ROULETTE	x	x	IC
2	14050130	POMPE COMPLÈTE NUE 36:1	PP-3688N	x	--
2	14050140	POMPE COMPLÈTE NUE 32:1	PP-3260N	--	x
3	1457000000	FILTRE PRODUIT COMPLET	TF-8N	x	x
4	04444920	COUDE ADAPTATEUR	M1/2"x ø12	x	x
5	04444740	SUPPORT ACCESSOIRES		x	x
6	94447890	ENSEMBLE VIS		x	x
7	04001270	ÉQUERRE DE FILTRE		x	x
8	06350612	VIS	M6x10	x	x
10	04444690	TUYAU AIR	ø12	x	x
11	04444760	CRÉPINE ASPIRATION MÉTAL	M28x1.5 15mesh	x	--
11	UL10000701	CRÉPINE ASPIRATION COMPLÈTE	M15x50mesh	--	x
12	ME100001	CÂBLE DE TERRE		x	x
13	06155024	VIS	M5x10	x	x
14	94444750	CANNE ASP STD COMPLÈTE	M28x1.5	x	--
14	0101010000	CANNE ASP STD COMPLÈTE	M15	--	x
14	71010012	CANNE ASP 200L	INOX F1/2" / CRÉPINE 15x10	--	x
14	71010025	CANNE ASP 200L	INOX F1" / CRÉPINE 28x1,5	x	--
14-2	VFM3011	TAMIS 50 MESH		--	x
14-2	VFM3012	TAMIS 100 MESH		--	x
14-3	00407203	ANNEAU DE RETENUE		--	x
15	00100030	TUYAU RETOUR PRODUIT	8x6	x	x
16	94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS	Huile de coupelle 1/2 L	x	x
17	04445760	CLÉ DE DÉMONTAGE		x	x

CART À ROULETTES



Code	Désignation	Rep.
04445670	CART À ROULETTES pour ICON-M433N/ ICON-M333N s/dde	
94445680	EMBASE	1 IC
0444730	POIGNÉE	2 IC
04445720	RONDELLE	3 IC
94444960	ROULETTES	4 IC
04447890	VIS M8 (1 x 4 pcs.)	5 IC
06361081	ECROU M8	6 IC
06363080	RONDELLES M8	7 IC
94444790	VIS M4x16 (1 x 4pcs.)	8 IC
04447900	ANNEAUX ÉLASTIQUES	11 IC




GODET GRAVITÉ 6L POUR ICON

Code	Désignation	Rep.
0102000602	GODET 6L + TUBE + FILTRE ICON 333	IC
0102000610	GODET 6L + TUBE + FILTRE ICON 433	IC

ÉQUERRE MURALE

Code	Désignation	Rep.
04005460	KIT ÉQUERRE MURALE	

Pompe nue




POMPE NUE

Code	Désignation	Rep.
14050130	PP-3688N POMPE NUE POUR ICON-M433N	
14050140	PP-3260N POMPE NUE POURICON-M333N	
04946700	MOTEUR AIR COMPLET pour ICON-M433N	1 IC
04946750	MOTEUR AIR COMPLET pour ICON-M333N	1 IC
04938220	ENTRETOISE	2 IC
04946730	BAS DE POMPE pour ICON-M433N	3 IC
04946760	BAS DE POMPE pour ICON-M333N	3 IC
06362120	RONDELLE FREIN M12	4 IC
06361121	ECROU M12	5 IC
94938230	ACCOUPLEMENT pour ICON-M433N	6 IC
94943870	ACCOUPLEMENT pour ICON-M333N	6 IC
94939540	VIS M4x20 (1 x 2 pcs.)	7 IC
04938240	CAPOT DE PROTECTION	8 IC
04938260	JOINT RACCORD PRODUIT	9 IC
04938250	RACCORD SORTIE PRODUIT	10 IC

MOTEUR AIR COMPLET

Code	Désignation	Rep.	ICON-M433N	ICON-M333N	
04946700	MOTEUR COMPLET pour ICON-M433N				
04946750	MOTEUR COMPLET pour ICON-M333N				
94938600	BASE MOTEUR	1	x	--	IC
94944860	BASE MOTEUR	1	--	x	IC
94938620	GUIDE	2	x	--	IC
94944870	GUIDE	2	--	x	IC
94943830	JOINT À LÈVRE	4*	x	--	IC
94946600	JOINT À LÈVRE	4*	--	x	IC
94939290	PISTON AIR	6	x	--	IC
94944900	PISTON AIR	6	--	x	IC
94939300	AXE	7	x	--	IC
94944910	AXE	7	--	x	IC
04943730	O'RING	8*	x	--	IC
04944980	O'RING	8*	--	x	IC
96471162	RONDELLE	9	x	--	IC
96471142	RONDELLE	9	--	x	IC
04939460	ECROU FREIN	10	x	--	IC
04944960	ECROU FREIN	10	--	x	IC
94939270	CYLINDRE	11	x	--	IC
94944880	CYLINDRE	11	--	x	IC
94943740	JOINT O'RING	12	x	--	IC
94944990	JOINT O'RING	12	--	x	IC
94939320	TUBE AIR	13	x	x	IC
96637607	O'RING SET	14*	x	x	IC
94939310	COUVERCLE	15	x	--	IC
94944920	COUVERCLE	15	--	x	IC
94939480	BOULON	16	x	--	IC
94944970	BOULON	16	--	x	IC
94939350	JOINT PLAT	19	x	x	IC
94939520	VIS	20	x	x	IC
04939340	JOINT PLAT	21	x	x	IC
94939330	EMBASE AIR	22	x	x	IC
94946720	DISTRIBUTEUR D'AIR	23	x	x	IC
94939530	JEU DE VIS	24	x	x	IC
04939450	ÉQUERRE GAUCHE	25	x	--	IC
04944950	ÉQUERRE GAUCHE	25	--	x	IC
04939440	ÉQUERRE DROITE	26	x	--	IC
04944940	ÉQUERRE DROITE	26	--	x	IC
94939490	VIS + RONDELLE	27	x	x	IC
94447750	COUVERCLE	28	x	--	IC
94447830	COUVERCLE	28	--	x	IC
94946710	VALVE DE PILOTAGE	29	x	x	IC
04001490	KIT MAINTENANCE MOTEUR AIR	*	x	--	IC
04002030	KIT MAINTENANCE MOTEUR AIR	*	--	x	IC


(*) Pièces détachées INCLUS dans LE KIT MAINTENANCE




ICON-A433N & ICON-A333N Pièces détachées

BAS DE POMPE

Bas de pompe pour ICON-A433N




Bas de pompe pour ICON-A333N




Code	Désignation	Rep.
04946730	BAS DE POMPE pour ICON-M433N	
04001520	CYLINDRE PRODUIT	1 IC
04938380	APPUI DE RESSORT SUP	2 IC
04938370	RESSORT SUP	3 IC
04938320	RONDELLE APPUI MÂLE SUP	4* IC
04001500	KIT DE JOINTS "V" SUP	5* IC
04938350	RONDELLE APPUI FEMELLE SUP	6* IC
940175A0	ECROU DE JOINT	7 IC
960053A0	JOINT pour écrou de joint (rep.7)	IC
04938490	COUPE SOLVANT	8 IC
04938360	RESSORT INF	9 IC
04938470	APPUI DE RESSORT MÂLE INF	10* IC
04001510	KIT DE JOINTS "V" INF	11* IC
94938400	PISTON	12 IC
04938420	JOINT DE SIÈGE	13* IC
06662045	BILLE 9/16"	14* IC
04938430	GOUPILLE	15* IC
94938410	SIÈGE REFOULEMENT	16 IC
04000210	JOINT DE CYLINDRE	17* IC
94938300	TUBE ASPIRATION	18 IC
94938310	SIÈGE ASPIRATION	19 IC
04938390	GOUPILLON	20* IC
04000140	JOINT DE SIÈGE	21* IC
06662100	BILLE 1"	22* IC
04938440	RONDELLE APPUI FEMELLE INF	23* IC
04002020	KIT BAS DE POMPE ICON-M433N (inclus les pièces*)	IC
04946760	BAS DE POMPE pour ICON-M333N	
04002100	CYLINDRE PRODUIT	1 IC
94943910	TUBE ASPIRATION	2 IC
04944740	APPUI DE RESSORT	3 IC
940176A0	ECROU DE JOINT	4 IC
960053A0	JOINT pour écrou de joint (rep.4)	IC
04944730	RESSORT SUP	6 IC
04944720	RESSORT INF	7 IC
04938490	COUPE SOLVANT	8 IC
04943990	RONDELLE APPUI FEMELLE SUP	9* IC
04943960	RONDELLE APPUI MÂLE SUP	10* IC
04002040	KIT JOINTS "V" SUP	11* IC
04944810	RONDELLE APPUI FEMELLE INF	13* IC
04002060	KIT DE JOINTS "V" INF	14* IC
04944840	APPUI DE RESSORT MÂLE INF	16* IC
04000240	JOINT DE CYLINDRE	19 IC
94944750	PISTON	20 IC
06662040	BILLE 1/2"	21* IC
04944780	SIÈGE REFOULEMENT	22* IC
04944770	JOINT DE SIÈGE	23* IC
04944790	GUIDE BILLE	24 IC
04944760	APPUI DE SIÈGE	25 IC
04944800	JOINT O'RING	26* IC
04943920	RACCORD ASPIRATION	27 IC
04943930	SIÈGE ASPIRATION	28* IC
06662050	BILLE	29* IC
04943940	GUIDE BILLE	30 IC
04943950	JOINT DE GUIDE	31* IC
04946590	JOINT O'RING	32* IC
04002120	KIT BAS DE POMPE ICON-M333N (inclus les pièces*)	IC

RÉGULATEUR D'AIR


Régulateur d'air



Distributeur d'air



NEW



Code	Désignation	Rep.
94445790	RÉGULATEUR D'AIR COMPLET	IC
04444640	PLAQUE	1 IC
04444800	RÉGULATEUR	2 IC
04445850	RACCORD "T"	3 FMF 1/2"
04444910	RACCORD	4 MM1/2"
04444930	COUDE	5 MF 1/2"
04444860	REDUCTEUR	6 G1/2"-G1/4"
UL30010501	RACCORD	7 R1/4" - G1/4"
04444650	MANOMÈTRE	8 IC
04444940	COUDE	9 1/8"- ø 6 IC
04444850	RACCORD "T"	10 FFF 1/2" IC
04444920	COUDE MÂLE	11 1/2"x ø12 IC
UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	12 IC
04444950	RACCORD FEMELLE	13 1/4"- ø6 IC
04444870	TRAVERSÉE DE CLOISON	14 1/4" IC
04444840	VANNE 3 VOIES	17 1/2" IC
04447940	COUDE	19 1/8"- ø 8 IC
04444670	TUYAU 1	20 ø 6 - 160mm IC
04447920	TUYAU 2	21 ø 6 - 200mm IC
04444680	TUYAU 3	22 ø 8 - 80mm IC
04447930	TUYAU 5	23 ø 12 IC
04444830	ECROU DE RÉGULATEUR	24 IC
04447820	SILENCIEUX	25 IC
04001230	COUDE	26 1/4" IC
04001130	COUDE	27 1/2" ø 8 IC

DISTRIBUTEUR D'AIR (rep. 23)

Code	Désignation	Rep.
94946720	DISTRIBUTEUR D'AIR	
94939360	CORPS DISTRIBUTEUR	1 IC
04939410	TIRROIR	2 IC
94000440	JOINT O'RING ø 4 x ø 28	(2 pcs.) 3* IC
04939370	INVERSEUR	4* IC
94939380	PLAQUE INVERSEUR	5 IC
94943720	VIS	(4 pcs.) 6 IC
04939390	BOUCHON	7 IC
94943770	JOINT O'RING ø 3 x ø 38	(2 pcs.) 8 IC
94939400	ENSEMBLE PISTONS rep. 9 (2 pcs.) + rep. 10 (2 pcs.)	9 IC
04943810	JOINT O'RING ø 1 x ø 3	10 IC

VALVE DE PILOTAGE (rep. 29)

Code	Désignation	Rep.
94946710	VALVE DE PILOTAGE	
94938610	CORPS DE VALVE	1 IC
--	JOINT O'RING	ø 2 x ø 21.5 2* IC
94939220	VALVE	3 IC
--	JOINT O'RING	ø 2 x ø 14 4* IC
94939230	BOUCHON	5 IC
--	JOINT O'RING	ø 1.5 x ø 22 6 IC
04939240	RESSORT	7* IC
94939260	TIROIR	8 IC
04939250	RESSORT DE VALVE	9* IC
--	JOINT O'RING	ø 1.5 x ø 9 10* IC
04001390	KIT JOINT COMPLET	IC

Buses AIRLESS RÉVERSIBLES



Code	Désignation	
87450042W	SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE F 11/16 - 16 FILETS	IC
94445770	HUILE PROTECTION 1/2L COUPELLE ICON	IC



CODE BUSES HP RÉVERSIBLES

Buse avec insert en carbure de Tungstène haute précision, garantissant une longue durée de vie.

Les buses réversibles permettent le débouchage aisément de la buse par son système de rotation.

Equipez-vous obligatoirement du support réversible à l'achat d'un pistolet.

QUAND CHANGER LA BUSE?

La buse doit être changée lorsque son usure réduit la largeur de jet de plus de 25%. Une buse usée nécessitera davantage de passes et consommera plus de peinture.

Code	Diamètre de buse	Largeur de jet (mm)	Débit en l/min		
			à 30 cm de distance	à 105 bars	
UL900930	0,009"	150 mm	0,255	0,296	IC
UL900940		178 mm			
UL900950		203 mm			
UL900960		230 mm			
UL901130	0,011"	165 mm	0,38	0,45	IC
UL901140		190 mm			
UL901150		216 mm			
UL901160		250 mm			
UL901320	0,013"	135 mm	0,575	0,68	IC
UL901330		170 mm			
UL901340		203 mm			
UL901350		229 mm			
UL901360		260 mm			
UL901530	0,015"	180 mm	0,75	0,87	IC
UL901540		216 mm			
UL901550		254 mm			
UL901560		275 mm			
UL901580		330 mm			
UL901830	0,018"	190 mm	1,125	1,35	IC
UL901840		254 mm			
UL901850		279 mm			
UL901860		325 mm			
UL902130	0,021"	220 mm	1,54	1,76	IC
UL902140		279 mm			
UL902150		305 mm			
UL902160		360 mm			
UL902630	0,026"	250 mm	2,29	2,7	IC
UL902640		305 mm			
UL902650		356 mm			
UL902660		395 mm			

ACCESOIRES



1



2

Code	Désignation	
W2COM6164	AIGUILLE DE DÉBOUCHAGE (X12 PIÈCES)	E
03235590	JOINT DE BUSE HP (UNITÉ)	IC
73235590	JOINT DE BUSE HP (1 X 10)	IC
73235595	JOINT DE BUSE HP (1 X 5)	IC



ALS - 653 N KE

Pompe INOX 45/1

ALS - 663 N KE

Pompe INOX 63/1



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe double effet: débit constant de la peinture.
- Finition de haute qualité: 2 étages de filtration (canne d'aspiration et sortie de pompe).
- Grande rapidité d'exécution grâce à son débit important.
- Polyvalente: convient pour faible et moyenne viscosité.
- Rinçage rapide diminuant les consommations de solvant .
- Coût de maintenance réduit: pièces détachées limitées et grande simplicité de conception.
- Convient pour 1 ou 2 opérateurs kit 2 sorties (sur demande).
- Une réponse à tous vos besoins: sur chariot/ équerre murale.
- Equipement complet: filtre peinture + régulateur d'air.
- "N": Version acier Inox: compatible hydro et solvanté.
- Sécurité maximum: vanne d'arrêt d'urgence et soupape de sécurité

MODÈLES	B n:n	bar	m ³ /min	l/min	mesh
ALS-653 N KE	45:1	270	6.0	12.5 (50 cyc)	30
ALS-663 N KE	63:1	378		11 (50 cyc)	30



• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"



MODÈLES	ALS-653 N KE	ALS-663 N KE
FILTRATION SORTIE DE POMPE	60 MESH	60 MESH
SYSTÈME D'ASPIRATION	CANNE SOUPLE	CANNE SOUPLE
NIVEAU SONORE	93 dB(A)	93 dB(A)
MATIÈRE BAS DE POMPE	ACIER INOX	ACIER INOX
DIMENSIONS (l x L x H)	50 x 50 x 100cm	50 x 50 x 100cm
POIDS	90 KG	86 KG
FILETAGE ENTRÉE D'AIR	M1/2" BSP	M1/2" BSP
FILETAGE SORTIE PRODUIT	M1/4" BSP	M1/4" BSP
FILETAGE CANNE D'ASPIRATION	M1/2" BSP	M3/4" BSP
MONTAGE DE LA POMPE	SUR CHARIOT	SUR CHARIOT
BASSE / MOYENNE / HAUTE VISCOSITÉ	OUI / OUI / OUI	OUI / OUI / OUI
PRODUIT THIXO	OUI	OUI

CODE PRODUIT

Code	Modèle	Désignation	
14057800	ALS 653 N	POMPE HAUTE PRESSION INOX (45/1)	I
14057810	ALS 663 N	POMPE HAUTE PRESSION INOX (63/1)	I
PIÈCES DÉTACHÉES VOIR PAGES 154-155			



ALS-653 N KE | ALS-663 N KE (45/1; 63/1) Pièces détachées

Rep.	Code	Désignation	Modèle
1-1	98019180	VIS A OEIL	IC
1-2	98020180	RACCORD AIR COUDE	IC
1-3	98021180	VIS	IC
1-4	98022180	RONDELLE GROWER	IC
1-5	98023180	COUVERCLE MOTEUR AIR	IC
1-6	98018190	GOUPILLE	IC
1-7	98019190	VIS	IC
1-8	98020190	RONDELLE GROWER	IC
1-9	98021190	BOUCHON	IC
1-10	98022190	RESSORT	IC
1-11	98023190	GUIDE RESSORT	IC
1-12	98018200	PISTON	IC
1-13	98019200	ROULEAU	IC
1-14	98020200	BOITIER INVERSEUR	IC
1-15	98021200	AMORTISSEUR	IC
1-16	98022200	RONDELLE	IC
1-17	98018150	ÉCROU	IC
1-18	98019150	RONDELLE ÉLASTIQUE	IC
1-19	98020150	VIS + RONDELLE	IC
1-20	98021150	BOUCHON 6 PANS CREUX	IC
1-21	98022150	COLLECTEUR	IC
1-22	98023150	JOINT PLAT	IC
1-23	98018160	JOINT PLAT DE VALVE	IC
1-24	98019160	SIÈGE DE VALVE	IC
1-25	98020160	VIS	IC
1-26	98021160	VALVE D'AIR	IC
1-27	98022160	JOINT O'RING	IC
1-28	98023160	RESSORT	IC
1-29	98018170	BOITIER DE VALVE	IC
1-30	98019170	OEILLET	IC
1-31	98020170	MOYEU	IC
1-32	98021170	PALIER	IC
1-33	98022170	GUIDE JOINT	IC
1-34	98023170	JOINT CUIR	IC
1-35	98018180	GARNITURE	IC
1-36	98020290	CYLINDRE AIR	IC
1-37	98021290	JOINT PLAT DE CYLINDRE	IC
1-38	98022290	JOINT O'RING DE PISTON	IC
1-39-1	98023290	PISTON AIR	IC
1-39-2	98018300	GUIDE PISTON	IC
1-40	98020340	KIT AXE PISTON	IC
1-41	98023300	TUBE PISTON	IC
1-42	98018310	JOINT U	IC
1-44	98020310	JOINT O'RING	IC
1-45	98021310	EMBASE MOTEUR AIR	IC
1-46	98022310	SIÈGE	IC
1-47	98023310	RONDELLE GROWER	IC
1-48	98018320	VIS HEXAGONALE	IC
1-49	98019370	CIRCLIPS	IC
1-51	98019750	GROUND WIRE	IC

Pièces POMPES ALS 663/653 N KE

2-1	98021260	ÉCROU CHAPEAU	IC
2-2	98022260	DEMI ACCOUPLEMENT (1 x 1 pcs)	IC
2-3	98020350	COUPELLE A SOLVANT	ALS 663 N KE
2-3	98023260	COUPELLE A SOLVANT	ALS 653 N KE
2-4	98026080	BAGUE FEMELLE APPUI JOINT TEFLON (1 x 2 pcs)	ALS 663 N KE
2-4	98024030	BAGUE FEMELLE APPUI JOINT TEFLON (1 x 2 pcs)	ALS 653 N KE
2-5	94381830	JOINT "V" TÉFLON (1 x 5 pcs)	ALS 663 N KE
2-5	94381900	JOINT "V" TÉFLON (1 x 5 pcs)	ALS 653 N KE
2-6	98021270	TIGE DE LIAISON	IC

ALS-653 N KE | ALS-663 N KE (45/1; 63/1) Pièces détachées


Rep.	Code	Désignation	Modèle	
2-7	98027080	BAGUE MALE APPUI JOINT TEFLON (1 x 2 pcs)	ALS 663 N KE	IC
2-7	98025030	BAGUE MALE APPUI JOINT TEFLON (1 x 2 pcs)	ALS 653 N KE	IC
2-8	98028080	PUMP HOUSING	ALS 663 N KE	IC
2-8	98026030	PUMP HOUSING	ALS 653 N KE	IC
2-9	98027030	NIPPLE		IC
2-10	98028030	JOINT TORIQUE (TEFLON®) (1 x 2 pcs)		IC
2-11	98029080	SLEEVE	ALS 663 N KE	IC
2-11	98029030	SLEEVE	ALS 653 N KE	IC
2-12	98024090	ROD	ALS 663 N KE	IC
2-12	98024040	ROD	ALS 653 N KE	IC
2-13	98025040	BILLE REFOULEMENT D22MM 7/8"	ALS 663 N KE	IC
2-14	98025090	PISTON	ALS 663 N KE	IC
2-14	98026040	PISTON	ALS 653 N KE	IC
2-15	98027040	INTAKE HOUSING		IC
2-16	98028040	BILLE ASPIRATION D32MM 1/4"	ALS 663 N KE	IC
2-17	98029040	JOINT TORIQUE (TEFLON®)		IC
2-18	98024050	INTAKE VALVE		IC
2-19	98025050	ELBOW		IC
2-20	98026050	NIPPLE		IC
2-21	98027050	BUSHING		IC
2-22	98023270	NUT		IC
2-23	98020750	SAFETY GUARD		IC

Pièces détachées anciens modèles POMPES ALS 663/653 N KE

2-1	98021260	ECROU CHAPEAU	ALS 663/653	IC
2-2	98022260	DEMI ACCOUPLEMENT	ALS 663/653	IC
2-3	98020350	COUPELLE À SOLVANT	ALS 663	IC
2-3	98023260	COUPELLE À SOLVANT	ALS 653	IC
2-4	98021350	RONDELLE D'APPUI FEMELLE	ALS 663	IC
2-4	98018270	RONDELLE D'APPUI FEMELLE	ALS 653	IC
2-7	98021270	TIGE DE LIAISON	ALS 663/653	IC
2-8	98023350	RONDELLE D'APPUI MÂLE	ALS 663	IC
2-8	98022270	RONDELLE D'APPUI MÂLE	ALS 653	IC
2-9	98023270	ECROU	ALS 663/653	IC
2-10	98018360	CORPS DE POMPE	ALS 663	IC
2-10	98018280	CORPS DE POMPE	ALS 653	IC
2-11	98019360	JOINT	ALS 663	IC
2-11	98019280	JOINT	ALS 653	IC
2-12	98020360	CHEMISE DE CYLINDRE	ALS 663	IC
2-12	98020280	CHEMISE DE CYLINDRE	ALS 653	IC
2-13	98021360	TIGE PISTON	ALS 663	IC
2-13	98021280	TIGE PISTON	ALS 653	IC
2-14	98022280	VIS	ALS 663/653	IC
2-15	98023280	BILLE REFOULEMENT	ALS 663/653	IC
2-16	98022360	RONDELLE	ALS 663	IC
2-16	98018290	RONDELLE	ALS 653	IC
2-17	98023360	SIÈGE DE REFOULEMENT	ALS 663	IC
2-17	98019290	SIÈGE DE REFOULEMENT	ALS 653	IC
2-18	98021340	BAGUE DE RETENUE	ALS 663	IC
2-18	98022230	BAGUE DE RETENUE	ALS 653	IC
2-19	98022340	GOUPILLE	ALS 663	IC
2-19	98023230	GOUPILLE	ALS 653	IC
2-20	98023340	JOINT'O RING	ALS 663	IC
2-20	98018240	JOINT'O RING	ALS 653	IC
2-21	98019240	BILLE D'ASPIRATION	ALS 663/653	IC
2-22	98018350	GUIDE DE BILLE	ALS 663	IC
2-22	98020240	GUIDE DE BILLE	ALS 653	IC
2-23	98019350	CAGE ASPIRATION	ALS 663	IC
2-23	98021240	CAGE ASPIRATION	ALS 653	IC
2-24	98022240	RACCORD À 90°	ALS 663/653	IC
2-25	98023240	RACCORD ENTRÉE PRODUIT	ALS 663/653	IC
2-26	98018250	RACCORD SORTIE PRODUIT	ALS 663/653	IC

FILTRE PEINTURE pour POMPES AIRLESS / MULTI SPRAY


TF 8 pour ALS-333 C / ALS433 C / MSU-323 C



Rep.	Code	Désignation	IC
-	1456000000	FILTRE PEINTURE EN ACIER TF8	IC
F-1	04560670	EMBASE DE FILTRE	IC
F-2	04561670	CAGE DE FILTRE	IC
F-3	0457000300	SUPPORT FILTRE	IC
F-4	0457000400	BOUCHON DDP120	IC
F-5	06639045	JOINT O RING TF1/8/9	IC
F-6	VFM2503	TAMIS 100 MESH (FILTRE PRODUIT)	IC
F-7	UL300020	RACCORD MM 3/8-1/4"	IC
F-8	UL300900	ROBINET DE PURGE HP 1/4"	IC
F-9	UL300302	RACCORD M1/4-tuy 6/8"	IC
F-10	UL300018	RACCORD 1/4" 3/8" MM	IC
F-11	UL300012	RACCORD SORTIE PRODUIT M1/4"	IC
F-12	06990412	RACCORD LIAISON POMPE/FILTRE	IC


TF 8 pour ICON M433N - M333N / A433N -A333N

pour ALS-423 TX -433 TX / MSU-323 CTX -423 TX -433 TX / 113N




Rep.	Code	Désignation	IC
-	1457000000	FILTRE PEINTURE HP ENTIÈREMENT EN INOX TF-8N	IC
D-1	0457000200	CORPS	IC
D-2	0457000100	CYLINDRE	IC
D-3	0457000300	SUPPORT FILTRE	IC
D-4	0457000400	BOUCHON DDP120	IC
D-5	06639045	JOINT O RING TF1/8/9	IC
D-6	VFM2503	TAMIS 100 MESH (jaune)	IC
D-7	UL300453	RACCORD HP 3/8"- 1/4"	IC
D-8	UL30090100	SOUPAPE À DEUX VOIES G 1/4" FF	IC
D-9	UL300302	RACCORD M1/4-TUYAU 6/8"	IC

FILTRE PEINTURE pour POMPES AIRLESS / MULTI SPRAY



TF 9 pour ALS-453 C

Rep.	Code	Désignation	IC
-	1458000000	TF-9 FILTRE PEINTURE HP	IC
E-1	04566670	CORPS	IC
E-2	04561670	TUBE	IC
E-3	0457000300	SUPPORT FILTRE	IC
E-4	0457000400	BOUCHON DDP120	IC
E-5	06639045	JOINT O RING TF1/8/9	IC
E-6	VFM2503	TAMIS 100 Mesh (JAUNE)	IC
E-7	UL300020	RACCORD MM 3/8"-1/4"	IC
E-8	UL300900	ROBINET DE PURGE HP 1/4"	IC
E-9	UL300302	RACCORD M1/4"- TUYAU 6/8"	IC
E-10	UL300018	RACCORD 1/4" 3/8" MM	IC
E-11	UL300012	RACCORD SORTIE PRODUIT M1/4"	IC
E-12	06990412	RACCORD LIAISON POMPE/FILTRE	IC




FILTRE PEINTURE pour ALS-653 N KE / ALS6633 N KE

Rep.	Code	Désignation	IC
-	14965300	FILTRE PEINTURE COMPLET ALS 653-663	IC
3-1	940053A0	CORPS DU FILTRE	653/663 IC
3-2	VFM2704	FILTRE 100 MESH	653/663 IC
3-4	940054A0	CYLINDRE	653/663 IC
3-5	940055A0	LAVEUR	653/663 IC
3-6	940056A0	RESSORT DU FILTRE	653/663 IC
3-7	960021A0	JOINT O-RING 3.53-32.92	653/663 IC
3-9	96859022	JOINT TOURNANT R1/4 "M - G1/4 "F	653/663 IC
3-10	UL300462	JOINT G1/4" - R1/4"	653/663 IC
3-11	UL30090100	VANNE DE DRAINAGE	653/663 IC
3-12	UL300302	JOINT DE TUYAU	653/663 IC


REGULATEUR AIR pour POMPES AIRLESS / MULTI SPRAY

RÉGULATEUR AIR pour ALS-333 C




Rep.	Code	Désignation	
-	0200309101	KIT RÉGULATEUR AIR ALS 333 NM	IC
3-1	UL30010501	RACCORD AIR 1/4MM	IC
3-2	UI00070000	RÉGULATEUR AIR 1/4" POMPE	IC
3-5	UL30034901	VANNE 3 VOIES 1/4" FFF	IC
3-6	UL30036000	SOUPAPE SÉCURITÉ 1/4" - 8 BAR	IC
3-8	UL30030000	TE FMF 1/4"	IC
3-9	UL300101	RACCORD MM 1/4"	IC
3-12	UL300312	RACCORD ÉQUERRE ORIENTABLE M1/4"	IC
3-14	02004003	MANOMÈTRE 10 BAR M1/8"	E

RÉGULATEUR AIR pour ALS-433 C / 433 TX / 453 C / 423 TX




Rep.	Code	Désignation	
-	0200309401	KIT RÉGULATEUR AIR ALS 4XX	IC
3-1	02004003	MANOMÈTRE 10 BAR M1/8"	E
3-2	UI00080000	RÉGULATEUR AIR 3/8"	IC
3-3	UL30061900	VIS	IC
3-4	0475050110	RACCORD ENTRÉE AIR G1/4"- R 3/8"	IC
3-5	UL00005200	PLAQUE DE FIXATION	IC
3-6	UL30070600	ÉCROU	IC
3-7	UL30010200	RACCORD MM 3/8"	IC
3-8	UL30034801	VANNE 3 VOIES 3/8" FFF	IC
3-9	UL300163	RÉDUCTION M3/8" F1/4"	IC
3-10	UL30036000	SOUPAPE SÉCURITÉ 1/4" - 8 BAR	IC
3-11	UL30029800	TE FMF 3/8"	IC
3-12	UL30031300	RAC. ORIENTABLE M3/8" - tuy 10mm	IC

RÉGULATEUR AIR pour ALS-653 N KE / ALS-663 N KE




Rep.	Code	Désignation	
-	0200653000	RÉGUL. AIR COMPLET ALS 653/663	IC
4-1	98023210	TUYAU AIR	IC
4-2	UL30035000	VANNE AIR	IC
4-3	98019220	RACCORD	IC
4-5	98021220	BOUCHON	IC
4-6	98023220	COUPLEUR RAPIDE AIR	IC
4-7	98018230	BOUCHON	IC
4-8	98019230	DISTRIBUTEUR AIR	IC
4-9	98020230	RONDELLE	IC

RÉGULATEUR AIR pour MSU-113N




Rep.	Code	Désignation	
2	UL30034901	SOUPAPE À 3 VOIES FFF1/4"	IC
3	UL300101	RACCORD MM 1/4"	IC
4	UI00070000	RÉGULATEUR AIR FF1/4" (POMPE) (DROITE)	IC
5	87250042	RACCORD EN "T" MFM1/4"	IC
6	UL30010501	RACCORD R1/4" M - G1/4" F	IC
7	9UI00070101	RÉGULATEUR AIR AVEC FILTRE FF1/4"	IC
8	UL300201	RACCORD EN L R1/4" M - G1/4" F	IC
9	02004003	MANOMÈTRE	E
11	UL300700	RÉGUL. AIR FF1/4" (POMPE) (DROITE)	IC

REGULATEUR AIR pour POMPES AIRLESS / MULTI SPRAY




RÉGULATEUR AIR pour MSU-323 C / MSU-323 CTX

Rep.	Code	Désignation	IC
-	9200309502	ENSEMBLE RÉGLAGE AIR	IC
3-1	02004003	MANOMÈTRE ALS/MSU 10 BAR M1/8"	E
3-2	9UI00070101	RÉGULATEUR AIR + FILTRE	IC
3-3	UL300615	VIS	IC
3-4	UL30010501	RACCORD AIR M 1/4"	IC
3-5	UL00005200	PLAQUE DE FIXATION	IC
3-6	UL300700	ÉCROU	IC
3-7	UL300101	RACCORD MM 1/4"	IC
3-8	UL30034901	VANNE 3 VOIES 1/4" FFF	IC
3-10	UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ 1/4" - 8 BAR	IC
3-11	UL30030000	TE FMF1/4"	IC
3-13	87250042	RACCORD EN T	IC
3-17	UI00070000	RÉGULATEUR AIR POMPE 1/4"	IC



RÉGULATEUR AIR pour MSU-423 TX / MSU-433 TX

Rep.	Code	Désignation	IC
-	0200309601	KIT RÉGULATEUR AIR MSU 4XX	IC
3-1	02004003	MANOMÈTRE 10BAR M1/8" (Option)	E
3-2	9UI00070101	RÉGULATEUR AIR + FILTRE	IC
3-3	UL30061900	VIS	IC
3-4	0475050110	RACCORD ENTRÉE AIR MM38" - 1/4"	IC
3-5	UL00005200	PLAQUE DE FIXATION	IC
3-6	UL30070600	ÉCROU	IC
3-7	UL30010200	RACCORD MM3/8"	IC
3-8	UL30034801	VANNE 3 VOIES 3/8" FFF	IC
3-9	UL300163	RÉDUCTION M3/8" - F1/4"	IC
3-10	UL30036000	SOUPAPE DE SÉCURITÉ 1/4" - 8 BAR	IC
3-11	UL30029800	TE FMF 3/8"	IC
3-13	UL30029900	TE MFM 3/8"	IC
3-16	UL30010501	RACCORD AIR M1/4"	IC
3-17	UI00080000	RÉGULATEUR AIR 3/8"	IC




ENSEMBLE ROBINET + PURGE INOX pour MSU-113 N

Rep.	Code	Désignation	IC
-	04326160	SOUPAPE DE DÉCHARGEMENT	IC
1	06858141	RACCORD R3/8" - G1/4"	IC
2	06641103	RACCORD EN T RP 3/8" FFF	IC
3	UL300453	RACCORD EN R 3/8" M - R1/4" M	IC
4	UL30090100	SOUPAPE À 2 VOIES G1/4" FF	IC
5	06891239	RACCORD PORTE TUYAU R1/4" M M8x16	IC
6	06859591	RACCORD TOURNANT R3/8" M - G3/8" F	IC


CANNE D'ASPIRATION et CART pour pompes

Canne d'aspiration




CANNE D'ASPIRATION avec FILTRE pour POMPE HAUTE PRESSION

Rep.	Code	Désignation	
pour ALS 333C - ALS 433C- ALS 453C / MSU 323C			
-	0101009000	CANNE D'ASPIRATION COMPLÈTE 1/2" + FILTRE 50 MESH	IC
4-2	VFM3011	FILTRE 50 MESH	IC
4-2	VFM3012	FILTRE 100 MESH	IC
4-3	00407203	RESSORT	IC
4-4	UL10000701	COUVERCLE + FILTRE 50 MESH	IC
pour ALS 423 TX- ALS 433TX / MSU 423 TX - MSU 433 TX - MSU B303/MSU B193			
-	0101030000	CANNE D'ASPIRATION COMPLÈTE F3/4" + FILTRE 30 MESH	IC
4-2	VFM3010	FILTRE 30 MESH	IC
4-3	00407203	RESSORT	IC
pour MSU 323 CTX - MSU 113N			
-	0101010001	CANNE D'ASPIRATION COMPLÈTE F3/4" + FILTRE 50 MESH	IC
4-2	VFM3011	FILTRE 50 MESH	IC
4-2	VFM3012	FILTRE 100 MESH	IC
4-3	00407203	RESSORT	IC
pour MSU 321 N			
-	0101040000	CANNE D'ASPIRATION COMPLÈTE F3/4" + FILTRE 50 MESH	IC
4-4	UL10000701	COUVERCLE + FILTRE F15 x 1.00	IC



CANNE D'ASPIRATION avec FILTRE pour ALS-653 N KE / ALS-633 N KE

Rep.	Code	Désignation	Raccord
-	0101000000	CANNE ASPIRATION COMPLÈTE	IC
5-1	98025070	TAMIS	653/663
5-2	98026070	RESSORT	653/663
5-3	98028070	COUVERCLE	653/663
5-4	98029070	TUBE	653/663
5-5	98024070	COUDE	653/663
5-6	98025080	TUYAUX FLEXIBLE	653/663




CART. ROULETTES pour ALS-653 N KE / ALS-633 N KE

Rep.	Code	Désignation	
6-1	98019330	CART. ET POIGNÉE	IC
6-2	98020330	ROUE	IC
6-3	98021330	ROULEMENT DE ROUE	IC
6-4	98022330	ANNEAU RETENUE	IC
6-5	98023330	VIS	IC
6-6	98018340	ÉCROU	IC
6-7	98019340	RONDELLE	IC

CART. ROULETTES pour MSU-113N

Rep.	Code	Désignation	
-	04320150	CART.	IC
1	04930360	CHASSIS	IC
2	UL200001	ROULETTE	IC
3	UL300811	CAPUCHON EN CAOUTCHOUC	IC
4	Z00019	RONDELLE	IC
5	04323150	SUPPORT DE FIXATION	IC
6	04931360	PLAQUE	IC
7	04329150	CRAMPILLON	IC
8	04330150	ARBRE	IC



Code	Désignation	€	
86050007K2	Housse de protection pour tuyaux en TYVEK® 7,5m / larg 12cm (vendu par 2)	96,00	E

TUYAUX PRODUIT HAUTE PRESSION

Code	Désignation	Raccord	Type	Long.	
Tuyaux produit					
00102505	TUYAU PEINTURE HP	3/16"	F1/4" (4,8mm)	350 Bar / noir	5 M E
00102507	TUYAU PEINTURE HP	3/16"	F1/4" (4,8mm)	350 Bar / noir	7,5 M E
00102510	TUYAU PEINTURE HP	3/16"	F1/4" (4,8mm)	350 Bar / noir	10 M E
00103007	TUYAU PEINTURE HP	1/4"	F1/4" (6,4mm)	325 Bar / noir	7,5 MM E
00103010	TUYAU PEINTURE HP	1/4"	F1/4" (6,4mm)	325 Bar / noir	10 M E
00103015	TUYAU PEINTURE HP	1/4"	F1/4" (6,4mm)	325 Bar / noir	15 M E
00103020	TUYAU PEINTURE HP	1/4"	F1/4" (6,4mm)	325 Bar / noir	20 M E
00103025	TUYAU PEINTURE HP	1/4"	F1/4" (6,4mm)	325 Bar / noir	25 M E
00103030	TUYAU PEINTURE HP	1/4"	F1/4" (6,4mm)	325 Bar / noir	30 M E
00104010	TUYAU PEINTURE HP	3/8"	F3/8" (9,6mm)	250 Bar / noir	10 M E
00104020	TUYAU PEINTURE HP	3/8"	F3/8" (9,6mm)	250 Bar / noir	20 M E
00104410	TUYAU PEINTURE HP	3/8"	F3/8" (9,5mm)	450 Bar / noir	10 M E
00104425	TUYAU PEINTURE HP	3/8"	F3/8" (9,5mm)	450 Bar / noir	25 M E
Raccords de jonction pour tuyaux produit					
00101100	RACCORD HP	ACIER	MM1/4"		E
878740013	RACCORD HP	INOX	MM1/4"		E
878740023	RACCORD HP	INOX	MM 1/4" - 3/8"		E
878740033	RACCORD HP	INOX	MM 3/8" - 3/8"		E
878740803	RACCORD HP	INOX	M 1/4" - F3/8"		E
878740551	RACCORD	ACIER	F1/4"BSP - M1/2"JIC		E
878740811	RACCORD	ACIER	M1/4" BSP - F1/2" JIC		E
Kit tuyaux 3/8" HP : Tuyau + Adaptateur pompe + Fouet					
70104111	KIT TUYAUTERIE	3/8"	11 M - 240 B		E
70104116	KIT TUYAUTERIE	3/8"	16 M - 240 B		E
70104121	KIT TUYAUTERIE	3/8"	21 M - 240 B		E
70104126	KIT TUYAUTERIE	3/8"	26 M - 240 B		E

TUYAUX AIR

Code	Désignation	Raccord	Longueur	
Tuyaux air				
77090035	TUYAU AIR	8 x 14	F1/4"	5 MÈTRES E
77090037	TUYAU AIR	8 x 14	F1/4"	7,5 MÈTRES E
77090030	TUYAU AIR	8 x 14	F1/4"	10 MÈTRES E
77090039	TUYAU AIR	8 x 14	F1/4"	15 MÈTRES E
77090034	TUYAU AIR	8 x 14	F1/4"	20 MÈTRES E
Raccords de jonction pour tuyaux air				
87040090	RACCORD AIR	CHROMÉ	MM1/4"	IC

TUYAUX MIXTE (PRODUIT / AIR) MULTI SPRAY ICON MSGS200

Code	Désignation	Diamètre	Raccord	Pression	Long	
14000460	TUYAUX MIXTE JUMELÉS	produit 3/16" air 5x8mm	Prod. F1/4" NPSM Air F1/4" BSP	Air 17 bar Peinture 250 bar	5 M	E
14000470	TUYAUX MIXTE JUMELÉS	produit 3/16" air 5x8mm	Prod. F1/4" NPSM Air F1/4" BSP	Air 17 bar Peinture 250 bar	7,5 M	E
14000480	TUYAUX MIXTE JUMELÉS	produit 3/16" air 5x8mm	Prod. F1/4" NPSM Air F1/4" BSP	Air 17 bar Peinture 250 bar	10 M	E
14000490	TUYAUX MIXTE JUMELÉS	produit 3/16" air 5x8mm	Prod. F1/4" NPSM Air F1/4" BSP	Air 17 bar Peinture 250 bar	15 M	E
14000500	TUYAUX MIXTE JUMELÉS	produit 3/16" air 5x8mm	Prod. F1/4" NPSM Air F1/4" BSP	Air 17 bar Peinture 250 bar	20 M	E



ENSEMBLE A233, PISTOLET ALG-7 TE WB, TUYAU

POMPE


AIRLESS A233 :

③ Filtres ICON A233



② Tuyau retour produit

①-1 Tamis de canne



① Crépine complète



④ Manomètre 1/8"

⑤ Godet gravité



⑪ Tamis pour godet

ALG 7 TE WB

PISTOLET MANUEL AIRLESS :



⑦ Buse réversible HP
Voir p.150



⑥ Support de buse réversible
F 11/16



⑧ Filtre Crosse ALG 7



Composition d'un ensemble AIRLESS :

- Pompe AIRLESS ICON A233
- Pistolet AIRLESS ALG-7 TE WB
- Buse + Support de buse réversible
- Tuyau Haute Pression

ENTRETIEN :



⑪ Kit de nettoyage - ESSENTIEL



⑫ Liquide de protection joints

TUYAUX

PRODUITS HP & MIXTE :



⑨ Tuyau haute pression



⑩ Gaine de protection tuyau

Code	Désignation	Rep.	Détails
UL10000701	CRÉPINE COMPLETE - F15x100 AVEC RESSORT ET TAMIS 50 MESH	1	IC
VFM3013	TAMIS DE CANNE OU DE GODET 6L - 20 MESH (DIAM87.5MM) 900 μ		GRIS IC
VFM3010	TAMIS DE CANNE OU DE GODET 6L - 30 MESH (DIAM87MM) 600 μ	1-1	ORANGE IC
VFM3011	TAMIS CANNE OU DE GODET 6L - 50 MESH (DIAM87,5MM) 350 μ		ROUGE IC
0101010000	CANNE D'ASPIRATION ICON A233 - F 1/2 INOX AVEC CRÉPINE ET TAMIS 50 MESH		INOX IC
00100030	TUYAU RETOUR CANNE OU GODET RISLAN 8 X 6 POUR POMPE A233 - Longueur 1.8M	2	RISLAN IC
VFM2701	FILTRE POMPE ICON233 30 MESH-DIAM 26 H53MM 600 μ		BLEU IC
VFM2702	FILTRE POMPE ICON233 50 MESH-DIAM 26 H53MM 350 μ		ORANGE IC
VFM2703	FILTRE POMPE ICON233 70 MESH-DIAM 26 H53MM 250 μ	3	JAUNE IC
VFM2704	FILTRE POMPE ICON233 100 MESH-DIAM 26 H53MM ORIGINE 160 μ		NOIR IC
VFM2705	FILTRE POMPE ICON233 150 MESH-DIAM 26 H53MM 100 μ		ROUGE IC
VFM2706	FILTRE POMPE ICON233 200 MESH-DIAM 26 H53MM 80 μ		BLANC IC
02004003	MANOMETRE 10BAR M1/8"	4	1 pièce C
04005510	GODET GRAVITÉ 6 LITRES + TUBE INOX + TAMIS 50 MESH F1/2	5	BLANC IC
87450042W	SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE F 11/16 16FILETS	6	IC
UL90xxxy	BUSE RÉVERSIBLE HP - <i>calibre à choisir voir page 150</i>	7	IC
VFM2007	FILTRE PRODUIT 50 MESH POUR PISTOLET ALG7 350 μ		ROUGE IC
VFM2008	FILTRE PRODUIT 100 MESH POUR PISTOLET ALG7 ORIGINE 160 μ	8	JAUNE IC
00103007	TUYAUTERIE PRODUIT HAUTE PRESSION F1/4" BSP 325 BAR		7,5 M E
00103010	TUYAUTERIE PRODUIT HAUTE PRESSION F1/4" BSP 325 BAR	9	10 M E
87080350	GAINÉ PLASTIQUE (2 TUYAUX AIR+PRODUIT) L80MM (BOBINE 200M)	10	200 M E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	11	les 10 pcs E
94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS 1/2L	12	1/2 L IC

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs.

Voir p.168

ENSEMBLE A333, PISTOLET ALG-7 TE WB, TUYAU


POMPE AIRLESS A333 :

③ Filtres ICON A333



② Tuyau retour produit

①-1 Tamis de canne



① Crépine complète



④ Manomètre ICON A333

⑤ Godet gravité

①-1 Tamis pour godet



ALG 7 TE WB

PISTOLET MANUEL AIRLESS :



⑦ Buse réversible HP
Voir p.150



⑥ Support de buse réversible
F11/16



⑧ Filtre Crosse ALG 7



TUYAUX

PRODUITS HP & MIXTE :



⑨ Tuyau haute pression ⑩ Gaine de protection tuyau



Composition d'un ensemble AIRLESS :

- Pompe AIRLESS ICON A333
- Pistolet AIRLESS ALG-7 TE WB
- Buse + Support de buse réversible
- Tuyau Haute Pression

ENTRETIEN :



⑪ Kit de nettoyage - ESSENTIEL



⑫ Liquide de protection joints

Code	Désignation	Rep.	Détails
UL10000701	CRÉPINE COMPLETE - F15x1.00MM AVEC RESSORT ET TAMIS 50 MESH	1	IC
VFM3013	TAMIS DE CANNE OU DE GODET 6L 20 MESH (DIAM87.5MM) 900 μ		GRIS IC
VFM3010	TAMIS DE CANNE OU DE GODET 6L 30 MESH (DIAM87MM) 600 μ	1-1	ORANGE IC
VFM3011	TAMIS CANNE OU DE GODET 6L 50 MESH (DIAM87,5MM) 350 μ		ROUGE IC
0101010000	CANNE D'ASPIRATION ICON A333 F1/2" INOX AVEC CRÉPINE ET TAMIS 50 MESH		INOX IC
00100030	TUYAU RETOUR CANNE OU GODET - RISLAN 6X8 LONGUEUR 1,8M	2	RISLAN IC
VFM2501	FILTRE POMPE ICON333 30 MESH-DIAM 26 H53MM 590 μ		BLEU IC
VFM2502	FILTRE POMPE ICON333 60 MESH-DIAM 26 H53MM 280 μ		NOIR IC
VFM2503	FILTRE POMPE ICON333 100 MESH-DIAM 26 H53MM 149 μ	3	JAUNE IC
VFM2504	FILTRE POMPE ICON333 150 MESH-DIAM 26 H53MM 100 μ		ROUGE IC
VFM2505	FILTRE POMPE ICON333 200 MESH-DIAM 26 H53MM 74 μ		BLANC IC
04444650	MANOMÈTRE ICON A333	4	1 pièce IC
0102000602	GODET GRAVITÉ 6 LITRES + TUBE INOX + TAMIS 50 MESH A333 F1/2	5	BLANC C
87450042W	SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE F 11/16 16FILETS (ADAPTABLE STANDARD DEUX TAILLES)	6	IC
UL90XXYY	BUSE RÉVERSIBLE HP - <i>calibre à choisir voir page 150</i>	7	IC
VFM2007	FILTRE PRODUIT 50 MESH POUR PISTOLET ALG7 350 μ	8	ROUGE IC
VFM2008	FILTRE PRODUIT 100 MESH POUR PISTOLET ALG7 160 μ		JAUNE IC
00103007	TUYAUTERIE PRODUIT HP F1/4" BSP 325 BAR		7,5 M E
00103010	TUYAUTERIE PRODUIT HP F1/4" BSP 325 BAR	9	10 M E
00103015	TUYAUTERIE PRODUIT HP F1/4" BSP 325 BAR		15 M E
00103020	TUYAUTERIE PRODUIT HPF1/4" BSP 325 BAR		20 M E
87080350	GAINÉ PLASTIQUE (2 TUYAUX AIR+PRODUIT) L80MM (BOBINE 200M)	10	200 M IC
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	11	10 PCS IC
94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS 1/2L	12	1/2L IC
74050999	KIT FILTRE AIR PR ICON 333/433 SUR CART	13	IC

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs.
Voir p.168

ENSEMBLE A433, PISTOLET ALG-7 TE WB, TUYAU

POMPE AIRLESS A433 :

3 Filtres ICON A433



2 Tuyau retour produit

1-1 Canne d'aspiration complète

1 Crépine d'aspiration



4 Manomètre A433

5 Godet gravité



6 Tamis pour godet

13 Kit filtre air pour ICON 333/433



ALG 7 TE WB

PISTOLET MANUEL AIRLESS :



8 Buse réversible HP
Voir p.150



7 Support de buse réversible F11/16



9 Filtre Crosse ALG 7



Composition d'un ensemble AIRLESS :

- Pompe AIRLESS ICON A433
- Pistolet AIRLESS ALG-7 TE WB
- Buse + Support de buse réversible
- Tuyau Haute Pression

ENTRETIEN :



12 Kit de nettoyage - ESSENTIEL



TUYAUX

PRODUITS HP & MIXTE :



10 Tuyau haute pression



11 Gaine de protection tuyau

13 Liquide de protection joints

Code	Désignation	Rep.	Détails
04444760	CRÉPINE D'ASPIRATION ICON A433 INOX F 28X1.5MM 15 MESH - 1 200 µ	1	INOX IC
94444750	CANNE D'ASPIRATION COMPLETE INOX F1" AVEC CRÉPINE INOX	1-1	INOX IC
00100030	TUYAU RETOUR CANNE POUR POMPE A433 - RISLAN 6X8 LG 1.8M	2	RISLAN IC
VFM2501	FILTRE POMPE ICON433 30 MESH-DIAM 26 H53MM 590 µ		BLEU IC
VFM2502	FILTRE POMPE ICON433 60 MESH-DIAM 26 H53MM 280 µ		NOIR IC
VFM2503	FILTRE POMPE ICON433 100 MESH-DIAM 26 H53MM 149 µ	3	JAUNE IC
VFM2504	FILTRE POMPE ICON433 150 MESH-DIAM 26 H53MM 100 µ		ROUGE IC
VFM2505	FILTRE POMPE ICON433 200 MESH-DIAM 26 H53MM 74 µ		BLANC IC
04444650	MANOMÈTRE ICON A433	4	1 pièce IC
0102000610	GODET GRAVITÉ 6 LITRES + TUBE INOX + TAMIS 50 MESH ICON A433 F1"	5	BLANC IC
VFM3013	TAMIS POUR GODET - 20 MESH	6	GRIS METAL IC
87450042W	SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE F 11/16 16FILETS (ADAPTABLE STANDARD DEUX TAILLES)	7	IC
UL90XXYY	BUSE RÉVERSIBLE HP - <i>calibre à choisir voir page 150</i>	8	IC
VFM2007	FILTRE PRODUIT 50 MESH POUR PISTOLET ALG7 350 µ		ROUGE IC
VFM2008	FILTRE PRODUIT 100 MESH POUR PISTOLET ALG7 160 µ	9	JAUNE IC
00103007	TUYAUTERIE PRODUIT HP ET MIXTE F1/4" BSP 325 BAR		7,5 M E
00103010	TUYAUTERIE PRODUIT HP ET MIXTE F1/4" BSP 325 BAR	10	10 M E
00103015	TUYAUTERIE PRODUIT HP ET MIXTE F1/4" BSP 325 BAR		15 M E
00103020	TUYAUTERIE PRODUIT HP ET MIXTE F1/4" BSP 325 BAR		20 M E
87080350	GAINES PLASTIQUES (2 TUYAUX AIR+PRODUIT) L80MM (BOBINE 200M)	11	200 M E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL FR (10 PIÈCES)	12	10 PCS E
94445770	LIQUIDE DE PROTECTION JOINTS 1/2L	13	1/2L IC
74050999	KIT FILTRE AIR PR ICON 333/433 SUR CART	14	IC

Indication PRIX TARIFS : Les prix des filtres sont dégressifs.

Voir p.168

ACCESSOIRES

Accessoires par quantité



Tableaux de correspondances mesh / μ

16 mesh	975μ	70 mesh	210μ	200 mesh	74μ
20 mesh	750 μ	80 mesh	175 μ	250 mesh	60 μ
30 mesh	500μ	100 mesh	149μ	270 mesh	50μ
50 mesh	300 μ	140 mesh	100 μ	325 mesh	40 μ
60 mesh	238μ	170 mesh	90μ	400 mesh	35μ

Rep.1



Rep.2



Code	Modèle	Taille	Prix unit.	Prix unit. par 3	Prix unit. par 10	Prix unit. par 25
Rep.1						
VFM2200		15 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2201		30 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2202		60 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2203		100 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2204		150 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2205		200 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2209		300 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2210		400 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2211		500 mesh Ø26,5 H144mm				
VFM2212		600 mesh Ø26,5 H144mm				

Code	Modèle	Taille	Prix unit.	Prix unit. par 3	Prix unit. par 10	Prix unit. par 25
Rep.2						
VFM2401		n°30 - 20 mesh Ø27 H115mm				
VFM2402		n°20 - 30 mesh Ø27 H115mm				
VFM2403		n°15 - 45 mesh Ø27 H115mm				
VFM2404		n°12 - 55 mesh Ø27 H115mm				
VFM2405		n°8 - 70 mesh Ø27 H115mm				
VFM2406		n°6 - 85 mesh Ø27 H115mm				
VFM2407		n°4 - 140 mesh Ø27 H115mm				
VFM2408		n°3 - 170 mesh Ø27 H115mm				
VFM2409		n°2 - 200 mesh Ø27 H115mm				
VFM2410		n°1 - 325 mesh Ø27 H115mm				
VFM2411		n°5 - 100 mesh Ø27 H115mm				
VFM2412		n°9 - 60 mesh Ø27 H115mm				

Code	Désignation	Prix unit.	Prix unit. par 3	Prix unit. par 10	Prix unit. par 25
VLA6225025	25MICRONS - 460 MESH	(1)			
VLA6225052	60MICRONS - 280 MESH	(1)			
VLA6225100	120MICRONS - 140MESH	(1)			
87060013	MICROFILTRE X1 GM PCG6 / GRAVITE	(2)			
94011240	MICROFILTRES PR PCG600-P2 WS400	(2)			
03515500	MICROFILTRE PCG 6 PM 250 μ ROUGE (STD)	(2)			
87060012	MICROFILTRE PC12 200 μ (X1) / SUCCION	(2)			

CODE	Désignation	Prix unit.	Prix unit. par 3	Prix unit. par 10	Prix unit. par 25
VLA006225	PORTE FILTRE MF 3/8" DELRIN NOIR				E
87050010	FILTRE CROSSE IWF 1/4-1/4 M/F	(5)			E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE "ESSENTIEL" (10 PIECES)	(3)			E
VAIU8510	LUBRIFIANT OIL PISTOLET 7ML	(4)			E


Rep.3



Rep.4



Rep.5



Rep.6



Rep.7



Rep.8



Code	Modèle	Taille	Couleur	Prix unit.	Prix unit. par 3	Prix unit. par 10	Prix unit. par 25
Rep. 3							
VFM2001	FILTRES Pistolet MSGS-200	30 mesh	Vert				
VFM2002		50 mesh	Blanc				
VFM2003		65 mesh	Noir				
VFM2004		100 mesh	Jaune				
VFM2005		150 mesh	Bleu				
VFM2006		200 mesh	Rouge				
VFM2018		300 mesh	Argent				
Rep. 4							
VFM2007	FILTRES Pistolet ALG7	50 mesh	Rouge				
VFM2008		100 mesh	Jaune				
Rep. 5							
VFM2501	FILTRES Pour pompes DPS 90/120 ALS 333/433 ICON 333/433	30 mesh	Bleu				
VFM2502		60 mesh	Noir				
VFM2503		100 mesh	Jaune				
VFM2504		150 mesh	Rouge				
VFM2505		200 mesh	Blanc				
VFM2506		300 mesh	Orange				
VFM2507		500 mesh	Orange				
Rep. 6							
VFM2701	FILTRES Pour pompes ICON 233	30 mesh - Ø26 H53mm	Bleu				
VFM2702		50 mesh - Ø26 H53mm	Orange				
VFM2703		70 mesh - Ø26 H53mm	Jaune				
VFM2704		100 mesh - Ø26 H53mm	Noir				
VFM2705		150 mesh - Ø26 H53mm	Rouge				
VFM2706		200 mesh - Ø26 H53mm	Blanc				
Rep. 7							
VFM3010	TAMIS Pour pompes DPS 70 /90/120 ICON 233/333 ALS 333/433	30 mesh - Ø 87mm	Orange				
VFM3011		50 mesh - Ø 87mm	Rouge				
VFM3013		100 mesh - Ø 83mm	Blanc				
Rep. 8							
VFM3012	Se monte en complément du VFM3011	20 mesh - Ø 83mm					



8. PRODUITS SUPPRIMÉS

- WA-200 WA-101 172
- SGA-101 174
- W-200 175
- Pistolet à rallonge LW-10B / LW-18B 176
- W-101 177

PISTOLET AUTOMATIQUE

WA-200 | WA-101



WA-200
Version Standard



WA-101
Jet rond

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.


WA-200 WB	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	
CHAPEAU D'AIR - WB1	93609620	93609620	93609620	93609620	93609620	IC
BUSE + AIGUILLE	93660620	93661620	93662620	93663620	93664620	IC

WA-200 LV2	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,5	
CHAPEAU D'AIR - LV2	93830610B	93830610B	93830610B	93830610B	93830610B	C1
BUSE + AIGUILLE	9WA-200-S10-101	93853620	93855620	93820620	93821620	IC

WA-200 (autre)	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,5	ø 2,0	ø 2,5	
CHAPEAU D'AIR G2P	93818610B	93818610B	93818610B	---	---	---	IC
CHAPEAU D'AIR	---	---	---	K2 93816610B	R2 93814610B	W1 93813610B	C1
BUSE + AIGUILLE	93853620	93855620	93820620	93821620	93822620	93824620	IC

WA-200 FT	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	
CHAPEAU D'AIR - FT6	93566620B	93566620B	93566620B	93566620B	IC
BUSE + AIGUILLE	93567620	93568620	93569620	93582620	IC


WA-101	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,3	ø 0,5 JET ROND	
CHAPEAU D'AIR E2P	93704610	93704610	---	---	IC
CHAPEAU D'AIR H2	---	---	93696610	---	IC
CHAPEAU D'AIR WA101R	---	---	--	93815622	IC
BUSE + AIGUILLE	93811621	93808621	93813621	93816621	IC


PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.

MODÈLES									
WA-200 WB									
WA-200 WB-081P	0.8	WB1	1.6	200	340	360			
WA-200 WB-101P	1.0			250		380			
WA-200 WB-121P	1.2			300		340			
WA-200 WB-141P	1.4								
WA-200 WB-161P	1.6								
WA-200									
WA-200-062	0.6	LV2	2.0	255	270	280			
WA-200-084	0.8								
WA-200-104	1.0								
WA-200-124	1.2								
WA-200-154	1.5								
WA-200-082P	0.8	G2P	3.0	500	530	400			
WA-200-102P	1.0								
WA-200-122P	1.2								
WA-200-152P	1.5			K2					
WA-200-202P	2.0				360	320			
WA-200-251P	2.5	W1			500	330			
WA-200 "FLAT AND THIN"									
WA-200-066P FT	0.6			0.14	80	170			
WA-200-086P FT	0.8			0.16	100	185			
WA-200-106P FT	1.0			0.18	120	200			
WA-200-126P FT	1.2			0.20	140	220			
WA-101									
WA-101-082P	0.8	E2P	3.0	150	270	190			
WA-101-102P	1.0	E2P	3.0	200	270	220			
WA-101-132P	1.3	H2	3.0	250	260	230			
WA-101 JET ROND									
WA-101R-05P	0.5	RP	3.0	20	40	35			

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

Rep.	Code	Désignation	WA-101 WA-200
1	-	CHAPEAU D'AIR	X X
2	-	BUSE + AIGUILLE	X X
2-2	93644620	AIGUILLE EMBOUT DERLIN-12	X IC
2-2	93645620	AIGUILLE EMBOUT DERLIN-15	X IC
3-1	93502621	RACCORD AIR M1/4" BSP	X X IC
3-2	03584530	RACCORD PRODUIT M1/4" BSP INOX	X X IC
3-2	03515600	RACCORD PRODUIT M3/8" BSP INOX (option)	X IC
4	93801621	RÉGLAGE FORME DE JET	X IC
4	73812640	RÉGLAGE FORME DE JET À DISTANCE	X X IC
4	93812621	RÉGLAGE FORME DE JET	X IC
5	03805620	GUIDE AIGUILLE	X X IC
5-1/2/3	03849620	JOINTS O'RING (1 x 3 pcs)	X X IC
6-1	03903440	JOINTS DE PISTON (1 x 2 pcs)	X X IC
6-2	93511580	PISTON	X X IC
7	03514580	RESSORT D'AIGUILLE	X X IC
8	03513580	RESSORT DE PISTON	X X IC
9	93565630	RÉGLAGE PRODUIT SIMPLE	X X IC
9-1	03912030	CIRCLIPS AXE DE GÂCHETTE (1 x 2 pcs)	X X IC
9-2	03914730	BILLES (1 x 2 pcs)	X X IC
9-3	03104420	RESSORT RÉGLAGE PRODUIT	X X IC
10	03811580	VIS DE FIXATION AVEC JOINT	X X IC
11	03810620	PRESSE ÉTOUPE + JOINT	X X IC
12	93522581	PROTÈGE AIGUILLE	X X IC
-	73842571	CLÉ DE DÉMONTAGE DU GUIDE	X X IC
	87320042	RACCORD FEM 1/4 TUYAU 6/8 RIL	X X E
	87320045	RACCORD FEM 3/8 TUYAU 6/8 RIL	X X E
	87320047	RACCORD + ECROU RACCORD RIL 6/8	X X E




PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.

SGA-101	Rep.	Ø 1,0	
CHAPEAU D'AIR - E1	1	93689610	C1
BUSE (standard 6 trous)	2	93044980	IC
AIGUILLE	3	03060980	IC

Rep.	Code	Désignation	
5	03902980	JOINTS DE BUSE (1 x 2 pcs)	IC
6-7	93900981	JOINTS CLAPET / D'AIGUILLE (1 x 2 pcs)	IC
8	03093160	PRESSE ÉTOUPE	IC
9	03903980	JOINT PISTON (1 x 2 pcs)	IC
10	03220980	PISTON	IC
11	03223980	RESSORT D'AIGUILLE	IC
13	93105981	BOUTON RÉGLAGE PRODUIT NM	IC
14	93024980	CONTRE ÉCROU	IC
15	03240981	PATTE DE FIXATION	IC
16	03213981	CONTRE ÉCROU	IC
17	03248980	RESSORT RÉGLAGE JET	IC
18	03120981	RÉGLAGE DE JET	IC
19	04013152	RACCORD 1/4" AIR ET PRODUIT	IC


PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

W-200	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,5
CHAPEAU D'AIR G2P		93818610B		---	IC
CHAPEAU D'AIR LV2		93830610B			C1
BUSE + AIGUILLE	93889610	93880610	93823610	93831610	93822610 C1

W-200	ø 1,6	ø 1,8	ø 2,0	ø 2,5
CHAPEAU D'AIR LV2	93830610B	93830610B	---	---
CHAPEAU D'AIR R2	---	---	93814610B	---
CHAPEAU D'AIR W1	---	---	---	93813610B C1
BUSE + AIGUILLE	93832610	93821610	93820610	93819610 C1

W-200 WB	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8
CHAPEAU D'AIR WB1		93609620		---	---	IC
CHAPEAU D'AIR WB2		---		93624620		C1
CHAPEAU D'AIR WBS	---	---	93640620	---	---	IC
BUSE + AIGUILLE WB1	93606620	93612620	93616620	93643620	---	IC
BUSE + AIGUILLE WB2		---		93622620	93635620	IC

W-200	K2 ø 1,5	K2 ø 1,8	R2 ø 2,0	W1 ø 2,5
CHAPEAU D'AIR	93816610B	93814610B	93813610B	C1
BUSE + AIGUILLE	93822610	93821610	93820610	93819610 C1

W-200 WB	WB2 ø 1,6	WB2 ø 1,8
CHAPEAU D'AIR WB2	93624620	C1
BUSE + AIGUILLE WB2	93622620	93635620 IC

Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.

Rep.	Code	Désignation	
4	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
5-1	03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP	E
5-2	03515600	RACCORD PRODUIT 3/8" INOX	IC
6	93840601	RÉGLAGE FORME JET W200	IC
7 + 7-1	03843530	GUIDE CLAPET D'AIR	IC
8	73591530	CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)	IC
10	93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
12	93594532	BOUTON PRODUIT	C1
14	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
14-1	93625370	BOUCHON RÉGLAGE D'AIR	IC
16	03517600	GÂCHETTE 200/400	IC
○	79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.4), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7-7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).	C1

PISTOLET MANUEL INDUSTRIEL

LW-10B | LW-18B | à rallonge



**ANEST
IWATA**

MODÈLE SUPPRIMÉ



DESCRIPTION DES MODÈLES

LW-10-4530



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.

LW10B	Modèles	Code	
CHAPEAU D'AIR	E1	93689610	C1
BUSE SEULE	ø 1,0	93692610	IC

LW18B	Modèles	Code	
CHAPEAU D'AIR	N1	93700610	IC
BUSE SEULE	ø 1,8	93703610	IC

Rep.	Code	Désignation	
3	93844610	TUBE AIR LW 0015	IC
3	93846610	TUBE AIR LW 0030	IC
3	93847610	TUBE AIR LW 0050	IC
3	93840610	TUBE AIR LW 4515	IC
3	93836610	TUBE AIR LW 4530	IC
3	93843610	TUBE AIR LW 4550	IC
3	93848610	TUBE AIR LW 9015	IC
3	93850610	TUBE AIR LW 9030	IC
3	93851610	TUBE AIR LW 9050	IC
4	96638004	JOINT O'RING TUBE PRODUIT	IC
5	93839610	TUBE PRODUIT 15 CM	IC
5	93835610	TUBE PRODUIT 30 CM	IC
5	93842610	TUBE PRODUIT 50 CM	IC
9	93625371	BOUCHON	IC
15	03596610	GUIDE AIGUILLE	IC
16	93838610	AIGUILLE 15 CM	IC
16	03834610	AIGUILLE 30 CM	IC
16	03841610	AIGUILLE 50 CM	IC
17	03593530	RESSORT D'AIGUILLE	IC
18	93594532	BOUTON PRODUIT	C1
19	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
21	03597530	GÂCHETTE	C1
22	03912030	CIRCLIPS AXE DE GÂCHETTE (1 x 2 pcs)	IC
23	W2COM6163	BROSSES PLASTIQUE (1 x 5 pcs)	E



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.

W-101 PRESSION	E2P ø 0,8	E2P ø 1,0	E2P ø 1,3	E2P ø 1,5	
CHAPEAU D'AIR E2P	93704610	93704610	93704610	93704610	IC
BUSE + AIGUILLE	Obsolète	93691610P	93666610P	93698610P	IC

W-101 SUCCION	H2 ø 1,3	H2 ø 1,5	H2 ø 1,8	N1 ø 1,8	
CHAPEAU D'AIR H2	93696610	93696610	93696610	---	IC
CHAPEAU D'AIR N1	---	---	---	93700610	IC
BUSE + AIGUILLE	93666610P	93698610P	93702610	93702610	IC

W-101 GRAVITÉ	E1 ø 1,0	H2 ø 1,3	H2 ø 1,5	N1 ø 1,8	
CHAPEAU D'AIR E1	93689610	---	---	---	C1
CHAPEAU D'AIR H2	---	93696610	93696610	---	IC
CHAPEAU D'AIR N1	---	---	---	93700610	IC
BUSE + AIGUILLE	93691610P	93666610P	93698610P	93702610	IC

MODÈLE SUPPRIMÉ



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Modèle supprimé, seules les pièces détachées sont disponibles.

Rep.	Code	Désignation	
1	voir p.177	CHAPEAU D'AIR E2P	IC
1	voir p.177	CHAPEAUX D'AIR E1-H2-N1	IC
2	voir p.177	BUSE + AIGUILLE	IC
-	03576530	JOINT DE CHAPEAU L NOIR	C1
-	93504700	AIGUILLE EMBOUT DELRIN SEULE 0.8mm / 1.0mm	IC
-	93505700	AIGUILLE EMBOUT DELRIN SEULE 1.3mm / 1.5mm	IC
5-1	03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP	E
5-2	03584530	RACCORD PRODUIT M1/4" BSP	IC
6	93842531	RÉGLAGE FORME JET	IC
7	03843530	GUIDE CLAPET D'AIR	IC
8	73591530	CLAPET D'AIR (kit de 5)	IC
10	93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT	C1
12	93594532	BOUTON PRODUIT	C1
14	93845531	RÉGLAGE D'AIR	C1
16	03597530	GÂCHETTE	C1
4	73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)	C1
○	79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.4), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).	C1

Code	Désignation	
14018186F	GODET GRAVITÉ DÉCALÉ PC52 AG 200ML	C
14018080	GODET GRAVITÉ DÉCALÉ PC4S 400ML	C
14018641	GODET SUCCION À ÉTRIER PCL 7B2 700ML	C
14018040	GODET SUCCION PC2 600ML	C
W2KIT07	ANTIGOUTTES POUR GODET PC52B (1 x 5 pcs)	C1
77080010	ANTIGOUTTES POUR GODETS PCL 7 / PC2 (1 X5 pcs)	C
150003A0	MANOMETRE DE CONTRÔLE AVEC REGLAGE HVC-1/4"	E
77091052	TUYAU D'AIR 10x18 MF EURO 12,5m	E
930707A0	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)	E
73660300	RACCORD TOURNANT MF1/4"	C1

NOTES :

Anest Iwata vous garantie un service après-vente rapide et efficace.
 Nos techniciens, sur place, sont à votre disposition pour toute question technique ou conseil.
 A tout moment, vous pouvez joindre notre équipe:

ANEST IWATA France
 25 Rue de Madrid 38070 St Quentin Fallavier
 Tel. +33 4 74 94 59 69
 Fax +33 4 74 94 34 39
 Email: info@anest-iwata-fr.com

Devis (somme déductible si réparation effectuée).....	80,00€
Tarif main d'oeuvre (taux horaire).....	75,00€
Forfait nettoyage pistolet (hors pièces).....	100,00€
Coût transport + frais administratifs	32,00€

Prise sous garantie


Pour bénéficier de la garantie, le matériel doit être retourné FRANCO à notre siège. Le matériel ne doit pas avoir fait l'objet d'aucune manipulation dégradant sa qualité initiale. Nos Produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant 12 mois pour les équipements et 6 mois pour les pièces détachées, à partir du jour où les Produits ont quitté la Société.
 La garantie n'est pas applicable si le défaut résulte d'un remplacement d'une pièce d'origine par une autre pièce non conforme, ou si le dommage résulte d'une erreur de manipulation.

CONCERNANT LA GAMME COMPRESSEURS :

- +1 an sur les têtes de compression marche lente
- +1 an sur les blocs vis et les cartes de gestion électronique (hors gamme CAIMAN)
- +2 ans sur les blocs vis et les cartes de gestion électronique pour la gamme CAIMAN


Déclaration de conformité CE ATEX

Directives européennes: 1994/9/CE - 1999/92/CE



Risque d'atmosphère Explosive	zone	Marquage équipement
Constant	0	1
Occasionnel	1	2
Minime/Accidentel - courte période	2	3

La marque CE autorisée par la Commission Européenne prouve la conformité du produit avec toutes les Directives Européennes applicables.



QUE SIGNIFIE ATEX ?

Le terme ATEX est donné à deux Directives Européennes réglementant les « Atmosphères Explosives ».

Une « atmosphère explosive » est une atmosphère qui pourrait devenir explosive en raison des conditions locales ou/et opérationnelles. C'est un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

CONDITIONS DE VENTE 2026

1 - CONCLUSION DE LA VENTE :

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des ventes conclues entre ANEST IWATA (ci-après « ANEST IWATA ») ou la « Société » et un client professionnel passant une commande écrite (fax, email ou courrier) des produits commercialisés par ANEST IWATA (ci-après les « Produits ») tels que figurant sur le catalogue remis au client, et agissant dans le cadre de son activité uniquement (ci-après le « Client »).

Les présentes CGV sont soumises à validation du Client lors de la passation de sa commande ou lors de l'ouverture de son compte.

Le Client s'engage à prendre connaissance des présentes CGV avant validation de la commande et reconnaît que toute commande de Produits auprès de la Société, quelle qu'en soit l'origine, implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Les CGV prévalent sur toutes conditions générales d'achat, quels qu'en soient les termes et annulent toute clause contraire pouvant figurer sur les contrats, documents ou correspondances du Client. Toutes conditions dérogatoires ou tout autre document devront, pour être applicables, être préalablement acceptés par les deux parties. Il est entendu que toute clause qui figure sur les contrats, documents ou correspondances du Client et qui ferait obstacle à l'application des présentes, dans l'éventualité où elle serait contraire aux dispositions desdits documents, est considérée comme nulle et sans effet à l'égard de notre Société.

La nullité d'une clause des présentes CGV n'entraîne pas la nullité des autres clauses. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV et au devis éventuel remis par ANEST IWATA (ci-après désignés le « Devis ») déterminant les spécifications des Produits commandés.

En cas de modification, les CGV applicables au Client sont celles en vigueur au jour de la passation de commande ou de l'acceptation du Devis.

2 - commandes

L'exactitude des clichés de nos catalogues et publicités n'est pas contractuelle. Ils présentent d'une façon générale, les objets dont la forme ou la couleur peut varier à la suite d'améliorations apportées à nos fabrications. Ainsi, le rendu réel des Produits peut parfois légèrement différer de celui des photographies présentées sur le catalogue d'ANEST IWATA.

Le Client peut passer commande par fax : 04 74 94 34 39 ou par e-mail : info@anest-iwata-fr.com

Toute commande devra porter nos codes produits, quantités et prix.

Une commande doit être totalement renseignée pour éviter tout refus/ impossibilité de traitement par notre Société. Toute commande est ferme et irrévocabile dès sa réception par ANEST IWATA. Aucune annulation de commande ne peut être prise en considération si elle n'a pas été acceptée par ANEST IWATA.

Aucun rajout de commande ne peut être pris en compte s'il est effectué après midi le jour de passation de la commande initiale.

Aucun nouveau produit ne peut être ajouté à une livraison relative à des reliquats objets d'une précédente commande.

3 - FRANCO

Equipements de pulvérisation & accessoires & pièces détachées :

Pour toute commande inférieure à un montant de 470€ HT, ANEST IWATA applique un montant forfaitaire de 32€ correspondant aux frais de port et de gestion. Pour les livraisons en EXPRESS, la Société doit être consultée au préalable, l'ensemble du coût du transport Express est supporté par le Client. Pour toute commande HORS FRANCE METROPOLITAINE : export et DOM-TOM, l'expédition est au départ usine : Ex Works (Incoterm).

Compresseurs d'air & cuves & sécheurs d'air & tuyau de réseau d'air : aucun FRANCO n'est appliqué sur ces gammes de Produits. Le montant de la participation aux frais de port est indiqué sur nos listes de prix en vigueur ainsi que sur le Devis transmis au Client.

4 - TARIF

Les prix des Produits sont indiqués dans les listes de prix transmis au Client, disponibles en version papier ou informatique (catalogue, fichiers Excel ou site informatique - accès professionnel). Ils sont fixés en fonction des conditions économiques actuelles, et notre Société se réserve le droit de les modifier à tout moment en cas de fluctuations de ces conditions. Néanmoins, le prix applicable à la commande est celui qui a été validé par le Client lors de l'envoi d'un devis ou de la passation de commande. Le Client sera informé de l'évolution des prix par écrit et au moins un mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

5 - LIVRAISONS

5.1. Transfert des risques

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client. Sauf convention contraire, le transfert des risques a

lieu dès la remise des Produits au transporteur choisi par ANEST IWATA pour le compte de l'acheteur ou dès la mise à disposition des Produits au Client.

5.2. Délais de livraison

Quel que soit le délai convenu pour la livraison, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard, à moins de stipulation contraire convenue entre les Parties. Au cas où la commande nécessite un montage, un travail spécifique ou toute autre particularité, la livraison est subordonnée à une étude de faisabilité et les délais pourront être augmentés en conséquence. Le Client en sera informé lors de la passation de sa commande. La Société pourra procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Le Client en sera informé et à chaque livraison partielle devra correspondre un paiement proportionnel de cette livraison.

5.3. Retours de Produits

Aucun retour de Produits ne sera accepté si la réclamation n'a pas été préalablement faite par écrit par le Client dans un délai maximum de 60 (soixante) jours suivant réception des Produits livrés et à l'issue d'une acceptation expresse d'ANEST IWATA autorisant ce retour.

Aucun retour n'est possible dans les cas ci-dessous :

- Produit n'ayant pas été acheté auprès d'ANEST-IWATA France.
- Produit ayant une date limite d'utilisation (exemples : réservoir de compresseurs / masque respiratoire / etc.).
- Produit dont la commercialisation est arrêtée.
- Produit avec un conditionnement dégradé (et/ou stockage du Produit hors norme).
- Produit acheté en période de promotion.
- Produit acheté avec des conditions tarifaires spéciales.

En cas d'accord pour un retour, les Produits devront être retournés dans les conditions suivantes :

- Le Client dispose d'un délai de dix (10) jours pour retourner les Produits à compter de l'accord d'ANEST IWATA.
- Envoi de la copie du bon de livraison, ou de la facture, concernant l'article renvoyé.
- Les Produits retournés doivent avoir leur emballage d'origine en parfait état.

Le montant des Produits retournés sera remboursé au Client par ANEST IWATA, avec application d'une décoûte appliquée au cas par cas selon le contexte et l'état des Produits renvoyés. Le Client est seul responsable de la dégradation des Produits résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

CONDITIONS DE VENTE 2026

Si le retour Produit est lié à une erreur de commande du Client et concerne un retour dans un délai supérieur à 2 mois suivant la date de facturation, une commande de compensation égale au double de la valeur du retour sera exigée. En aucun cas les frais de port et de gestion ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

5.4. Conditions d'expéditions

5.4.1. Vices apparents ou manquants :

Le nombre et l'état des Produits doivent impérativement être vérifiés à la livraison en présence du transporteur. En cas d'avaries, retards, manquants, il appartiendra au destinataire de consigner ses protestations et réserves régulières auprès du transporteur, sur le document de réception qu'il doit obligatoirement signer, faire contresigner par le transporteur ou son préposé, dater et confirmer par lettre recommandée dans un délai de 3 jours, non compris les jours fériés. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité (conformité établie dans la notice technique du produit) des Produits livrés doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 72 heures qui suivent la réception de la marchandise. Passé ce délai, aucune réclamation concernant de tels vices ne pourra être admise.

5.4.2. Lieux de livraisons :

Nous livrons nos marchandises uniquement dans le point de vente professionnel du Client et n'acceptons aucune livraison directe chez des particuliers utilisateurs. Dans les cas exceptionnels d'une demande de livraison sur chantier d'un gros matériel (exemple Compresseurs d'air) ou d'une urgence ainsi que pour une livraison en Corse, nous nous réservons la faculté de pratiquer la livraison moyennant un supplément de 15 % sur la valeur du matériel livré (hors frais de port normalement dû). Le Client en sera informé lors de la passation de sa commande

6. CONDITIONS DE RÈGLEMENT :

6.1. Délai :

Nos factures sont payables 45 jours nets (date de facturation + 45 jours), par LCR directe ou virement.

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

6.2. Pénalités :

Pénalités en cas de retard de paiement : Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre société se réserve le droit d'appliquer une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement du montant légal (Art. L441-10 du Code de Commerce) ainsi que la pénalité de retard de 3 fois le taux de l'intérêt légal et ce après mise en demeure préalable de l'acheteur.

Tous frais, de quelque nature que ce soit, lié au retard ou défaut de paiement seront à la charge de l'acheteur. Toute compensation ou toute déduction réalisée unilatéralement par le Client seront traitées comme un défaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.

En outre, dans le cas où le Client n'honore pas le paiement de sa commande, ANEST IWATA sera en droit :

- De prononcer l'exigibilité anticipée de toutes les factures du Client, y compris de celles dont le terme n'est pas échu et quelles que soient les conditions de paiement convenues antérieurement,
- De suspendre l'exécution de la commande concernée et/ou de toutes les commandes en cours avec le Client,
- De prononcer, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les huit (8) jours de sa première présentation, la résolution de plein droit de la commande concernée et/ou de toutes les commandes en cours avec le Client,
- De demander les garanties de paiement qu'ANEST IWATA jugera nécessaires,
- De conserver, à titre d'indemnité, tous acomptes reçus sans préjudice de tous autres dommages et intérêts compensatoires.

Dans le cas où le Client passe une commande à ANEST IWATA sans avoir procédé au paiement à échéance de la/des commande(s) précédente(s), ANEST IWATA pourra refuser d'honorer la commande et de livrer les Produits concernés, sans que le Client ne puisse prétendre à une indemnité.

6.3. Nouveaux clients :

Pour toute ouverture de compte il appartient au Client d'envoyer : papier en-tête avec N° SIRET avec N° TVA et RIB. Aucune première commande inférieure à 2 500 € net HT ne sera acceptée.

7. GARANTIE :

Pour bénéficier de la garantie, les Produits doivent être retournés FRANCO à nos magasins, le port aller-retour est à la charge du Client. Les Produits ne doivent avoir fait l'objet d'aucune manipulation dégradant leur qualité initiale. Nos Produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant 12 mois pour les équipements et 6 mois pour les pièces détachées, à partir du jour où les Produits ont quitté la Société. Les Produits défectueux doivent être renvoyés sans délai à la Société pour lui permettre de vérifier s'il existe véritablement un défaut. Exclusion de garantie : la garantie n'est pas applicable si le défaut ou le vice résulte d'un remplacement d'une

pièce d'origine par une autre pièce non conforme. Également si le défaut provient de dommage résultant de chocs, d'erreurs de manœuvre ou d'une utilisation anormale, non-appropriée ou non conforme aux instructions de la Société.

A titre de cette garantie, la seule obligation de la Société sera, au choix d'ANEST IWATA le remboursement ou la réparation du Produit ou des pièces défectueuses sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné. En aucun cas la garantie ne s'étend aux dommages indirects (perte de chiffre d'affaires...). Le port est pris en charge par le Client pour l'envoi des Produits aux ateliers d'ANEST IWATA. Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition de la Société et redeviennent sa propriété.

8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Le transfert de propriété des Produits n'intervient qu'après paiement intégral de leur prix en principal et accessoires suivi de l'encaissement des sommes correspondantes en application de l'article L624-16 du CODE DU COMMERCE. En cas de défaut de paiement par le Client de tout ou partie du prix, la Société sera en droit de revendiquer les Produits vendus ou d'en obtenir la restitution, aux frais, risques et périls du Client. Aussi longtemps que la propriété des Produits n'a pas été transférée au Client, celui-ci s'interdit d'accorder à un tiers une sûreté quelconque sur ces Produits sans l'accord préalable et écrit de la Société. Notre garantie n'est acquise qu'au Paiement intégral des Produits.

9. FORCE MAJEURE :

Notre Société sera libérée de ses obligations pour tout événement indépendant de notre volonté qui empêche ou retarde la livraison des produits, assimilé contractuellement à la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Il en sera ainsi notamment en cas d'événements intervenant chez nous ou nos sous-traitants, tels que : lock-out, grève, incendie, épidémie, embargo, accident, notamment d'outillage, bris de machine, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d'être approvisionné, défectuosité des matières premières, ou de tout autre événement indépendant de notre volonté entraînant un chômage partiel ou total dans notre Société, celles de nos fournisseurs ou sous-traitants.

CONDITIONS DE VENTE 2026

10. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ANEST IWATA reste en tout temps propriétaire exclusive de la technologie et du savoir-faire, breveté ou non, ainsi que de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle associés aux Produits, développés par ANEST IWATA ou, le cas échéant, par ses sous-traitants.

Le Client s'interdit de disposer, de divulguer ou d'utiliser tous les documents, rapports, concepts, idées, études, documents et informations établis et développés par ANEST IWATA et auxquels il aurait accès dans le cadre de l'achat des Produits.

La marque ANEST IWATA et tous autres signes distinctifs propriété d'ANEST IWATA (la « Marque ») demeurent la propriété exclusive d'ANEST IWATA. Sauf accord spécifique conclu entre les Parties, le Client ne peut en aucun cas faire usage de la Marque propriété d'ANEST IWATA.

Le Client s'engage à n'effectuer aucune action susceptible de porter préjudice à l'image de la réputation de la Marque et s'interdit d'utiliser la Marque à quelque titre que ce soit notamment à titre de dénomination sociale.

Tout usage illicite de la Marque expose le Client à des poursuites pénales et au versement de dommages-intérêts.

11. DONNEES PERSONNELLES :

ANEST IWATA informe le Client, que les données collectées pour la gestion de sa/ses commande(s) de Produits, telles que les adresses mails des interlocuteurs, numéro de téléphone sont conservées par ANEST IWATA (agissant comme responsable de traitement au sens du RGPD – règlement européen n° 2016/679) pour les besoins de réalisation de la commande concernée, ce que le Client reconnaît et accepte à la signature des présentes. Ces données collectées sont destinées aux fins de référencement et de gestion de ses clients et fournisseurs (opérations administratives, liées aux contrats, aux commandes etc..).

Le Client est informé que chaque interlocuteur/utilisateur est en droit de demander de mettre à jour, de s'opposer, supprimer ou rectifier les données le concernant, pour motif légitime. Il peut exercer ses droits sous réserve de la fourniture d'une pièce justificative d'identité auprès d'ANEST IWATA

Pour les exercer, il suffit de nous envoyer un message soit par email, soit par le formulaire contact de notre site (info@anest-iwata-fr.com) ou par courrier à : ANEST-IWATA France, 25 Rue de MADRID, 38070 - SAINT QUENTIN FALLAVIER en précisant votre nom, prénom, adresse email.

Une réponse vous sera apportée dans les 72heures suivant votre demande.

ANEST IWATA s'engage en à assurer la confidentialité et la sécurité, des données.

12. RESPONSABILITE

La responsabilité totale d'ANEST IWATA pour toute réclamation, responsabilité ou frais, quelle qu'en soit la nature, est limitée au montant de la Commande objet du litige.

Les préjudices indirects subis par le Client sont exclus de toute demande d'indemnisation. Sont qualifiés de préjudices indirects, sans que cette liste soit limitative, notamment la perte de chiffre d'affaires, la perte d'exploitation, le préjudice commercial, le manque à gagner ou toute prétention formulée par un tiers quel qu'il soit à l'encontre du Client. Les Parties reconnaissent que les dispositions de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de contracter ensemble et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les Parties et la limitation de responsabilité en résultant.

13. PRÉCONISATIONS :

Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

14. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les ventes qu'elles régissent, sont soumises à la loi française à l'exclusion de tout autre droit. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est expressément exclue.

En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente, ou pour toutes celles pouvant naître de l'exécution de cette convention, il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Vienne, même en cas de pluralité de défendeurs ou appels de garantie.

Nos traites ou acceptations n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

LA FORCE DE VENTE

INDUSTRIE ET COMPRESSEURS D'AIR

ANEST IWATA France opère dans tout le pays grâce à un solide réseau de vendeurs, de distributeurs et de partenaires spécialistes peinture. Si vous recherchez un revendeur le plus proche, nous vous invitons à contacter directement à notre vendeur (voir liste ci-dessous) ou notre service commercial à l'adresse suivante: info@anest-iwata-fr.com

SPÉCIALISTE AIR COMPRIMÉ

Jean-Pierre ZEHR

Port. 06 25 75 25 93

jp.zehr@anest-iwata-fr.com

SPÉCIALISTES INDUSTRIE



Olivier MESSIDOR

Port : 06 15 04 92 10

o.messidor@anest-iwata-fr.com

Olivier ISSELET

Port : 06 25 18 28 63

o.isselet@anest-iwata-fr.com

PARIS / IDF

Johan GUERCIA

Port : 06 16 38 03 84

j.guercia@anest-iwata-fr.com

NORD / BELGIQUE

Yannick TRICOT

Port : 07 77 68 00 42

y.tricot@anest-iwata-fr.com

NORD EST / LUXEMBOURG

Olivier ISSELLET

Port : 06 25 18 28 63

o.isselet@anest-iwata-fr.com

CENTRE EST

Chris MARCONNET

Port : 07 79 49 70 88

chris.marconnet@anest-iwata-fr.com

SUD EST

Olivier RETOURNÉ

Port : 06 14 14 80 61

o.retourne@anest-iwata-fr.com

NORD OUEST

Philippe GUINCHE

Port : 06 15 28 42 84

p.guinche@anest-iwata-fr.com

SUD OUEST

Emile PUGEAT

Port : 06 09 68 07 19



e.pugeat@anest-iwata-fr.com

DOM-TOM / EXPORT

Linda PIRET

Port : +33(0)6 15 69 54 60

l.piret@anest-iwata-fr.com



SERVICE CLIENT

Une question sur votre commande ?
Besoin d'une information sur l'un de nos
produits ou services ?
Ou toute autre demande ?

Notre service Client est disponible pour
vous aider :

Par email :
info@anest-iwata-fr.com

Par téléphone :
04 74 94 59 69



HOTLINE TECHNIQUE PULVÉRISATION

Des questions techniques sur votre
pistolet ? Ou sur votre équipements de
pulvérisation ? Un besoin de prise en
charge 'Garantie' ?
Notre service technique est disponible
pour vous aider :

Par email :
sav.pulverisation@anest-iwata-fr.com

Par téléphone :
04 74 94 59 69



SERVICE COMPTABILITÉ

Par email :
compta.fournisseurs@anest-iwata-fr.com



SERVICE LOGISTIQUE

Par email :
magasin@anest-iwata-fr.com



SERVICE MARKETING

Par email :
marketing@anest-iwata-fr.com



HOTLINE TECHNIQUE AIR COMPRIMÉ

Des questions techniques sur votre
compresseur d'air ? Un équipement Air
Comprimé nécessite une intervention pour
un entretien ou un dépannage ?
Notre service technique est disponible
pour vous aider :

Par email :
sav.compresseurs@anest-iwata-fr.com

Par téléphone :
04 74 94 59 69





SPÉCIALISTE EN ÉQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION

EUROPE

ANEST IWATA Strategic Center S.r.l.
Cardano al Campo (VA) - ITALY
info@anest-iwata-st.com
www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA Deutschland GmbH
Leipzig - GERMANY
info@anest-iwata-de.com
www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA France S.A.
Saint Quentin Fallavier, Lyon - FRANCE
info@anest-iwata-fr.com
www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA U.K. Ltd.
St. Neots Cambridgeshire - ENGLAND
info@anest-iwata-uk.com
www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA Iberica S.L.U.
Saint Adrià del Besos Barcelona - SPAIN
info@anest-iwata-ib.com
www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA Scandinavia AB.
Partille, Göteborg - SWEDEN
info@anest-iwata-se.com
www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA Polska Sp. Z o.o.
Jasin / Swarzędz - POLAND
info@anest-iwata-pl.com
www.anest-iwata-coating.com

NORTH AMERICA

ANEST IWATA Americas, INC.
West Chester - Ohio - U.S.A.
inquiry@anestiwata.com
www.anestiwata.com

MÉXICO

ANEST IWATA México, S.De R.L.De C.V.
Guanajuato - MÉXICO
info@anestiwatamexico.com
www.anestiwatamexico.com

BRAZIL

AIRZAP-ANEST IWATA INDÚSTRIA COMÉRCIO Ltda.
Sao Paulo - BRAZIL
contato@anest-iwata.net.br
www.anest-iwata.net.br

RUSSIA

ANEST IWATA Russia LLC
Moscow - RUSSIA
tam@anestiwata.ru
www.anestiwata.ru

AUSTRALIA

ANEST IWATA Australia Pty Ltd.
Sidney - AUSTRALIA
info@anest-iwata.com.au
www.anest-iwata.com.au

SOUTH AFRICA

ANEST IWATA South Africa Pty Ltd.
Johannesburg - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
www.anest-iwata.co.za

ASIA

ANEST IWATA KOREA Corporation
Ansan City - KOREA
inquiry@aikr.co.kr - www.aikr.co.kr

ANEST IWATA Motherson Coating Equipment Ltd.
Noida - INDIA
sales@aim.motherson.com
www.motherson.com
anest-iwata-motherson.html

ANEST IWATA Shanghai Corporation
Shanghai - CHINA
customer@anest-iwata-sh.com
www.anest-iwata-sh.com

ANEST IWATA Vietnam CO. Ltd.
Ho Chi Minh City - VIETNAM
info@anest-iwata.vn
www.anest-iwatasoutheastasia.com

PT. ANEST IWATA Indonesia
Jakarta - INDONESIA
www.anest-iwatasoutheastasia.com

ANEST IWATA Southeast Asia CO. Ltd.
Bangkok - THAILAND
info@anest-iwata.co.th
www.anest-iwatasoutheastasia.com

HEADQUARTER

ANEST IWATA Corporation
Yokohama - JAPAN
www.anest-iwata.co.jp

ANEST IWATA Strategic Center S.r.l.
Cardano al Campo (VA) - ITALY
info@anest-iwata-st.com
www.anest-iwata-coating.com



ANEST IWATA France S.A

25 Rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier
Tél : 04.74.94.59.69 | Fax : 04.74.94.34.39
info@anest-iwata-fr.com
www.anest-iwata-coating.com
compresseurs.anest-iwata.fr

INSTAGRAM

LINKEDIN

FACEBOOK

SITE WEB